

E-34
E0031



H. COPIJN & ZOON



BOOMKWEKERS - TUINARCHITECTEN

GROENEGAN

BIJ UTRECHT



CATALOGUS 1910-1911



GROENKAN bij Utrecht, 1911.

L. S.



DE kwekerijen in GROENKAN opgericht omstreeks 1795 en tijdelijk afzonderlijk gedreven, zijn door overname der firma P. G. COPIJN tot één geheel vereenigd. Wij bieden thans een keuze aan zoo uitgebreid en in zulke hoeveelheden, dat aan iedere aanvraag kan worden voldaan, zoowel groote hoeveelheden tot zeer billijke prijzen, als uitgelezen sterke pracht-exemplaren zijn disponibel in voortreffelijke qualiteit.

Bijzondere zorg wordt aan de cultuur besteed.

Door herhaalde verplanting hebben alle boomen en heesters een uitstekend wortelgestel, zoodat bij alle leveringen voor den groei wordt ingestaan en door ons voor niet-groeiende planten het volgende plant-seizoen nieuwen worden gezonden, in geen geval mag echter het bedrag van de rekening worden afgetrokken.

Ledige emballage wordt niet teruggenomen; indien geen tijd van betaling is overeengekomen disponeeren wij gewoonlijk over het bedrag in de maand Juni.


De kwekerijen liggen in 't midden des lands aan de spoorwegen van Utrecht naar Hilversum en van Utrecht naar Amersfoort, Baarn en Zeist en zijn daardoor gemakkelijk te bereiken: De halten Blauwkapel en Groenekan tusschen Utrecht en De Bilt op den Centraal-Spoorweg en de halte Groenekan tusschen Utrecht en Hilversum op den Ooster-Spoorweg zijn slechts eenige minuten verwijderd. Iedere spoorweggids geeft voor den treinenloop de noodige inlichtingen aan.

Beleefd wordt tot een bezoek uitgenoodigd.

H. COPIJN & ZOON

Telegram-Adres: COPIJN ZOON DEBILT


☛ Beleefd verzoek bij niet gebruik deze aan belangstellenden ter inzage te geven.




TUIN-ARCHITECTUUR



Op het gebied van tuin- en parkaanleg is onze naam vrij algemeen bekend. Sedert tal van jaren werden vele en daaronder zeer belangrijke werken aan ons toevertrouwd. Aan deze kunst, welke, naar onze meening eene eerste plaats op 't gebied van tuinbouw inneemt, worden steeds onze beste krachten gewijd. Maar juist deze grootere werken brengen velen in den waan als zouden wij geen oog en geen tijd hebben voor het kleinere, voor werken van meer bescheiden afmetingen. Men vergeet echter dat de kunst niet zit in het groote, maar dat er vaak meer kennis, meer kunstgevoel noodig is om een kleine plek gronds zoodanig te herscheppen, dat de schoonheidszin aangenaam wordt getroffen. Eene veeljarige ondervinding stelt ons dan ook in staat om van elk plekje grond iets te maken dat beantwoordt aan de eischen van goeden smaak en doelmatigheid.





HUIZE SCHARWEIDE - ZEIST

AANLEG H. COPIJN & ZOON



MIXED BORDERS



MIXED BORDERS



Eenige wenken bij het planten.

Meer en meer worden onze vele mooie vaste planten gebruikt tot het planten van mixed-borders, en bij een goede keuze der planten en goede groepeerings kan men van zulk een border bijna het geheele jaar volop bloemen verwachten, terwijl het geheel steeds een mooie kleurschakeering kan vormen, wij zeggen *kan* vormen, omdat daarvoor niet voldoende is een groot aantal planten willekeurig bij elkander te planten; de groepeerings toch vereischt zeer groote zorg om tot iets goeds te komen.

AFMETINGEN. De lengte van zulk een border kan geheel willekeurig genomen worden, de breedte echter niet, deze moet minstens 2 Meter bedragen en beter 3 of $3\frac{1}{2}$ of zelfs 4 Meter. De grond waaraan door de vele planten groote eischen wordt gesteld moet vruchtbaar zijn of gemaakt worden. De grond moet diep losgemaakt worden en op hoogen zandgrond verdient het aanbeveling een weinig klei toe te voegen.

KEUZE DER PLANTEN. Bij de keuze der te planten soorten laat men zulke planten weg, welke na den bloei spoedig verdorren, terwijl ook de zeer vroeg in 't voorjaar bloeiende minder geschikt zijn, daar deze na den bloei het geheele jaar een open plaats geven. Als voorbeeld noemen wij de *Papaver orientale*, deze toch verdort na den bloei zeer spoedig en vormt dan een onooglijke plaats in ons border. Toen wij 15 Juni Hampton Court bezochten om de zoo beroemde mixed borders nogmaals te bezichtigen, vonden wij geen bloemen, slechts enkele soorten begonnen hun bloem te toonen, en is dit border geheel berekend op een bloei van einde Juni tot October. De keuze der soorten moet in hoofdzaak vallen op de zomerbloeiende en wel die, welke lang bloeien en na den bloei een mooi gevormd of gekleurd blad geven.

Wil men ook vroeg in 't voorjaar veel bloemen, dan make men een voorjaarsborder, welke in vollen bloei zijn gedurende April, Mei en Juni.

GROEPEERING. Het spreekt vanzelf, dat de hooggroeiende achter de laagblijvende worden geplaatst, doch deze regel moet niet al te nauwkeurig worden opgevolgd, daar het border dan te regelmatig en te stijf wordt. Hier en daar moeten hooggroeiende planten naar voren komen, terwijl op enkele plaatsen de geheele breedte bezet kan worden met lage en halfhooze planten. De planting moet zijn groepsgewijze, dat wil zeggen men plante groepjes van een kleur niet al te groot, doch groot genoeg dat planten en kleur niet in 't geheel verdwijnen.

KLEUR. De hoofdzaak bij het groepeeren is wel de kleur der bloemen en men moet de te gebruiken planten kennen om tot een goede harmonie te komen. Afdoende voorschriften zijn hier zeer moeilijk voor te geven en moet men in hoofdzaak door volkomen bekendheid der verschillende tinten tot een goed geheel komen. Een der moeilijkste kleuren is wel paars en men doet het beste deze geheel afzonderlijk te houden, en moet vooral niet in de nabijheid van rose en rood worden gebracht.

Van blauw kan men door middel van zacht wit en bleek geel tot andere zachte tinten overgaan, totdat men van helder rose tot donker rood en sterk geel komt.

Wit kan bij bijna alle kleuren gebruikt worden, doch men gebruike het niet al te veel, en moet men vooral niet te veel groepen van hard wit aanbrengen. Voor onderplanting, dat wil zeggen voor de allerlaagste planten, welke den grond bedekken tusschen de hoogere, gebruike men bij blauw en sterke kleuren planten met zilverachtig blad zooals *Veronica canadensis* en *Arabis*, tusschen lichte en bleke tinten planten met donkergroen blad zooals *Armeria* en enkele *Saxifrage*-soorten.

ACHTERGROND. De allerbeste achtergrond is een muur, welke men kan laten begroeien met *Clematis*, *Glycine* en Rozen, terwijl men tegen en tusschen de steenen *Sempervivum*-soorten, *Sedum's* en andere soorten kan planten. Bijna even doelmatig doch minder mooi is een rasterwerk van ijzerdraad.

Volgende is echter ook een haag liefst van *Thuja's* of *Taxus* welke men laat opgroeien van 2 tot $2\frac{1}{2}$ Meter hoogte.

Boomen voor achtergrond zijn minder gewenscht, daar de wortels te veel tusschen de planten groeien en de takken te veel schaduw aanbrengen.

Op aanvraag worden gaarne schetsen van groepeerings en prijzen verstrekt.

BLADWIJZER

	BLADZ.
Aardbeziën	64
Abrikozen	61
Appels	52
Aspergeplanten	68
Azalea's	24
Bessen	66
Bloeiende Heesters en Struiken .	40
Boomen voor wegen en lanen .	49
Boompioenen	43
Bonte en gekleurdbladije Heesters en Boomen	45
Bramen	67
Clematis	27
Coniferen	30
Erica's	25
Druiven	65
Frambozen	66
Gewassen voor Jachtterrein . .	50
Groenblijvende Heesters . . .	28
Hazelnoten	67
Hulsten	29
Japansche Acers	46
Kalmia's	24
Kersen	63

	BLADZ.
Klimplanten	26
Kruisbessen	66
Kweeën	60
Mispels	60
Moerbeien	67
Morellen	64
Nymphæa's	15
Okkernoten	67
Peren	56
Perziken	61
Plantsoen voor Bosschen en Hagen	49
Planten en Heesters om te for- ceeren	26
Plantpioenen	15
Pruimen	62
Rhododendrons	22
Rhabarber	68
Rozen	17
Sierboomen	47
Treurboomen	48
Varens	16
Vaste of overblijvende Planten .	5
Vaste Planten voor den Herfst .	14
Vijgeboomen	60



Vaste of overblijvende Planten.

(Slechts de meest geschikten zijn opgenomen).

De overblijvende planten winnen langzaam maar zeker de plaats waarop ze recht hebben. Eerst door een zéér ruim gebruik dier zoo weinig zorg eischende gewassen komen tuin en park tot hun recht. Reeds vóór het lentegroen prijken velen in vollen bloei, terwijl, wanneer na Mei en Juni de meeste bloeiende heesters zijn uitgebloeid, de vaste planten voortgaan in tal van vormen en een schat van kleuren, tuin en park te versieren tot aan den laten herfst. Er behoort echter eenige kennis toe omtrent de groeiwijze, om de planten juist daar te plaatsen waar ze zich op zijn schoonst voordoen. In den regel plaatst men ze niet afzonderlijk, maar vóór of tusschen bloeiende of groenblijvende heesters. De zoogenaamde alpenplanten, die zich leenen tot het beplanten van rotspartijen en alpentuinen zijn met een A geteekend, die voor snijbloemen geschikt zijn worden met S aangeduid.

	per stuk		per stuk
Acæna Buchanini. Mooi rotsplantje, zilverblauw	f0.25	S Agrostemna Walkeri. Bloeit Juni en Juli met mooie roode bloemen	f0.15
Acæna mycrophylla. Evenals de vorige een kruipend rotsplantje, de blaadjes zijn licht bruin-blond, een kleur die zelden in den plantengroei wordt gevonden	0.20	A Ajuga metallica crispa. Zeer lief plantje. De eigenaardige gedraaide bladeren zijn metaalkleurig donkergroen en blijven zeer laag op den grond. Geeft in April blauwe bloemen. Ongeveer 15 cM. hoog	0.15
Acanthus angustifolius. Zeer schoone, krachtig groeiende plant, waarboven de lange bloemstengels zich sierlijk verheffen. Bloeien vanaf Juni	0.30	A Ajuga reptans atropurpurea. Kruipende bruinroode plant	0.15
S Achillea eupatoria Parker's var. Zeer decoratief met helder gele stevige bloemschermen	0.30	A Alchemilla major. Uit de Hoog-Alpen	0.15
S Achillea ptarmica fl. pl. „The Pearl“. Buitengewoon mildbloeiend. De laaggroeiende plant is in Juli—Augustus geheel onder de dubbele witte bloempjes verborgen. Per 10 stuks f 1.25	0.15	Alyssum saxatile fl. pl. Eind April, begin Mei reeds geheel met groote trossen dubbele heldergele bloemen overdekt. Zéér aanbevolen	0.20
Achillea mongolica. Bloeit met witte trossen op vrij lange stelen	0.20	S Alstroemeria aurantiaca. Bloeit in Juli—Augustus met lelievormige donker oranjegele bloemen, op kleine lelies gelijkend. (Diep te planten)	0.25
Achillea millifolia purpurea. Zéér mooie rose bloemschermen. Rijkbloeiend	0.15	Anchusa Barlieri. De bloempjes hebben veel overeenkomst met Vergeet-mij-niet, doch worden op 60—70 cM. hoogte stengels gedragen. Mei—Juni. Goede bijenplant	0.15
S Achillea millifolia (Cerise Queen). Vorm gelijk voorgaande, doch van een helder kersroode kleur	0.20	Anchusa Italica (Dropmore var.) Wordt ongeveer 125 cM. hoog en is in Juni bedekt met prachtige Gentiaanblauwe bloemen	0.40
S Aconitum autumnale (Monnikskap). Bekende blauwe bloem	0.20	S Anemone japonica brillant	0.15
Aconitum aureum. Gele monnikskap	0.20	„ „ elegantissima	0.15
S „ napellus. Zeer mooie grootbloemige, lichtblauwe monnikskap	0.20	„ „ Honorine Joubert	0.15
Aconitum napellus album. Helder wit	0.25	„ „ Beauté parfaite	0.15
S Actæa spicata. Bloeit in Juni—Juli met lange witte aren	0.20	„ „ Königin Charlotte	0.15
S Actæa japonica. Aug.—Sept. De bloemstengel wordt ongeveer 1 M. hoog, extra mooi	0.25	„ „ rosea superba	0.15
A Adonis amurensis. Mooie plant, met groote bloemen	0.30	„ „ Lady Ardilaun	0.15
Adonis pyrenaica. Bloeit zeer vroeg in 't voorjaar met grooter bloemen dan de vorige	0.30		
S Adonophora Potanini. Ongeveer 50 cM. hoog. Bloeit Juli—Sept. met helderblauwe klokvormige bloempjes op krachtige stengels	0.25		

Prachtige elegante herfstplanten. Uit de bladrossetten verheffen zich de bloemstengels tot 50 à 60 cM. en dragen hunne groote, schraalvormige bloemen op lichte, elegante wijze. No. 1 heeft lichtrose bloemen. No. 2 en 3 prachtig zuiver witge vulde bloemen. No. 4 is zeer rijkbloeiend, de bloemen half gevuld en van een prachtig rose kleur. No. 5 is een krachtig groeiende plant, waarboven de lichtrose bloemen op

	per stuk		per stuk
lange stelen zich sierlijk verheffen. No. 6 zeer rijkbloeiend, groote donkerrose bloem, per 100 f 10.—		S Aster weisse Zwergkönigin. Een der mooiste witte herfstasters	f0.20
S Anemone japonica Alice. Een, verleden jaar in den handel gebrachte varieteit met zeer groote, mooi gevormde bloemen van glanzend rose kleur (extra)	f0.30	Zéér mildbloeiende soorten, niet hooger wordend dan 50 à 60 cM.	
S Anemone japonica Kriemhilde. Een zeer mooie nieuwe soort van helder roode kleur met groote, half dubbele bloemen	0.30	S Astilbe Davidi. Nieuw. Krachtig groeiende plant. Wordt ongeveer 1.60 M. hoog. Geeft krachtige, schoon gevormde bloemtrossen van een donker purperroode kleur, zeer mooi	0.40
Anemone nemorosa fl. pl. Dubbele witte boschanemone. Bloeit in April	0.15	S Astilbe Lemoinei Gerbe d'argent	0.15
Anemone pulsatilla. Donker violet. Bloeit vroeg in het voorjaar	0.15	" " Plumet neigeux	0.15
S Anemone sylvestris fl. pl. De schoon ge- vormde dubbele witte bloemen verheffen zich ongeveer 30 cM. boven de donker- groene plant. Bloeit April—Mei p. 100 f 10	0.15	" " Mont Blanc	0.20
S Anthemis Kelwaiji. Fijne gele margueriet- achtige bloem, ongev. 50 cM. hoog. Zéér geschikt voor snijbl. Bloeit Mei—Oct.	0.15	" " nuée rose	0.30
S Aquilegia coerulea. Bloeit Mei—Juni, met groote bloemen, van buiten ultramarijn- blauw, van binnen wit (extra); 40—50 cM. hoog	0.25	" " Gladstone	0.25
S Aquilegia Chrysantha. 60 cM. hoog. Bloe- men goudgeel, Juni	0.15	" " Washington	0.25
S Aquilegia hybriden. Vele kleuren gemengd De Aquilegia's zijn algemeen geliefde planten, de gracieus gevormde bloemen verheffen zich op slanke stengels boven het sierlijk gebladerte in groote kleurenrijkheid. Vooral voor snijbloem ook zeer aan te bevelen.	0.15	Overschoone Spiraea-soorten, verbeterin- gen van de Spiraea japonica, met forsche doch zeer fijne witte pluimen, behalve de nuée rose, welke een zacht rose tint heeft, prachtige verbeteringen.	
A S Arabis alpina fl. pl. Geeft in April een overgroten rijkdom van dubbele helder witte bloemen. Zeer geschikt voor randen en perken, doch ook voor bouquetwerk uittmuntend per 10 f 1.25	0.15	Astilbe grandis. Een nieuwe uit China in- gevoerde plant, groeit ongeveer 2 M. hoog en bloeit met prachtige groote geel-witte bloempluimen, welke soms 60 cM. lang worden	0.50
Arabis alpina fol. var. Mooi witbont	0.20	Astilbe Peach Blossom	0.40
Aralia Cashmeriana. Zeer mooie decora- tieve bladplant	0.35	" Queen Alexandra	0.40
Armeria (zie randplanten).		" Twee zeer waardevolle Spiraea's, beide groeien iets meer gedrongen dan de Spiraea astilboides en zijn van een helder rose kleur. (Nieuw).	
S Arrhenatherum bulbosum fol. var. Zeer mooi bont siergras	0.15	Astilbe is synoniem met de oudere naam Spiraea.	
Arundo donax (Hengelriet). Zeer sierlijk bamboesriet, dat overal op niet al te drogen bodem groeit. Wordt op vruchtbaren grond 9—10 voet hoog	0.40	Astilbe Thunbergi	0.15
Arundo donax fol. var. Prachtig zilverbont. Groeit niet hooger dan 3 voet ('s winters opnemen)	0.75	Voor andere soorten zie Spiraea.	
Asperula odorata (Lieve-Vr.-bedstroo). Voor meiwijnbereiding	0.10	A Aubretia deltoidea. Zéér laagblijvende plan- ten. Zijn in het voorjaar bedekt met lila bloempjes	0.15
S Aster alpinus superbus	0.15	A Aubretia Moerheimi. Lila rose. Zeer mooi	0.15
" albus	0.20	" Leichtlini. Helder karmijnrose	0.30
Bloeien in Mei en Juni zeer rijk, mooie alpenplanten.		" Eyri. Donkerblauw	0.20
S Aster perigrinus. Zeer mooie soort, bloeit Mei en Juni.		Bambusa Metake. Bekende sterkgroeiende Bambusa. Winterhard	0.50
S Herfst Asters (hooggroeiende zie pag. 14).		Bambusa Fortunei, witbont, blijft laag	0.30
S Aster amellis preciosa, prachtig blauw rijkbloeiend	0.25	" aurea variegata, geelbont	0.30
Aster longifolius formosissimus	0.15	" Maximowiczii	0.75
" de la Toussaint. Allerliefste kleine plant, wordt niet hooger dan 25—30 cM., met mooie lila blauwe bloemen	0.25	" Simoni	0.75
S Aster Phoebus	0.25	" Quihoi	0.75
		De laatste 4 soorten vormen schoone plan- ten en zijn met eene lichte bedekking win- terhard.	
		A Barbarea vulg. fl. pl. Geeft in Juni dichte met goudgele bloempjes bezette trossen, 30—40 cM.	0.15
		Bocconia cordata. Zeer mooie bladplant, 5—6 voet hoog wordend. Geeft in Juli en Augustus witte bloemtrossen	0.20
		Boltonia asteroides (zie pag. 14)	0.15
		Buphtalmum cordifolium. Krachtig groei- ende plant. Bloeit Juli—Aug. met gele bloemen, donker hart. Wordt 4 à 5 voet hoog	0.20
		A Buphtalmum salicifolium. Fijnbladerig, kleine plant, met vrij groote gele bloemen	0.20
		Campanula elegans, Juni—Juli. (Nieuw)	0.30
		" carpathica, Juli—Aug.	0.15
		" dahurica, Juli	0.20
		S " grandis, Juni—Juli	0.25

	per stuk
S <i>Campanula macrantha</i> , Juni	f0.30
S " <i>persicifolia</i> , Juli	0.20
S " " <i>Moerheimi</i> , Juli	0.50
" " <i>alba plena</i> , Juli	0.30
" " <i>gr.fl.</i>	0.25
" <i>glomerosa acaulis</i> , een zeer laagblijvend plantje, donkerblauw, zeer geschikt voor rotsplant	0.20
<i>Campanula Wilsoni</i> , laagblijvend, blauw	0.20
" <i>Reineri</i> , Juli—Sept., wit	0.20
De klokjesplanten zijn allen aanbevelenswaardig. Hunne blauwe en witte klokken (groter of kleiner) hebben allen een gracieus vorm. De <i>carpathica</i> blijft laag, ook de <i>dahurica</i> met purperen bloemen en Van Houttei met zeer groote lange klokken worden niet hooger dan 1 à 1½ voet. De <i>C. mirabilis</i> en <i>elegans</i> evenals de <i>C. Moerheimi</i> zijn nog nieuw en zeer mooi. De <i>C. grandis</i> en <i>macrantha</i> worden flinke struiken tot 2½ voet hoog. De <i>Camp. macrantha</i> is een uitstekende schaduwplant.	
<i>Centaurea dealbata</i> , hoog ongeveer 50 cM. Zeer mooie plant met rose bloemen	0.20
<i>Centaurea macrocephala</i> , groote kogelvormige bloemen	0.20
<i>Centaurea montana alba</i> , Juni—Sept.	0.20
" " <i>coerulea</i> , "	0.20
" " <i>rosea</i> , "	0.30
<i>Centaurea montana purpurea</i> , purperrood. Lieve planten, dicht en bossig groeiend	0.20
<i>Centaurea montana grandiflora</i> . Een zeer mooie, nieuwe korenbloem met zeer groote donkerblauwe bloemen	0.25
S <i>Centaurea ruthenica</i> , Mei—Juni, groote plant met stroogeel bloemen	0.30
Het zij herinnerd, dat de <i>Centaurea's</i> verwanten zijn van de korenbloem.	
S <i>Cephalaria alpina</i> . Hooggroeiende plant. Bloeit Juli—Aug., met schoone goudgele bloemen op lange stelen	0.15
S <i>Chelone barbata</i> . Een zeer langstelige snijbloem met los gevormde bloemtrossen van een helder oranje-roode kleur	0.20
<i>Chelone Loni</i> , groeit ongeveer 1 M. hoog en bloeit met rose roode op aren gelijkende bloemen	0.20
<i>Chelone oblique</i> . Sierlijke plant met zeer donker roode bloemen	0.20
<i>Chelone oblique alba</i> , als vorige met witte bloemen	0.20
S <i>Chrysanthemum pompon</i> , Cassy, Aug.—Oct.	0.30
S <i>Chrysanthemum pompon</i> , jardin des plantes, geel	0.20
S <i>Chrysanthemum pompon</i> , jardin des plantes, wit	0.20
S <i>Chrysanthemum pompon</i> , jardin des plantes, rose	0.20
S <i>Chrysanthemum Ruby King</i> , bruinrood	0.25
Kleinbloemige soorten, geheel winterhard, door hun schitterenden bloei de tuinen ongemeen verfraaiend in den herfst.	
S <i>Chrysanthemum maximum</i>	0.10
" <i>King Edward</i>	0.20

	per stuk
<i>Chrysanthemum Perfection</i>	f0.20
De Chr. maximum behoort tot de mooiste en meest opvallende vaste planten. De zuiver witte margueritachtige bloemen zijn tot 10 cM. in doorsnede.	
<i>Cimicifuga dahurica</i> . Geeft Augustus zeer lange stengels met witte bloempjes	0.20
<i>Clematis integrifolia</i> . Laagblijvende klimplant met donkerblauwe bloemen	0.20
<i>Clematis erecta</i> . Een prachtige plant, wordt ongeveer 1.25 M. hoog en is in Juni—Juli als met sneeuw bedekt door kleine helder witte bloemen	0.40
<i>Clematis Davidiana</i> . Wordt ongeveer 1 M. hoog en draagt tusschen de mooie groote bladeren heerlijk riekende licht blauwe bloemen	0.30
<i>Clematis grata</i> , zeer mooi met blauw-witte bloemen	0.40
S <i>Coreopsis grandiflorus</i> . Zeer mildbloeiende plant met gele bloemen, 40 cM. hoog. Bloeit van Juni—Sept. Mooie snijbloem	0.20
S <i>Crinum Powellii</i> . Bolgewas. Bloeit in Juli—Aug., met schoone welriekende op groote lilies gelijkende rose bloemen op krachtigen stengel. Zeer welriekend	0.75
S <i>Crinum Powellii album</i> . Als bovenstaande doch zuiver wit van kleur. Zeer aanbevelenswaard. Beiden behoeven 's winters bedekking	0.75
A <i>Cypripedium spectabile</i> . (aardorchidee) Zeer mooie orchidee. Verlangt een vochtigen bodem en een beetje schaduw. Brengt in Juni rosa bloemen van den bekenden vorm	0.60
<i>Delphinium Albion</i> . De beste witte variëteit, de bloemen zijn half dubbel en is van een helder witte kleur, verlangt een voedzamen grond	0.60
S <i>Delphinium Bella Donna</i> . Prachtige hemelsblauwe soort, bloeit bijna den geheelen zomer, zeer goede snijbloem	0.30
S <i>Delphinium Bella Donna grandiflora</i> . Een prachtige nieuwe aanwinst. De bloemen zijn van dezelfde mooie lichtblauwe kleur als de vorige, doch zijn veel krachtiger en groter, bloeit den geheelen zomer	0.80
S <i>Delphinium Bella Donna semiplenum</i> . Evenals de vorige een flinke groeier met prachtige half dubbele bloemen. Evenals de vorige bloeit ook deze soort den geheelen zomer	1.00
S <i>Delphinium Brittania</i> . Sterke soort, helder blauw, wit centrum	0.20
S <i>Delphinium Catharine</i> . Licht blauw, wit centrum	0.20
S <i>Delphinium Dageraad</i> . Nieuwe variëteit, grootbloemig, helder blauw, licht centrum	0.40
S <i>Delphinium Electra</i> . Hemelsblauw	0.20
" <i>Formosum</i> . helder blauw, wit en blauw centrum	0.20
S <i>Delphinium Florentina</i> . Mooie losse bloemen, licht blauw	0.20
S <i>Delphinium Koningin Wilhelmina</i> . Enkelbloemig, hemelsblauw met lila, zeer mooi	0.40
S <i>Delphinium King of Delphiniums</i> . Dubbelbl., donkerblauw met paars centrum, extra	0.30
S <i>Delphinium La Coquette</i> . Donker blauw met bruin gekleurd centrum	0.20

Delphinium Theodora. Een nieuwe, thans voor 't eerst aangeboden varieteit. per stuk

De kleur is een prachtig korenbloem-blauw met een mooi gevormd sepiakleurig centrum. De hoofdverdiensie is de mooie elegante bloeiwijze, waardoor deze varieteit een snijbloem bij uitnemendheid wordt. Bloeit bijna den geheelen zomer, vooral wanneer men de eerste bloemen spoedig na het verbloeien verwijdt. Verwief te Amsterdam en Haarlem een certificaat van verdiensie f1.75



DELPHINIUM HYBR. THEODORA

Delphinium hybriden (zaailingen).

- Elk jaar wordt door ons van de beste soorten zaad gewonnen en zaailingen gekweekt in alle kleuren, gemengd p. 100 f12.— 0.15
- Delphinium chinensis nanus.** Een laagblijvende soort, wordt niet hoger dan 30 cm. en bloeit met groote donker blauwe bloemen 0.25
- Dianthus suavis.** Zeer rijkbloeiende anjer, wit 0.20
- „ **Mrs. Sinkins.** Extra grootbloemig wit 0.20
- Dictamnus fraxinella,** Juni-Juli. Essenkruid of vuurwerkplant, zeer mooi 0.30
- S Dicytra spectabilis.** Een bekende elegante rosebloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15
- S Doronicum magnificum.** Mei. Prachtige gele mildbloeiende voorjaarsplant, 2 voet hoog 0.15

- S Echinacea purpurea,** Aug.-Sept. De purper-roode straalbloemen dezer plant zijn van een geheel eenige, zachte doch intensieve kleur, zeer schoon, 3 voet . . . f0.30
- Echinops ritro.** (Kogeldistel). Mooi blauw gekleurd . . . 0.20
- A Epimedium alpinum.** De jonge gevederde bladeren van deze laagblijvende plant zijn bronsachtig van kleur. Bloeit in April—Mei, in soorten . . . 0.15
- A Epimedium sulphureum.** Zwavelgeel . . . 0.15
- Epimedium macranthum.**
Groote crème-witte bloemen . . . 0.15
- S Erigeron speciosus superbus.** Zeer mooi. Bloeit van Juli-Sept. met massa's lila straalbloemen met geel hart . . . 0.15
- Erigeron purpureum.** Prachtige rose soort, de bloemen zijn niet groot doch zeer sierlijk, terwijl de plant zeer rijkbloeiend is, wordt ongeveer 60 cm. hoog . . . 0.25
- Erigeron speciosus elatior** . . . 0.15
- Eryngium alpinum.** Alpendistel, prachtig staalblauw . . . 0.25
- Eryngium amethystinum.**
Kleinbloemig . . . 0.25
- Eryngium Oliverianum.** Stengel en bloem zeer mooi blauw . . . 0.25
- Eryngium Zabellii.** Een zeer mooie distel, wordt 30 cm. hoog en kleuren zich in den herfst prachtig blauw . . . 0.25
- Eremurus Elwesianus.** Een prachtige plant, de bloemstengels komen in Maart te voorschijn en bereiken soms een hoogte van 3 meter, welke voor ongeveer de helft met mooie rose bloemen bezet zijn . . . 2.50
- Eremurus himalaicus.** Heeft denzelfden groei en bloeiwijze als de vorige doch witte bloemen 1.25
- Eremurus robustus.** Sterke soort, bloeit op krachtige stengels, licht rose . . . 0.25
- Eulalia japonica alba vittata** . . . 0.40
- „ „ **gracillima** . . . 0.30
- „ „ **Zebrina** . . . 0.35


Zeer sierlijke breed opgroeiende planten tot de grassenfamilie behorende. De eerste is prachtig bont, de tweede zeer fijn van loof, terwijl de derde goudgele dwarsstrepen op de bladeren heeft en daarom bekend is als zebragras. Moeten vrij op 't gazon staan.

- Eupatorium purpureum.** Krachtig groeiende, ongeveer 1 M. hoog wordende plant. Bloeit Juli—Aug. met groote rose bloemschermen . . . 0.25
- Funkia glauca** . . . 0.25
- „ **Fortunei** . . . 0.25
- „ **Sieboldi** . . . 0.25

Zeer mooie breede planten met groote bladeren. Bloeien in Juni—Juli met bleek blauwe en witte bloemen.

	per stuk		per stuk
Funkia subcordata. Wordt niet zoo groot als de vorige, doch bloeit in September met zéér welriekende zuiver witte bloemen . . .	f0.25	Harpalum Miss Mellish, sterk groeiend	f0.20
Funkia aurea striata	0.20	S Helenium Bigelowi. Juli—Sept.	0.25
" medio variegata	0.20	S " Bolanderi. Juni—Sept.	0.20
" Fortunei fol. var.	0.30	S " Hoopesi. Juni—Sept.	0.20
Zeer mooie, bontbladige soorten, de laatste nog nieuw. In 't algemeen behooren de Funkia's, door hun sierlijke groeiwijze tot onze mooiste planten.		S " pumilum magnificum. Munt uit door groote, mooi gevormde, helder gele bloem	0.15
S Gaillardia maxima. Dankbare bloeiers met prachtige groote straalbloemen, waarin geel, purper en bruin in talloze schakeeringen voorkomen. Bloeien den geheelen zomer	0.15	A Helianthemum variabilis. Zonneroosje in gemengde kleuren. Juni—Juli	0.20
S Galega officinalis. Ongev. 1½ M. hooge planten met witte bloemtrossen. Zeer sierlijk	0.20	Helianthemum polifolium roseum, met rose bloemen	0.20
A Gentiana acaulis. Schoone plant voor rots-partijen. Bloeit vroeg in het voorjaar met hemelsblauwe bloemen	0.25	Helianthemum amabilis fl. pl. De mooiste van alle zonneroosjes. Geeft bijna den geheelen zomer dubbele scharlakenroode bloemen. Zéér mooi	0.30
S Geranium grandiflorum. Wordt 30—40 cM. hoog. Bloeit vroeg met groote blauwe bloemen	0.15	Helianthus (zie pagina 14).	
Geranium Nepalense. Zéér mooi	0.15	Heliopsis (" " 14).	
" sanguineum album. Bloeit een groot gedeelte van den zomer met helder witte bloemen	0.15	Helleborus niger gr.fl. Kerstroos. Geven bij gunstig weder in 't laatst van Dec. reeds groote witte bloemen en bloeien bij eenigszins goed weer den geheelen winter	0.35
Geranium sanguineum. Evenals vorige doch met roode bloemen	0.15	S Hemerocallis flava (daglelie)	0.20
SA Geum Heldreichi. Ongeveer 30 cM. hoog wordende plant. Bloeit in Mei—Juli met oranje-roode bloempjes	0.15	" fulva fl. pl.	0.30
SA Geum Heldreichi splendens. Bloeit den geheelen voorzomer met groote vurig oranje-kleurige bloemen	0.20	" Middendorfi	0.25
S Geum Heldreichi Eweni. Met halfgevulde helder oranjeleuke bloemen	0.15	" aurantiaca major	0.50
Gillenia trifoliata. Wordt ongeveer 60—70 cM. hoog en bloeit in Juni—Juli met fijne witte bloemtrossen op lange stelen	0.20	Sierlijke irisachtige planten, met geel en oranje-roode bloemen, die een groot deel van den zomer blijven aanhouden. De laatste soort is nog geheel nieuw en zéér groot van bloem, de mooiste van allen.	
Glyceria fluitans fol. var. Prachtig bont gras	0.15	Hemerocallis hybrida Orangeman. Groote oranjegele bloem	0.20
Gnaphalium margaritaceum. Bloeit Juli—Aug. met eene menigte witte bloemen, 40—50 cM. hoog	0.10	Hemerocallis Gold Dust. Donkergeel. Zeer rijkbloeiend	0.25
Gunnera scabra	1.—	Hemerocallis Sovereign. Schoon gevormde bloem. Helder oranje	0.25
" manicata	3.—	A Hepatica triloba. Laagblijvend plantje. Bloeit vroeg in het voorjaar met allerliefste kleine bloempjes	0.15
Prachtige breede bladplanten aan Rhabarber herinnerend, maar veel sierlijker en grooter. De laatste wordt nog kolossaler dan de eerste, doch is veel zeldzamer.		SA Heuchera sanguinea. Prachtige alpenplant met schitterend roode bloemen. Bloeit Mei—Juni	0.20
Gynierium argenteum (Pampasgras). Bekende plant, die in den laten herfst met hare zilverwitte pluimen het grootste sieraad van den tuin uitmaakt. Moet evenals de beide vorigen 's winters worden gedekt	0.60	SA Heuchera rubescens. Bloemstengel wordt ongeveer 60 cM. hoog en is bezet met kleine witte bloempjes	0.20
S Gypsophylla paniculata. Bloeit met groote pluimen van zeer fijne bloempjes. Voor bouquetwerk onmisbaar	0.15	S Heuchera sanguinea splendens. Zeer grootbloemig met lange stelen, rose rood	0.20
S Gypsophylla paniculata fl. pl. Nieuw. Prachtige aanwinst. De bloemstengels zijn met duizenden dubbele witte bloempjes bedekt. Voor snijbloem nog mooier dan de vorige	0.40	S Heuchera sanguinea grandiflora. Extra groote bloemtrossen, lichtrood	0.20
A Gypsophylla repens monstrosa. Krachtige soort. Bloeit bijna den geheelen zomer en heeft grootere bloemen dan de andere Gypsophylla's	0.30	S Heuchera sanguinea album. Wit	0.20
S Harpalium rigidum Ligeri, een der mooiste nieuwe soorten, zeer grootbloemig, helder geel	0.20	A Hieraceum aurantiacum. Een alpenplant met oranje-roode bloemen, bloeit Juni—Juli	0.20
		A Hypericum calycynum	0.15
		A " Moserianum	0.25
		A Iberis Sempervirens little Gem. Dit laag-groeiende plantje is reeds in April overdekt met sneeuw witte bloemen	0.20
		Iberis Snowflake. Een nieuwe zeer grootbloemige soort	0.25
		S Incarvillea Delavayi. Prachtige nog zeldzame sierplant, circa 0.50 M. hoog. Uit de dik bebladerde struik schieten hooge bloemstengels, waarvan 6 tot 10 karmijnrose bloemen, aan Gloxinia's herinnerend	0.40
		Incarvillea grandiflora. Bloeit veel langer dan de vorige en heeft grootere bloemen, wordt echter niet zoo hoog	0.50
		Inula ensifolia. Juni—Augustus	0.20

Inula macrocephala. Juni—Juli . . . per stuk
f0.20
Zeer mooie, robuste planten met zeer
grote straalbloemen, hooggeel met donkeren
middenschijf. De eerste wordt twee, de
laatste vier voet hoog.



LUPINUS POLYPHYLLUS ROSEUS

Inula Royleana. Eene zeer interessante
dwergsoort 0.20
S Iris Germanica. Mei. Overalgroeiende plant,
is overal mildbloeiend met zeer zachte, op
allerlei wijze in elkaar vloeiende kleuren,
purperblauw, geel en wit in allerlei nuan-
ceering. Blijven laag.
10 stuks in 10 soorten f 1.25

S Iris Germanica pallida racemosa. Zeer
schoon, zacht blauw f0.15
S Iris Germanica Mr. Gladston. Wit met
donkerblauw 0.15
S Iris Germanica Moory King. Donker goud-
geel met donker purperen lippen 0.15

S Iris Germanica Penelope. Wit,
blauw geaderd 0.15

S Iris Sibirica alba. Schoone witte
bloemen 0.10

S Iris Sibirica coerulea. Helder-
blauw 0.10

S Iris Kaempferi. Gemengde prach-
soorten. Per 10 stuks f 1.—

S Iris Kaempferi. In prachtsoorten
op naam 0.30

Deze Irissen met hunne enor-
me groote in alle tinten van wit
tot donkerblauw, paars, lila tot
zacht rose bloemen, verlangen
vochthoudenden grond. Bloei-
tijd valt in 't begin van Juli.

Lathyrus latifolius White Pearl,
prachtige groote witte bloemen
(nieuw) 0.50

A Leontopodium alpinum. Edel-
weiss. Welbekende alpenplant 0.30

Leontopodium sibiricum, heeft
veel grooter bloemen dan de ge-
wone edelweiss, groeit sterker
en gezonder 0.25

**Lupinus Arboreus Schneekö-
nigin.** Zéér mooi wit 0.25

S Lupinus polyphyllus, blauw 0.15

S " " albus, wit 0.15

S " " roseus 0.25

Deze vaste plant, lupinen,
moeten onder de meest bruikbare
worden gerangschikt, zoowel
voor snijbloem als in borders
en groepen; wanneer men steeds
het zaad verwijderd houdt, bloei-
en ze den geheelen zomer.

Lychnis Chalcedonica rubra.
Wordt 2—3 voet hoog. Bloeit
Juni—Juli met helderroode bloemen 0.20

Lychnis Chalcedonica fl. pl. Ge-
vulde bloemen 0.20

S Lythrum roseum superbum.
Bloeit Juli—Aug. met lange licht-
roode aren 0.15

Monarda Dydima. Wordt ongev.
1 M. hoog, bloeit Juli—Aug.
met donker karmijnroode bloemen 0.15

Monarda Dydima rosea. Don-
ker rosa 0.15

**Monarda Dydima Cambridge
Scarlet,** prachtig donkerrood 0.20


S Montbretia crocosmiæflora,
per 25 f 1.—
Montbretia crocosmiæfl. phare, p. 10 f 1.—
" " " **Soleil couchant**

Per 10 f 1.—
Montbretia Germanica. Per 10 f 1.50.

Laagblijvende, zéér sierlijk, Irisachtige ge-
wassen. No. 1 bloeit vuurrood. No. 2 goud-
geel. No. 3 van buiten helderrood, van
binnen geel. No. 4 oranje-rood.

	per stuk		per stuk
Montbretia Drap d'or	f0.10	Deze groep bloeit den geheelen zomer, de bloemen en trossen zijn echter niet zoo groot als bij de vorige afdeeling. Daarentegen is hun bloei geregelder en langduriger.	
" America	0.15	Physostegia virginiana. De ongeveer 1 M. hoog wordende stengel is gedeeltelijk met bladeren bezet. Zij geven Juli—Aug. een groot aantal rooskleurige bloemen . . .	f0.20
S Myosotis palustris Nixenauge. Schoone, grootbloemige variëteit. Als snijbloem onder de vergeet-mij-niet de beste	0.15	S Polemonium Richardsoni. Schoone plant, ongeveer 2 vt. hoog. Bloeit Juni—Aug. . .	0.20
Nepeta Mussini. Allerliefste laagblijvende plant; bijna den geheelen zomer met eigenaardige blauwe bloempjes bedekt	0.10	Polygonum sachalinense	0.15
S Oenothera Fraseri. Juli—Aug.	0.15	S " polystachium	0.25
A " missouriensis. Juli—Aug.	0.25	De eerste is eene reusachtige plant voor groote tuinen of parken, wordt 10 voet hoog en breed met zéér groote bladeren, de groenwitte bloemen verschijnen in de oksels der bladeren. De tweede wordt 3 à 4 voet hoog en bloeit in September en October met zuiver witte pluimen.	
A " speciosa. Juli—Sept.	0.35	Polygonum alpinum. Wordt ongeveer 50 cM. hoog. Bloeit in Juni met witte bloemtrossen	0.20
Zeer mooie lage planten met groote gele bloemen behalve de laatste, welke zuiver witte bloemen draagt.		S Potentilla formosa. Bloeit zacht rose, en zeer doorbloeiend	0.20
Oenothera speciosa hybr., een zeer mooie nieuwe aanwinst, bloeit den geheelen zomer met lichtblauwe bloemen, verlangt in den winter een weinig bedekking	0.35	" purpurea plena	0.20
Ostrowskia magnifica. Prachtige 2 Meter hooge plant, bloeit met blauwe klokken	0.25	" Vase d'Or	0.20
SA Papaver nudicaule. Juni—Sept. Zeer mooie gracieuze alpenplant met op lange stelen wiegende gele bloemen, in bouw met de klaprozen overeenstemmend, doch fijner en gracieuser	0.15	" Victor Lemoine	0.20
Papaver nudicaule alba, wit	0.15	" versicolor	0.10
" fl. pl., eene dubbele variëteit der vorige	0.25	" Vesuve	0.10
S Papaver orientale. In diverse kleuren. Deze Papavers geven buitengewoon groote bloemen en trekken door de schoone uiteenloopende kleuren zeer de aandacht. Bloeien Juni en verdorren dan spoedig	0.25	Kruipende planten, wier loof op dat der aardbeien gelijkt, met schitterend roode en gele, enkele en dubbele bloemen. Zeer mooi, per 10 f 1.50.	
Penstemon Hartwegi, zeer mooie grootbloemige soort, helder rose	0.30	Potentilla nepalensis Willmottiae. Een nieuwe kruipende Potentilla-soort, zeer rijkbloeiend, van een opvallende schitterend vermiljoen-roode kleur, bloeit den geheelen zomer	0.40
Penstemon Newbury Gem. Donker karmijnrood, bloeit Aug.—Sept., ongev. 40 cM. hoog	0.20	S Pyrethrum James Kelway. Donkerrood	0.20
S Phlox decussata. Juli—Sept. De schitterende kleurenpracht der nieuwere soorten maken dat deze planten (tot een groep vereenigd) in hun bloeitijd aller attentie trekken. Wie zou in de ongeëvenaarde kleuren onze oude herfsieringen herkennen? Zij worden niet hooger dan ongeveer 2 voet. Keur der beste en nieuwste soorten.		S " Hamlet. Zeldzaam schoone zacht rose kleur	0.20
Phlox Abessinie, mooi lichtrood	0.20	S " Haage Schmidt. Dubbel donkerrood	0.20
" Chatoyant, karmijn	0.20	S Pyrethrum Carl Vogt. Dubbel wit	0.20
" Coquelicot, vurig oranje-rood	0.20	" Aphrodite	0.20
" Embrasement, vurig rose	0.20	Collectie in 12 soorten . p. 100 f 15.—	
" Etna, oranje scharlaken	0.25	De Pyrethrums zijn fijnbladerige langblijvende planten, waaruit de bloemstengels zich ongeveer 0.20 cM. verheffen op slanke stelen. De dubbele hebben veel overeenkomst met Asters, doch zijn veel eleganter. De enkelbloemige zijn het best te vergelijken met Margueriten in onderscheidene kleuren.	
" Eclairer, schitterend purperrood	0.15	Rheum Collianum. Rhabarber met groote diep ingesneden bladeren	0.25
" " à fleur blanche	0.25	Rhomneya Coulteri. Californische klaproos, gelijkt veel op een enorm groote witte klaproos met een heerlijken geur	0.30
" Paul Krüger, zuiver wit	0.20	S Rudbeckia laciniata Golden Glow. Groote losse plant, 2 Meter hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloemen. Tusschen coniferen geplant, zich vrij uitspreidend, maakt ze eene gracieuze verschijning	0.20
" Liervalli, paars met wit	0.15	S Rudbeckia Newmanni, Aug.—Sept. Lage 1½ voet hooge plant met talloze gele bloemen met zwart hart	0.15
" Lucie Baltet, schitterend rose	0.15		
" Ornement, amarant-kleurig	0.15		
" Pantheon, schitterend donker rose	0.15		
" Pêcheur d'Islande, zalmkleurig rose, wit oog	0.15		
Gruppen-königin. Een nieuwe zeer mooie aanwinst, zeer grootbloemig, van prachtige rose kleur	0.60		
Phlox Souvenir de L. Smet, zuiver wit	0.20		
" suffruticosa Indian Chief, paarsrood met wit	0.20		
" suffruticosa Lady Musgrave, paars met wit gezoomd	0.20		
" suffruticosa Snowdown, zuiver wit	0.20		

	per stuk		per stuk
A Saxifraga . (Hoe langer hoe liever).		S Spiraea Arendsi . Een nieuwe Spiraea-soort,	
" atropurpurea	f0.10	waarvan reeds 6 kleuren bestaan, wit crème-	
A " altissima	0.15	geel licht en donker rose. De bloemen wor-	
A " pyramidalis . Zeer mooi	0.20	den ongeveer 80 cM. hoog en verheffen	
A " Harworthi	0.10	zich prachtig boven de bladeren, een der	
A " intermedia	0.10	beste aanwinsten der laatste jaren . . .	f0.60
A " Serratifolia	0.10	S Statice exima fl. albo , een zeer mooie	
" rosularis	0.10	laag-blijvende snijbloem, bloeit zeer rijk	
" Webbiana	0.10	met kleine witte bloemen in groote trossen	
en vele andere soorten. De Saxifraga's zijn		vereinigd	0.20
door hun lage groeiwijze en uiteenlopend		S Statice hybr. nana , zeer laagblijvend . . .	0.25
verschil van blad en bloem zeer geschikt		" latifolia , evenals de eerste doch met	
voor rotspartijen.		blauwe witte bloemen	0.20
S Scabiosa caucasica amoena . Bloeit bijna		Stenanthium robustum . Een nieuwe uit	
den geheelen zomer met gracieuse licht-		Amerika ingevoerde plant gelijkt, eenigszins	
blauwe bloemen op lange stelen	0.20	op een Eulalia met groote witte bloemen,	
A Sedum . Meest laagblijvende, kruipende plan-		welke dikwijls eene hoogte van 2 Meter	
ten. Op rotsen onmisbaar.		bereiken	0.60
A Sedum Rhodantum . . . p. 10 f 0.75		S Stokesia cyana . Zeer mooie snijbloem, ge-	
A " Maximowiczii . . . " 10 " 0.75		lijkt op een enorm groote korenbloem . . .	f0.25
A " Spurium splendens . . . p. 10 f 0.75			
A Sedum tricolor p. 10 f 0.75			
A " reflexum			
p. 10 f 0.75			
A Sempervivum , in uiteen-			
lopende soorten.			
p. 10 f 1.50, p. 100 f 7.50			
Senecio clivorum . Krach-			
tig groeiende plant, met			
groote ronde bladeren.			
Bloeit in den nazomer			
met groote donkergele			
bloemen	0.20		
S Senecio pulcher . Prach-			
tige lila rose snijbloem,			
bloeit in Aug. en Sept.	0.40		
S Sidalcea Rosy Gem , bloe-			
men helder rose met			
lange stelen. Zeer mooi	0.20		
Solidago mollis	0.15		
" Shortei	0.15		
Twee zeer effectvolle			
planten bloeien Aug.-Sept.			
met heldergele pluimen.			
De eerste één Meter, de			
laatste 1½ Meter hoog.			
S Spiraea aruncus . Wordt			
1—1½ M. hoog	0.15		
Spiraea aruncus Kneiffi .			
Fijn op varens gelijkend			
blad. Bloeit wit. Zeer aan			
te bevelen voor bouquet-			
werk	0.30		
S Spiraea palmata . Schoone			
plant. Bloeit juli met kar-			
mijnroode bloemen	0.15		
S Spiraea ulmaria fl. pl.			
Bloeit juli met dichtge-			
valde trossen, dubb. witte			
bloemen	0.15		
S Spiraea (Astilbe) Washingtoni	0.25		
Gladstone	0.25		
" Beide soorten hebben groote helderwitte			
bloempluimen op krachtige stelen gedragen,			
prachtige planten.			
Voor andere Spiraea-soorten, zie Astilbe.			



STATICE LATIFOLIA

Stachys lanata. Een allerliefst plantje met zilverwitte bladeren, bloeit met paars-rose oloemenaren 0.25

S **Thalictrum Delavayi**. Nieuw. Heeft fijn olauwachtig groen blad. Bloeit juli—Aug. met lila bloempjes 0.30

- Tradescantia virginica alba*. Bloeit wit in Mei—Juni. 40 cM. hoog f 0.15
- S Tritoma hybriden** 0.25
- De Tritoma's zijn mede van de schoonste sierplanten. De bloemaren, die ongeveer 1 M. uit de langwerpige sierlijk hangende bladeren zich verheffen, trekken reeds van verre door de tusschen oranje en rood varierende kleuren de aandacht; verlangen des winters bedekking.
- S Tritoma corallina**. Blijft tamelijk laag. Bloeit roodachtig oranje 0.20
- Tritoma hybride „Express”**. Bloeit aanmerkelijk vroeger dan andere soorten. De kleur varieert tusschen zalmrood en oranje 0.30
- Tritoma hybrida Frans Buchner**. Donkergeel 0.30
- „ **uvaria grandiflora**. Zeer mooi 0.30
- „ **Tucki**. Bloeit vroeg met bleek oranje bloemen 0.40
- SA Trollius hybridus**. Prachtige alpenplanten, die in Mei—Juni een schat van bloemen brengen in oranje en helder gele kleuren 0.20
- A S Trollius aurantiacus** 0.20
- „ **fl. pl.** 0.25
- „ **Caucasicus**. **Orange Globe**. Licht oranjeleurige groote gevulde bloem 0.25
- Tunica saxifraga fl. pl.** Een prachtig kruipend plantje, bloeit den geheelen zomer met mooie rose bloemen, vooral geschikt voor rotspartijen en potcultuur 0.60
- S Veronica Hendersoni**. Aug.-Sept. Prachtige plant, bloeit met diep blauwe aren, bijna 2 maanden lang. Deze plant kan ook in de kleinste verzameling niet worden gemist 0.20
- S Veronica Hendersoni floribunda**. Bloeit vroeger dan bovenstaande, doch is kleiner van bloem 0.20
- S Veronica amethystina**. Bloeit in Mei met mooie blauwe bloemtrossen, 40 cM. hoog 0.15
- Viola odorata Admiral Avelan**. Krachtig groeiende viool met donker purperen, zeer welriekende bloemen. Zeer mooi.
- Viola odorata La France**. Bloemen prachtig violetblauw op sterke lange stengels. Zeldzaam groot. De beste doorbloeiende viool.
- Viola Princesse de Galles**. Zeer mooie grootbloemige.
- Viola Cornuta**. Mei—Oct. De vaste plant-violen of de tufted pansies der Engelschen. Met vele meest effen kleuren, bloeien

deze grootbloemige pensees den geheelen zomer. Verplant en opgefrist gaan ze daarmede jaar op jaar door. Eene eenigszins half beschaduwde plaats is hun 't meest welkom. Eenige uitstekende soorten zijn:

Archie Grant, donker purper	Henry's Gold, goudgeel.
Ardwell Gem, helder geel.	Emma Sophia, porceleinblauw
Blue Duchess, z. mooi blauw	G. H. Riding, purper.
Councillor Waters, donker purper.	Primrose Dame, geel.
Florizel, licht lila.	Gipsy Bride, licht lila.
Mrs Gray, wit met iets paars	Nelly, zuiver wit.
	Sylvia, mooi rose.

Per stuk naar onze keuze f 0.10
100 „ „ „ „ „ „ „ 9.—

Viola cornuta purpurea (G. Wernig) Prachtige nieuwe varieteit, zeer rijkbloeiend, prachtig donker blauw Per stuk f 0.20

Yucca filamentosa, vormt schoone planten met langwerpige blauwgroene bladeren, waarboven de ruim 1 Meter hooge en vertakte stengel met groote witte bloemen zich sierlijk verheft. Extra gazon- en rotsplant Per stuk f 0.60



TRITOMA's

VASTE PLANTEN

voor den herfst, die groote afmetingen krijgen.

Deze planten zijn afzonderlijk te zamen gebracht, omdat we eene poging willen doen hen de plaats te verschaffen, die ze verdienen.

Deze planten moeten zoo worden geplant, dat ze in de naaste omgeving struiken of heesters vinden, waar ze tegen leunen kunnen. Ze groeien er tegen, er over en er omheen en eerst dan wanneer ze aan hun eigen wil zijn overgelaten, komen de planten tot hun recht. Men neemt hier of daar een bloemstruik weg in de eerste, tweede of derde rij en plant er een Aster, een Boltonia, een Helianthus en meer andere en neemt desnoods hier of daar een tak geheel weg, liever dan met stokken en touwen een onooglijk figuur te vormen, zooals men dikwijls ziet.

HERFST-ASTERS.

Er is geen dankbaarder, minder eischende plant dan de herfst-aster. Zoodra October begint te naderen en veel ons begint te begeven komen de asterbloempjes eerst bij honderden, daarna bij duizenden zich vertoonen en enkel met deze planten kan men den tuin van ruim half September tot in November een vroolijk aanzien geven. Op goeden grond worden het enorme struiken en daarop is 't geen boven werd aangevoerd van toepassing.

	per stuk		per stuk
Aster cassubius , violet	f0.15	Aster Robert Parker , donker blauw	f0.15
" Mrs Davies Evans	0.15	" Perry's Pink , rose	0.15
" Perle Lyonnaise	0.15	" Gloire de Nancy , licht blauw	0.15
" T. S. Ware	0.15	" White Queen , wit	0.15
" Edna Mercia , rose	0.15	" W. Bowman , enorme struik met pur-	
" J. Wood , zuiver wit	0.15	perviolette bloempjes	0.20

Uit de zéér vele soorten is dit een goed uiteenlopende keuze.

Boltonia Asteroides . Reusachtig gewas, waar- aan in October de kleine rose witte bloempjes bij duizenden verschijnen	0.15	Heliopsis scabra major	0.20
Helenium autumnale superbum , prachtige ongeveer 5 voet hoog wordende plant. Bloeit van einde Augustus tot in October met duizenden goudgele, dubbele bloemen	0.20	" Pitcheri	0.25
Helianthus (zonnebloem) hybridus	0.20	Worden 3 à 4 voet hoog en bloeien donker goudgeel met honderden bloemen van half Augustus tot half October.	
" multiflorus maximus (2 Meter)	0.25	Pyrethrum uliginosum (Chrysanthemum). Octoberplant. Duizenden groote platte bloemen van het zuiverste wit bedekken de plant tot in November. Verlangt tamelijk vochtigen grond	0.20
" " Soleil d'Or "	0.25	Rudbeckia laciniata Golden Glow . Groote losse plant, 2 M. hoog wordend met aan losse trossen groeiende goudgele roosvormige bloe- men. Tusschen heesters geplant, en zich vrij uitspreidend, maakt ze eene gracieuse ver- schijning	0.20
" latiflorus (2 Meter)	0.20		
" maximileanus	0.20		

Deze zonnebloemen hebben niet het stijve, eenstengelige der eenjarigen; de bloemen zijn niet zoo enorm, maar meer in proportie met de plant. De beide eersten zijn de mooisten.

Uit ons uitgebreid sortiment vaste planten leveren wij de volgende met zorg saamgestelde collecties. Van elke variëteit worden slechts 2 à 3 planten genomen.

25 stuks voor snijbloemen	f 3.50
25 " extra mooie en nieuwere voor snijbloemen	5.—
25 " laagblijvende herfstbloeiers	3.50
25 " hooggroeiende "	3.50
25 " solitairplanten in gazons	5.—

PLANTEN VOOR RANDEN.

	per 100		per 100
Grasanjers (witte)	f5.—	vormt na wegneming der uitgebloeide bloem- stelen, een breedten blauwgroenen band.	
" (paarse)	6.—	Randpalm (Buxus)	f3.—
Voor de eerste bloeit in juni met duizen- den dubbele, heerlijk riekende bloemen en		Saxifragen (hoe langer hoe liever) in soorten	6.—

Spiræa filipendula fl. pl. per 100
f8.—

Zeer sierlijke kruipende randplant, bloeit met groote zuiver witte pluimen.

Veronica candidissima 9.—

Zeer sierlijk gewas. Heeft zilvergrijze bladeren en vormt regelmatige randen. Bloeit met hemelsblauwe aren.

Zeegras van Lauche, Armeria Lauchiana per 100
f5.—

Helder rose gekleurde variëteit van het van ouds bekende zeegras. Zeer mooi.

Zeegras van Lauche, evenals de vorige doch zuiver wit 10.—

PLANTPIOENEN (*Pæonia chinensis*).

Van donkerrood tot wit komen alle kleurschakeeringen in deze zacht gekleurde, fraai gevormde bloemen voor. Hier en daar in 't gazon verspreid of aan den rand van heestergroepen geplaatst, zijn het heerlijke bloemen, die in de maanden Juni en Juli oog en neus verrukken. Ook als afgesneden bloem zijn ze zeer fraai, de bloemen blijven lang frisch, terwijl de knoppen zich in water tot volkomen bloemen ontwikkelen. Ons sortiment bevat slechts de allerbeste kleuren en vormen.

Flinke planten in soorten		per stuk f	0.25
10	" " " 10 soorten	" "	2.00
25	" " " 12—20 soorten	" "	4.00

Alba plena, middelmatig groote, goed gevormde bloemen.
Alba superba, roomwit, het hart der bloem is iets rose gekleurd.

Albâtre, flinke groote bloem, geheel wit met donkerroode strepen in 't midden der bloem.

Bella Donna, donker rose.

Brutus, donkerrood, extra groote bloem.

Berlioz, zeer mooi kersrood, extra mooi gevormde bloem met sterken steel.

Charlemagne, extra groote bloem, goed gevuld, crème wit met rose midden.

Duke of Wellington, wit, grootbloemig, het midden der bloem is lichtgeel gekleurd.

Duchesse de Nemours, een der mooiste pioenen, prachtige groote bloemen, goed gevuld, van een lichte crème witte kleur. Deze soort is een der mooiste bestaande pioenrozen, per stuk f 0.50.

Festiva maxima, prachtige var., extra groot, sneeuw wit, de middelste bloemblaadjes hebben een donkerrooden rand.

Humea alba, matig groote bloem, rijkbloeiend, wit met zacht rose centrum.

Livingstone, mooi gevormde bloem, zacht rose, de middelste bloemblaadjes soms met donkerrood gerand.

Madonna, zacht rose, prachtige goed gevormde bloem.

Madame Jules Elie, zacht rose.

Madame de Galhau, enorme bloemen, zacht rose en wit met iets donkerder hart.

Madame de Verneville, zuiver wit, extra groote ronde bloemen.

Madame Forel, zeer mooi, zalmrose.

Marie Lemoine, een nog nieuwe variëteit, extra mooi gevormde bloemen van witte kleur, per stuk f 1.25.

Meissonnier, donker rose met rood hart.

Mr. Rousselon, groote ronde bloemen, zacht rose met donker rose hart.

Mr. Krelage, zeer grootbloemig, licht rood.

Notaire Lafond, zacht rose met goudgele meeldraden.

Raphaël, zeer groot, helderrood gekleurd.

Stanley, zeer mooie variëteit, zacht helder rose, goed gevormd en vroegbloeiend.

Victor Hugo, donkerrood.

WINTERHARDE NYMPHÆA's.



Met bijzondere voorliefde wordt deze cultuur in onze kweekrijen gedreven. Geen schooner sieraad in een vijver dan deze heerlijk gekleurde *Nymphaea's* van het zuiverste wit tot donker purper in vele nuances. Ze zijn volkomen winterhard en nemen ieder jaar toe in kracht en schoonheid. Beste planttijd half Mei tot half Juni.

	per stuk		per stuk
Andreana. Vermiljoen rood met bruinrooden weerschijn. Steekt zijn bloemen flink boven water	f2.—	Graziella. Zeer mildbloeiend, zalmachtig rood	f1.—
Aurora. Zeer mooi, bij de opening is de bloem oranje-rood, oranje-rood op den tweeden dag om daarna in rood over te gaan	2.—	James Brydon. Nieuw, prachtige varietet, groote zeer dubbele bloem van het schoonste rose, extra!	5.—
Atropurpurea. Prachtige enorm groote donker-roode bloem, extra!	5.—	Lucida. Zacht rose	2.—
Colossea. Groot, vleeschkleurig wit, opvallend	2.—	Marliacea albida. Zeer mildbloeiende zuiver witte soort	0.75
Fulva. Geelachtig rood, gevlekte bladeren	3.—	Marliacea chromatella. Prachtig kanariegeel, mildbloeiend en krachtige soort	0.75
Froebeli. Zeer mildbloeiende soort, helder kers-rood	2.—	Marliacea rosea	0.75
Gladstoniana. Groote zuiver witte bloem, groeit zeer snel en verlangt eene ruime plaats	2.—	carnea	0.75
Gloriosa. Wie slechts plaats heeft voor een enkele <i>Nymphaea</i> , plaatse deze soort. Een overvloed van flinke, groote kersroode bloemen siert deze plant gedurende ruim twee maanden	7.50	Beiden bleek rose, dankbare bloeiers.	
		Richardsoni. Zuiver wit, bolvormige bloem, wel-riekend	3.—
		Sanguinea. Donker bloedrood, de donkerste van de collectie	2.50

VARENS.

Voor plaatsen waar weinig zon komt, vindt men in de varen een heerlijk middel, om die plekken op een wijze te versieren, dat ze niet achterstaan bij eenig ander deel van tuin of park, maar er nieuwe schoonheid aan toevoegen. Een groote verscheidenheid in bladvorm en kleur vindt men in de hieronder volgende collectie.

	per stuk		per stuk
Adiantum pendatum , venus-haar, zeer fijne soort	f0.40	Dicksonia pilosus	f0.30
Aspidium felix mas , forsche groeier	0.15	Lastraea abbreviata	0.30
Aspidium felix dilatatum	0.20	cristata	0.25
" cristatum , zeer mooi	0.25	Bornesi	0.25
Aspidium felix longitis	0.30	frizellae	0.25
" Wollastoni . Een der allermooiste varens, laagbl.	0.20	paleacea	0.20
Athyrium		thelipterus	0.15
" laciniatum minor	0.15	Osmunda regalis (koningsvaren)	0.20
" " Moorei	0.25	Osmunda cinnamomea	0.40
" crispum	0.20	Onoclea sensibilis	0.25
" multiceps	0.15	Phegopteris hexagonopte-ris	0.20
" robustum	0.25	Polypodium dryopteris	0.20
" stansfieldi	0.25	Polystichum dissimile	0.25
" Victorae	0.35	dumosum	0.60
Cysopteris asplenoides	0.15	Scolopendrium vulgare (hertenhooi)	0.30
" intermedia	0.15	Scolopendrium vulgare crispum	0.45
" obtusa	0.15	Struthiopteris germanica (bekervaren)	0.20
" sempervirens	0.15		



Mme Jules Graveraux, groote roos, mooie vorm, geel met rose.

Mme Bérard, zeer mooie roos, vooral de knop, zalm-rose.

Mme Lombard, goed gevulde roos, donker rose met geel.

Maman Cochet, prachtige groote roos, goed gevuld met sierlijken vorm, vleeschkleurig rose, uitstekend geschikt voor stamroos.

Maman Cochet (wit), evenals de vorige alleen verschillend in kleur, welke bijna zuiver wit is.

Marie van Houtte, zeer rijkbloeiende soort, buitenste bloembladeren rose, midden geel.

Maréchal Niel, bekende botergele soort, verlangt een warme beschutte plaats.

Papa Gontier, matig groot, mooi donker rose.

Perle des Jardins, prachtig goudgeel, voor struikroos minder geschikt, wel voor stamroos.

Sombreuil, wit met rose weerschijn.

Souvenir de Catharine Guillot, koperkleurig rose, zeer mooi.

Souvenir de Pierre Notting, vorm als van Maman Cochet, kleur zwavelgeel met rose.

The Bride, zuiver wit.

W. A. Richardson, bekende kleine koperkleurige roos, zeer rijkbloeiend.

THEEHYBRIDEN.

Dit ras is hoe langer hoe meer op den voorgrond getreden door de heerlijke rozen, die er toe behooren. Het zijn kruisingen tusschen theerozen en de gewone doorbloeiende rozen. Bloeien den geheelen zomer evenals de theerozen, en zijn veel sterker dan deze.

Eenige goede nieuwe theehybr.-soorten.

Charlotte Klemm. Zeer rijkbloeiend donker rood, bloemen zijn niet groot, doch bloeit en groeit deze soort evenals de polyanthasoorten. Struiken f 0.40

Dr. O'Donel Browne. Prachtig gevormde roos met zeer groote bloemen, donker rose.

Struiken f 0.40. Stammen f 2.—

Florence Edith Coulthwaite. Crème met perzikkleurigen weerschijn. Groote goed gevormde bloem. Zéér mooi. Struiken f 0.40

Friedrichsruh. Donker fluweelrood, groote gevulde bloem. Struiken f 0.40

George C. Waud. Goed gevormd, helder oranje rood, zeer rijkbloeiend. Struiken f 0.40. Stammen f 2.—

Grace Molyneux. Crème geel met vleeschkleurig hart, een kleine doch zeer mooie roos.

Struiken f 0.40. Stammen f 2.—

John Cuff. Buitengewoon welriekend donker rose en rijkbloeiend. Struiken f 0.40

Lady Ursula. Vleeschkleurig mooi gevormd, groote volle roos, zeer rijkbloeiend, houdt zich afgesneden zeer lang goed. Struiken f 0.40. Stammen f 1.50

Lyon-Rose. Van alle nieuwe rozen der laatste jaren is de Lyon-roos zeker wel de allermooiste. De buitenste bloembladeren zijn zacht rose, het centrum intens koraalrood, een prachtige moeilijk te beschrijven kleur. Wij kunnen deze nieuwe roos aanbevelen als de allerbeste. De struik groeit sterk en is volkomen winterhard. Struiken f 0.60. Stammen f 2.—

Molly Sharman-Crawford. Wit met iets groenen weerschijn, later geheel wit, gevulde goed gevormde bloem, welke zéér lang duurt. Zéér aanbevolen.

Struiken f 0.40. Stammen f 1.50

Mrs. David Jardine. Licht rose, iets zalmkleurig getint. Buitengewoon rijkbloeiend. Een perkroos bij uitnemendheid. Struiken f 0.40

Rhea Reid. Sterke flink groeiende roos met een heerlijken geur, mooi gevormde volle bloemen van een donkerroode kleur. Struiken f 0.40. Stammen f 1.50

Simplicity. Een prachtige bijna enkele roos gelijkende op een waterlelie van zuiver witte kleur. De stevige bloembladeren staan bekervormig omhoog.

Struiken f 0.75

Belle Siebrecht, flinke groote bloem, prachtig gevormde knop, een der mooiste theehybride rozen, helder karmijnrose.

Bessie Brown, groote roos, roomwit.

Countess of Derby, perzikkleurig met zalmkleurig centrum.

Countess of Gosford, prachtige rijkbloeiende roos, mooie lang gevormde knop, helder zalmrose.

Duchess of Albany, donker rose, lijkt in vorm op La France, doch donkerder van kleur.

Edu Meyer, matig groot, koperkleurig oranje.

Etoile de France, prachtige groote, zeer donkerroode roos, goede vorm, rijkbloeiend.

Farben königin, nieuwe roos van zeer opvallende kleur; de kleur is rose, terwijl de achterzijden der bloembladeren donker rose zijn.

Général Mc Arthur, prachtig helder rood, mooie vorm en rijkbloeiend.

Grace Darling, mooie rijkbloeiende roos, perzik-rose.

Gruss an Teplitz, sterk groeiende roos, helder fluweelrood, zeer rijkbloeiend.

Hugh Dickson, sterk groeiende, mooi gevormde, donker fluweelroode roos.

J. B. Clark, enorm groote bloemen van goeden vorm, donkerbruin rood.

Joseph Hill, flinke gevulde roos, zalmkleurig rose met geel.

Kaiserin Augusta Victoria, bekende geelwitte roos, prachtige vorm en zeer rijkbloeiend.

Killarney, groote bloem, prachtig gevormde knoppen, vleeschkleurig rose met wit, extra.

Koningin Emma, prachtige nieuwe roos, wit met rose centrum.

Koningin Wilhelmina, zalmrose, groot en goed gevuld evenals de vorige; een Holl. aanwinst van groote verdienste.

La France, algemeen bekende zilverrose roos.

Lady Battersea, oranje-geel karmijnrood.

Lady Mary Fitzwilliam, zacht vleeschkleurig, goed gevormde flinke bloem.

Liberty, prachtige donkerroode roos, zeer rijkbloeiend, vooral de knoppen zijn zeer mooi en zeer gezocht voor bindwerk.

Mme Caroline Testout, bekende prachtige roos, zeer groot, helder rose, een der mooiste perkroos.

Mme Jules Grolez, goed groeiende roos, prachtige vorm en karmijnrose kleur.

Marquise Litta, extra grootbloemig, karmijnrood, zeer goede perkroos.

Queen of Spain, nieuwe zeer aanbevolen roos, groote bloem, rijkbloeiend wit met rose.

Mildred Grant, *enorm groote bloemen op stevigen rechtopstaanden steel, roomwit, buitenste bloembladeren zacht rose.*

Prins Hendrik, *grootte bloem, geelachtig rose, mooi gevormde knop. Struiken f 0.60, stammen f 1.75*

Richmond, *krachtige langstelige soort, donkerrood, goed gevormd, zeer rijkbloeiend.*

Souvenir du Président Carnot, *goed gevulde vleeschkleurige bloemen, extra goede perkroos.*

The Météor, *donker fluweelrood, zeer mooi.*

Viscountess Folkestone, *enorm groote prachtig gevormde bloemen, licht vleeschkleurig rose, vooral voor stamrozen zeer aan te bevelen.*

Enkele Iersche rozen.

THEEHYBRIDEN.

Voor eenige jaren werd door de firma A. Dickson & Sons te Belfast een aantal enkele rozen in den handel gebracht, welke door hunnen rijken bloei en hunne elegant gevormde bloemen algemeen de aandacht trokken. Voor kleine vakjes van één soort worden deze rozen door geen enkele andere overtroffen.

Irish Beauty, *zuiver wit.*

Irish Brightness, *helder rood met rose hart.*

Irish Glory, *zeer groote bloemen, prachtige rose kleur.*

Irish Modesty, *donker rose, koperkleurig hart.*

Irish Pride, *koperkleurig rose.*

Maharajah, *donker fluweelrood.*

REMONTANT-ROZEN.

Deze rozen hebben hun voornaamsten bloei in Juni en Juli, en bloeien daarna van tijd tot tijd met eenige bloemen, soms vrij rijk, doch ze hebben niet den constanten bloei der vorige rozen. Maar in deze afdeeling worden de schoonste donkere rozen aangetroffen en ook de mooiste witte, die tot heden bestaan.

Alfred Colomb, *bloem groot, schitterend vuurrood.*

Baronne de Rothschild, *bloem groot, sterke lange steel, zacht rose.*

Captain Hayward, *donker karmijnrood, mooi gevormd, rijkbloeiend.*

Captain Christy, *zacht rooskleurig, rechtop groeiende takken, goede perkroos.*

Clio, *extra grootbloemig, wit met rose getint.*

Duke of Edinburgh, *goed gevulde, helder karmijnroode roos.*

Duke of Teck, *grootte donkerroode roos.*

Eclair, *moete vorm, donker karmijnrood.*

Eugène Fürst, *zeer rijkbloeiend, donker karmijnrood.*

Fisher Holmes, *helder kersrood, zeer rijkbloeiend.*

Frau Karl Druschki, *zeer sterk groeiende roos, vormt groote struiken; bloemen extra groot, zuiver sneeuwwit.*

Général Jacqueminot, *oude bekende soort, goed gevuld, helder rood.*

Her Majesty, *een der allergrootste rozen, helder rose, bloeit slechts aan het einde der takken.*

Jean Liabaud, *grootte zeer donkere roos.*

Magna Charta, *zeer groote bloem, rose rood.*

Mrs John Laing, *bloem groot, extra mooi gevormd met zeer lange stelen, rose.*

Mme Victor Verdier, *grootte bloem, donker rose.*

Mme Isaac Pereire, *helder karmijnrose,*

Papa Lambert, *groot, mooi rose, goede vorm.*

Paul Neyron, *extra groote bloemen.*

Princess de Béarn, *grootte zwart-roode bloem, zeer goede stamroos.*

Prince Camille de Rohan, *grootte goed gevormde bloem, fluweelrood, zeer rijkbloeiend.*

Ulrich Brunner, *kersroode bloemen, van mooien vorm.*

Van Houtte, *donkerrood, extra moete vorm.*

Voor groote partijen worden bijzondere kortingen toegestaan. Na een zeer strengen winter zijn deze prijzen niet verbindend.

SOORTEN VOOR GROEPEN VAN ÉÉN KLEUR.

Perken van een enkele soort maken een prachtig effect, omdat men bij gemengde perken met ongelijken groei en bloei te kampen heeft. Bijzonder daarvoor worden aanbevolen:

Belle Siebrecht.

Edu Meyer.

Etoile de France.

Frau Karl Druschki.

Freiherr von Marschall.

Farbenkönigin.

Général Mc Arthur.

Gruss an Teplitz.

Kaiserin Augusta Victoria.

Koningin Wilhelmina.

La France.

Mme Abel Chatenay.

„ Caroline Testout.

„ Jules Grolez.

Marie van Houtte.

Papa Gontier.

Viscountess Folkestone.

Geen grootere villa of buitengoed moest er zijn zonder rozentuin. Dan eerst kan de situatie zoo worden gekozen, dat de gunstigste voorwaarden aanwezig zijn. Aan grondbereiding en winterbeschutting kan dan de beste zorg worden gewijd en boven alles maakt de schoonheid der rozen dan 't meeste effect. Plannen en adviezen daarvoor worden gaarne gratis gegeven.

MAANDROZEN.

Zooals bekend is, bloeien de maandrozen totdat de vorst invalt, zij zijn met weinig zorg tevreden en zeer dankbaar.

Cramoisi Supérieur, donkerrood.

Ducher, wit.

Hermosa, zeer mooi rose, goed gevuld.

Mme Eugène Resal, rose op gelen grond, fijne kleur, eenigszins teer gewas.

HYBRIDE POLYANTHA-ROZEN.

De hier volgende soorten verschillen in alle opzichten van andere rozen, ze zijn bij uitnemendheid geschikt voor randen en voor beplanting van groepen; ook bij 3- of 4-tallen in het gazon geplant, maken zij een bijzonder effect.

De bloemen zijn in vorm geheel gelijk aan die der bekende klimroos Crimson Rambler, de struikjes worden echter nooit hoger dan 50 cM. en bloeien **den geheelen zomer** met groote trossen.

Mme NORBERT LEVAVASSEUR, donkerrood	per stuk f 0.25	per 100 f 20.—
MAMAN LEVAVASSEUR, helder rose (nieuw)	" " " 0.25	" 100 " 20.—
AENNCHEN MÜLLER, oranje rose	" " " 0.25	" 100 " 20.—
SCHNEEWITTCHEN, crème wit	" " " 0.25	" 100 " 20.—
WHITE PETT, zuiver wit	" " " 0.25	" 100 " 30.—
RÖSEL DACH, extra goede nieuwe soort, kersrose, buitenste bloembladeren lichter	" " " 0.40	
Mrs W. CUTBUSH, zacht rose	" " " 0.30	

WINTERHARDE ROZEN.

De hier onderstaande soorten zijn volkomen winterhard en kunnen zonder eenige voorzorg in tuin en park geplant worden, overal waar de grond voldoende voedsel geeft en de zon niet gemist wordt.

	per stuk		per stuk
Agaat-roos. Bloeit met groote, zeer dubbele bloemen, vleeschkleurig wit	f.0.30	men nog eenige bloemen. Zij zijn weinig eischend, wat den bodem betreft.	
Rosa acicularis. Een zeer rijkbloeiende enkele roos, rose.		Rugosa hybride, Conrad Ferdinand Meyer. Heeft bloemen zoo groot als en van de kleur der La France, vormt groote struiken, doorbloeiend	f.0.30
Mosrozen. Bekend soort met mooie bemoste knoppen	0.30	Rosa rubrifolia. Met enkele bloemen en bruin loof	0.30
Rosa galica Byzantina. Een sterkgroeiende roos, rood.		Soleil d'Or. Geheel bijzonder ras, met eigenaardigen groei en roodachtig gele rozen	0.40
Provincie-roos. Oude, overoude, doch nooit overtroffen soort. In den bloeitijd geven hare groote bolvormige, fijne rose bloemen een heerlijken geur, onovertroffen	0.30	Rosa Villosa. Met viltig behaarde bladeren. Dit is de oude bekende bottelroos, waarvan men confituren maakt, ofschoon die der rugosa-roos even goed zijn en veel spoediger en meer geven	0.30
Rosa multiflora. Mildgroeiende struik, einde Juni van onder tot boven met rose bloemen overdekt, ze zijn bijna ontelbaar. Wordt niet genoeg gekend in hare waarde als bloemstruik	0.25	Sweet-briar-roos. (welriekende heggeroos). De geheele struik, bladeren, jonge scheuten en bloemen zijn welriekend. Zeer scherp beoogd en daarom geschikt voor hagen of ondoordringbare groepen	0.10—0.20
Rosa rugosa. (Japansche roos)	0.20—0.30	Rosa sericea. Een zeer interessante struik, groeit ongeveer 1.50 M. hoog. De jonge krachtige takken zijn bezet met groote donkerroode stekels.	
" " alba (wit)	0.20—0.30	Rosa setigera Russels Cottage. Een wildgroeiende soort met groote donker fluweelroode bloemen, zeer rijkbloeiend.	
" " plena	0.40		

Met hun dik, glanzend gebladerte vormen deze rozen een geheel bijzondere categorie. Worden in den nazomer de meeste rozen eenigszins arm aan blad, deze struiken groeien en bloeien tot op het laatste oogenblik. Ook al zijn ze in den herfst vol met hunne prachtige kersroode bottels behangen, steeds vindt

KLIMROZEN.

Dit zijn wellicht nog de meest gewenschte klimplanten. Rozen klimmen echter niet van nature, ze schieten lange takken, die langs muren, veranda's, berceau's en priëlen worden geleid, doch steeds moeten worden aangebonden. Men snoeit ze weinig, doch neemt al het verouderde en doode hout weg, slechts de eenmaal bloeiende rozen zijn volkomen winterhard, de anderen hebben min of meer bedekking noodig, de thee-soorten worden 't best op den grond gebogen en met aarde bedekt, deze zijn met *d* aangewezen. Niets is schooner dan een huisgevel of muur met tal van rozen bedekt.

SORTIMENT.

- Aglaia, groenachtig geel, fijne geur.
d Bouquet d'Or, goudgele theeroos, doorbloeiend robust groeiend.
 Crimson Rambler, bloeit trosvormig, met duizenden kleine roosjes, groeit zeer snel.
d Cheshunt hybrid, donkerrood, groote roos, doorbloeiend.
d Duc d'Auerstadt, goudgeel, zeer mooi, doorbloeiend.
 Gloire de Dijon, nankinggeel, dankbare bloeier en groeier, men kan er gevels en espaliers mede laten begroeien, doorbloeiend.
d Mad. Alfred Carrière (Noiset-roos), doorbloeiend, wit met rose tint, geelachtig hart, zéér welriekend.
 Magna Charta, zeer groote roos, helder rose, geeft in den herfst een tamelijken nabloei.

- Président Carnot, helder rose karmijn, zeer geurig, doorbloeiend.
d Reine Marie Henriette, zeer welig groeiende theeroos, helderrood. Bloeit voortdurend.
d W. A. Richardson, kopergeel, zeer mooie kleur.
 Thalia, zuiver wit, kleine bloem, zeer geurig.
 Waltham Climber, levendig karmijnrood, flinke groeier, stamt af van de Gloire de Dijon, bloeit den geheelen zomer.
 Wichuræana rubra, met trossen bloeiende en zéér lange ranken makend, frisch rose bloemtrossen.
Zéphirine Drouhin, zeer mooi, licht rood, schiet welige takken, bloeit zeer goed door, een der allerbeste soorten.

Zéér aanbevolen nieuwere soorten:

- LADY GAY.** De kleine rose bloemen zijn tot groote schermen vereenigd en gelijken in de verte op Hortensia's. Zéér effectvol.
THE FARQUHAR. Zeer rijkbloeiend, groote rose bloemen, zeer lange takken.

- DOROTHY PERKINS.** Prachtige klimroos, zalmrose, met groote trossen tot in September bloeiend.
ANNA RUBSAMEN. Helder rose, gevulde bloemen, welriekend. Zeer mooi.

Per stuk f 0.40.

Doorbloeiende Crimson Rambler (Flower of Fairfield).


Een prachtige aanwinst, groeit geheel als de bekende Crimson Rambler, doch bloeit het geheele jaar door.

Per stuk f 0.60.



Rhododendrons, Azalea's, Kalmia's, Erica's, enz.

De geslachten hier bij elkaar gebracht, verlangen allen een met blad-, veen- of boschgrond vermengden grond. Ook turfstrooisel of moszoden uit dennenbosschen zijn zéér geschikt. Op lossen, humusrijken grond kan men met minder deze stoffen volstaan, dan op zware en vooral kleigronden, waarin deze gewassen absoluut niet willen tieren. Daar moeten de perken geheel tot op 40 à 50 cM. worden uitgegraven en gevuld met bovengenoemde stoffen.



LADY ANNETTE DE TRAFFORD

RHODODENDRONS.

Onder de altijd groene heesters bekleedt de Rhododendron een eerste plaats. Altijd frisch groen, bieden ze in den bloeitijd Mei en Juni een kleurenpracht, zoo effectvol, als bij weinig andere planten wordt gevonden. Van het zuiverste wit tot het donkerste purper zijn alle nuances en kleurencombinaties aanwezig. Geen tuin kan goed heeten zonder deze planten. Voor de praktijk onderscheidt men dit geslacht in de zoogenaamde hybriden, ontstaan uit kruisingen van verschillende soorten en die de grootste verscheidenheid in kleuren aanbieden, en de in de natuur voorkomende species, waartoe voor ons klimaat behooren de Pontische, de Caucasische en de holbladige Rhododendrons, benevens de verschillende alpenrozen. — De Rhododendrons worden door ons op groote schaal gekweekt.

RHODODENDRON HYBRIDEN.

Hieronder is een keur van de allerbeste soorten voor tuin en park aangegeven, bijna alle zéér harde, tegen groote koude bestand gebleken soorten. Enkele, welke eenige beschutting behoeven in zeer strenge winters, zijn met een * geteekend. De anderen kunnen geheel onbeschermd blijven.

PRINSES JULIANA, mooie groote geknopte planten	f 30.—
PINK PEARL, flinke planten met knop	6.—
" " groote planten " "	10.—
WHITE PEARL, groote planten met knop	10.—

Ieder, die de Haarlemsche bloemententoonstelling bezocht heeft, zal zich de 3 hierboven genoemde Rhododendron-soorten herinneren. De enorm groote bloemen en schitterende kleuren maakten op ieder die ze zag een blijvend indruk. Geen enkele Rhod.-soort is met deze te vergelijken, ze vormen een geheel nieuw ras van ongekende pracht.

Voor al de **Prinses Juliana** met de enorm groote bloemen en schitterend donker rose kleur wekte ieders bewondering. De buitenste bloemranden zijn iets gekruld, waardoor de geheele bloemtros een prachtige afwerking krijgt. Deze soort wordt dit jaar voor het eerst aangeboden.

De **Pink Pearl** heeft even groote bloemen van een helder rose kleur welke naar het midden donker rose wordt.

White Pearl is zuiver glanzend wit en heeft enorm groote bloemtrossen.

- *Alarm, wit centrum met karmijn omboord.
- Alexander Adie, helder kersrood, dankbare bloeier.
- Atro-coccineum, prachtig scharlaken.
- Blandianum, flink groot, purperrood.
- Boule de Neige, zuiver wit, zeer mooi, knopt zeer rijk, blijft laag en gedrongen.
- Caractacus, zeer sierlijke bloem, helder purperrood.
- Charles Bagley, karmijn met violetten tint.
- *Chevalier Felix de Sauvage, zeer mooi soort, helder kersrood, mooi geteekend, zwart gevlekt.
- Concessum, levendig rose.
- *Cynthia, prachtig rose, zeer groote bloem.
- Earl of Shannon, helder karmijn, sterk gevlekt.
- Elfride, helder karmijn, sterk gevlekt.
- Fastuosum fl. pleno, half dubbel, helder violet, zeer fijne kleur.
- Francis Dickson, scharlaken.
- Hunnewell, kersrood.
- *John Waterer, amarantrood, zwart gevlekt, zeer mooi.
- John Walter, prachtig kersrood.
- Kate Waterer, rose met geelwitte vlek, extra fijne kleur.
- *Ludwig Leopold Liebig, vurig scharlaken, prachtig.
- Lady Annette de Trafford, roomwit met chocolade-kleurige vlek op rose grond.

Lady Armstrong, levendig rose met violetten weerschijn, zeer mooi.

Lady Clermont, licht karmijnrood met donkere vlek.

Lady Cathcart, zeer levendig rose, zwart gevlekt.

*Limbatum, levendig rose met wit hart.

Mad. Carvalho, zuiver wit, zeer mooi.

Michael Waterer, wijnrood, zwart gevlekt, zeer mooi.

Minnie, roomwit, bruin gevlekt.

Mons. Thiers, prachtig scharlaken.

Marshall James Brooks, scharlaken met brons gevlekt.

*Mrs John Waterer, karmijnrose, fraai gevlekt.

Mrs R. S. Holford, prachtig zalmachtig rood.

Mrs Millner, schitterend rood.

*Prince Camille de Rohan, witte grond met rose omlijst en donkerbruin gevlekt, sierlijke bloemvorm.

Deze soort behoort tot de vrijgevoeligen. In strenge winters lijden de knoppen en ook de bladeren. Moet daarom beschermd worden met rietmat of dennentakken.

Purity, zuiver wit.

*Sir Robert Peel, vurig karmijnrood, zwart gevlekt.

The Queen, zuiver wit.

The Warrior, levendig karmijnrood, zeer mooi bouquet.

William Austin, donker karmozijnrood.

Mooie jonge planten met knoppen	per stuk f 0.75, per 100 f 70
Grootere " " " " " " " " " " " "	1.00, " " " 95
Groote " " veel " " " " " " " " " "	1.75, " " " 150
Zeet " " " " " " " " " " " "	1.75—3.00

RHODODENDRON PONTICUM.

De van ouds bekende soort, in groote tuinen en parken onmisbaar. Een zeer goede schaduwplant, kan dikwijls alléén daarom niet gemist worden. In Engeland wordt ze veel gebruikt als onderplanting in bosschen wat hier te lande zeker navolging verdient. Aan de oevers van waterpartijen komen de violetkleurige bloemen mede heerlijk uit. Worden niet genoeg gebruikt hier te lande.

Mooie bossige, jonge planten	per stuk f 0.40	per 100 f 30
" grootere " " " " " " " " " "	0.50	" " " 45
" groote planten " " " " " " " " " "	0.90—1.20	" " " 60—100
Zeet " " " " " " " " " " " "		" " " 150—200

RHODODENDRON CATAWBIENSE, naar grootte	per stuk f 0.60—1.00
" CUNNINGHAMII, " " " " " " " " " "	0.50—1.50

Beide zijn zeer sterke soorten, de eerste bloeit paars bijna als een ponticum, groeit stevig en gedrongen, de andere bloeit zeer vroeg en bijna zuiver wit, de laatste wordt veel gebruikt om te forceeren.

RHODODENDRON HIRSUTUM (behaarde Alpenroos)	per stuk f 0.75
" FERRUGINEUM (roestbladige Alpenroos) " " " " " "	0.75

Deze beide soorten vormen de Alpenbekleding, zoo algemeen bewonderd. Mits geschikten grond vindende, groeien ze ook in onze tuinen zeer goed, doch langzaam.

SORTIMENT.

Anthony Koster, goudgeel met oranje lip. *Zéér mooie opvallende kleur.*

Ch. Darwin, kelkvormige oranje-roode bloem.

Dr. Reichenbach, zalmkleurig oranje-rood, met donkere lip.

Emil Liebig, prachtig oranje met purperen lip.

Hugo Koster, oranje-geel met bruin.

N. Beets, bij 't uitkomen rood getint.

Soorten op naam per stuk f 0.75—1.50

AZALEA PONTICA.

Deze hebben kleinere bloemen dan de beide voorgaande soorten, hebben minder schitterende doch fijnere, meer uiteenlopende kleuren, bloeien ook wat later, als reeds de bladeren een groenen krans om de bloemtrossen vlechten. Zeer aan te bevelen voor fijne uitgelezen perken.

SORTIMENT.

Admiraal de Ruyter, bloedrood met gele lip.

Alta-clarence, helder geel met rose tint.

Anna Louise, rood.

Ardentissima, donker scharlakenrood.

Auguste Mechelyncx, wit met lichtgele lip.

Bouquet de Flore, rose met wit gestreept, zéér mooi.

Coccinea speciosa, helder rood, kleine bloem.

Comte de Flandre, donker oranje-rood, groote bloem.

Cramoisi flamboyant, vuurrood.

Daviesi, wit met geel, bij 't uitkomen iets rose getint, zéér welriekend.

Géant des Batailles, vurig donker karmozijn.

Gloria mundi, helder oranje met geel, schitterende kleur.

Grandeur triomphante, amarantrood met gele lip.

Guelder rose, levendig oranje met donkere vlek.

Heureuse surprise, wit met rose schaduw.

Ignæa nova, violetrood met gele vlek.

Juida Schipp, oranje-rood.

Mathilde, zacht rood met gele lip.

Minerva, zacht rood, donkergele vlek.

Optima, wit met zalmkleurige schaduw.

Pallas, vurig rood, donkergele vlek.

Rose Marie, bloedrood.

Sang de Gentbrugge, schitterend karmijnrood.

Soleil d'Orange, oranje.

Unique, hoog geel, zéér opvallende kleur.

Mooie planten met namen per stuk f 0.75

Groote " " " " " 0.90

Flinke " zonder " " " 0.60—1.00

AZALEA PONTICA met dubbele bloemen.

Zeer mooie soorten.

Alba plena odorata, rose met wit, welriekend.

Arethusa, roomwit met nanking.

Bartholo Lazzari, hoog geel.

Bijou de Gentbrugge, wit met zacht rose tint.

Chromatella, licht nankingkleurig.

Dr. Streiter, rose met witten weerschijs, gele lip.

Graf von Meran, wit met tichrose tint.

Leibnitz, lichtgeel met roode tint.

Maja, rose met lichtgelen weerschijs, oranje lip.

Mina van Houtte, rose met zalmkleur gevlekt, zéér mooi.

Narcissiflora, zwavelgeel.

Ophérie, rose met wit gestreept.

Raphaël de Smet, zacht rose met wit genuanceerd.

Rosette, hoog rose.

Van Houttei fl. pl., levendig rood met geel, zeer eigenaardig.

Mooie planten per stuk f 0.60—1.00

GEWONE GELE AZALEA PONTICA.

Bloeit met zeer welriekende helder goudgele bloemen, de eigenaardige specerijachtige geur is alléén aan deze soort eigen.

Goede planten per stuk f 0.40—0.50

Groote " " " 0.60—0.80

AZALEA RUSTICA FLORE PLENO.

Ariadne, wit met rose.

Freya, wit.

Il Tasso, rood met nanking weerschijs.

Mécène, wit met geel gevlekt.

Norma, rood met nanking gloed.

Phébé, licht geel, met hoog geel gevlekt.

ERICA's.

Calluna alba. **Calluna vulgaris stricta.** **Erica herbacea alba.** **Erica herbacea carnea.**

Per stuk f 0.30—0.40

RHODODENDRON PRAECOX per stuk f 0.75

Zéér vroeg in April bloeiend, een waar pronkstuk in dien tijd.

RHODODENDRON IMBRICATUM per stuk f 0.75

" **PUNCTATUM " " " 0.75**

Twee kleinbladerige soorten, laag blijvend, kleur paars.

RHODODENDRON GOVENIANUM per stuk f 1.—

" **MYRTIFOLIUM " " " 1.—**

Beide zéér mooie soorten, doch zeer weinig van elkander afwijkend, de bloemen zijn helder rose, beide laag blijvend.

KALMIA'S.**Kalmia latifolia per stuk f 0.75**

" **angustifolia " " " 0.75**

" **glauca " " " 0.75**

De Kalmia's zijn ongeëvenaard in fijne bloeiwijze, de bloemen zijn zoo fraai gevormd als maar zéér weinig planten kunnen aanwijken, 't zijn juweelen in het plantenrijk. Ze verlangen bosch- of bladgrond. Eenige schaduw werkt gunstig. Vooral de latifolia is zeer mooi en groeit beter dan de anderen.

Alle voorgaande planten zijn groenblijvend, de thans volgende laten hun blad vallen.

AZALEA'S

Wie kent niet de schoone voorjaarsbloeiende Azalea mollis met haar schitterend roode en gele kleuren, met al de tusschengelegen schakeeringen, gevolgd door de Pontische Azalea's, welke van wit tot rood en geel in nog veel grooter kleurental hunne variëteiten vertoonen. Azalea's verlangen een goed toebereiden lossen veen-, blad- of boschgrond, rijk met meststoffen voorzien.

AZALEA AMOENA. Een allerliefste groenblijvende Azalea met kleine glimmende donkergroene blaadjes bloeit, in Mei helder rose f 0.60

AZALEA HINODIGIRI. Een nieuwe Japansche Azalea, heeft dezelfde groeiwijze als de Az. amoena, doch de bloemen zijn veel grooter en van een schitterend donker roode kleur f 1.50

AZALEA BALSAMINAFLORE. Eveneens een laagblijvende altijd groene Azalea, bloeit met groote oranje-bruine bloemen f 1.—

AZALEA MOLLIS.

Geen tuin zonder die dankbare planten. Altijd vol knop, laten ze nooit den liefhebber in den steek. De bloemtrossen zijn zeer groot en bedekken meestal de geheele plant. De soorten uit zaad gewonnen en zonder naam geleverd zijn even fraai als die, welke op naam en kleur worden afgegeven.

Mooie jonge planten, vol knop per stuk f 0.50—0.60

Flinke " " " " " " " " 0.60—0.80

Zéér groote planten, " " " " " " " " 0.80—1.50

COLLECTIE OP NAAM.

Charles Roger, wit, violet getint, donkergele lip.
Dulcinée, rood met zalmkleurige schaduw, gele lip.
Esmeraldo, karmijnrood.
Frédéric de Mérode, helder kersrood.
Général Brialmont, rose met violette tint.
Général Goffinet, violetrood met gele lip.
Gloire de la Belgique, lila rood.

J. C. van Tol, prachtig rood, groote kelkvormige bloemen. Zéér schoone opvallende kleur.

Mignon, helderroze, gele lip.

Mons. Desbois, zalmkleurig rood, groote bloem.

Oswald de Kerckhove, karmijnrood met violette schaduw.

Prince Baudouin, zacht rood, lichtgele lip.

Prof. Koster, geel.

W. E. Gumbleton, groote gele bloem.

Mooie planten in deze soorten per stuk f 0.60

Grootere " " " " " " " " 0.70—0.90

AZALEA MOLLIS × CHINENSIS.

Eene kruising der vorige, met nog vuriger kleuren, welke echter allen in oranje-rood, oranje-geel en bruingeel blijven. Een perk met deze Azalea's geeft een schitterenden aanblik. Ze zijn even bloemrijk als de Azalea mollis, zéér geschikt om te forceeren. (Prijzen als Azalea mollis).

		per stuk
Caprifolium	chinense	f.0.40
"	fuchsioides	0.40
"	semperflorens (doorbloeiende kamperfoelie)	0.40
"	puniceum (roode pijpkamper- foelie)	0.30—0.50
"	flavum (gele pijp)	0.50
"	vernum (voorjaarskamperfoelie)	0.50

De kamperfoelies behooien tot de meest bekende, doch ook aangenaamste klimplanten. De doorbloeiende kamperfoelie bloeit den geheelen zomer en herfst en heeft een even fijnen geur als de boschkamperfoelie. Vooral de roode pijpkamperfoelie is om hare sprekende bloemen zeer bemind.

Celastrus	scandens (grieksche touwboom)	0.40
Glycine	chinesis (blauwe regen)	0.75—1.00
"	" flore albo	1.00—1.20
"	" " pleno	1.00—1.20

Geen meer populaire klimplant dan de blauwe regen. Ze is met bijna iederen stand (behalve op 't noorden) tevreden, en is na enkele jaren groei met duizend bloemtrossen bedekt, zoodra de lente in het land is.

Hedera	hibernica (Schoische klimop)	0.50—0.80
---------------	---	-----------

	per stuk
Hedera hibernica marginata	f 0.50
" latifolia maculata	0.60
" helix (gewone klimop)	0.60—0.80

De groene klimop is de groote bekleedster van muur en gebouw, ze vervangt onder de dikke schaduw de rol van het gras als ze over

den grond kruipt. Ze is 's winters even frisch als des zomers. Geen trouwer hulp, overal waar men die noodig heeft.

Menispermum canadense	f 0.30
Periploca graeca (touwboom)	0.40
Rozen (zie rozen pag. 17).	

CLEMATIS.

Deze prachtige klimplanten, in alle nuances van zuiver wit, lila, hemelsblauw, lavendelblauw, purperblauw tot donker fluweelachtig purperrood bloeiend zijn wel de schoonste klimmende gewassen die we hebben en worden niet half genoeg aangeplant. Bloeien sommige soorten in Mei en Juni, andere bloeien weer van Juli tot in October met groote stervormige bloemen. Ze worden verdeeld in de navolgende rassen.

1. FLORIDA-TYPE. Bloeitijd Juni—Augustus.

	per stuk
Duchess of Edinburgh , dubbel wit	f 0.60—0.90
Countess of Lovelace , helder blauw, dubbel	0.60—0.90

	per stuk
John Gould Veitch , lavendelblauw	f 0.60—0.90
Lucie Lemoine , zuiver wit, zeer dubbel	0.60—0.60

2. JACKMANNI-TYPE. Bloeitijd Juli—October.

	per stuk
Protaeus , purperrose, dubbel	f 0.60—0.90
Magnifica , purperrood	0.60—0.90
Jackmanni , donkerblauw, dit is de dankbaarste	0.60—0.90
bloeiende soort, tevens flink groeiend	0.60—0.90
Jackmanni superba , nog donkerder	0.80—0.90

	per stuk
Madame Granger , fluweel-purper	f 0.60—0.90
Rubella , violet-rood	0.60—0.90
Guiding Star , blauw violet-rood gestreept	0.60—0.90
Velutina purpurea , purperrood	0.70—0.90

3. LANUGINOSA-TYPE. Bloeitijd Juli—October,

meest wit tot helderblauw.

	per stuk
The Gem , lavendelblauw, zeer mooi, laat bloeiend	f 0.60—0.90
Henryi , roomwit	f 0.60—0.90
Fairy Queen , zuiver wit, zeer grootbloemig	0.60—0.90
Lady Neville , zilverblauw met donkere strepen	0.60—0.90
Lanuginosa , lichtblauw, zeer schoon	0.60—0.90

	per stuk
Lanuginosa candida , wit	f 0.60—0.90
Lawsoniana , lavendelblauw, prachtig	0.60—0.90
Marie Desfossé , zuiver wit	0.60—0.90
Otto Froebel , azuurblauw	0.60—0.90
President	0.60—0.90
Sieboldi , zeer schoon helderblauw	0.60—0.90

4. PATENS-TYPE. Bloeitijd Mei—Juni.

	per stuk
Eduard Desfossé	f 0.60—0.90
Edith Jackmann , wit met rose tint	0.60—0.90
Miss Batemann , zuiver wit	0.60—0.90

	per stuk
Standishi , blauw, welriekend	f 0.60—0.90
The Queen , lavendelblauw, schoon	0.60—0.90

5. VITICELLA-TYPE. Bloeitijd Juni—October.

	per stuk
Viticella , blauw, kleinbloemig	f 0.40
" venosa	0.60—0.90

	per stuk
Viticella Kermesina	f 0.60—0.90

De prijzen der eerste kolom hebben betrekking op de jonge, de laatste op de flinke sterke planten.

Clematis Flammula , ruikende Clematis	f 0.30
" coccinea , zeer opvallend, bloeit met kleine koraalroode bloemen	0.50

niet geheel groenblijvend, verliest de plant pas in 't voorjaar het oude blad, dat onmiddellijk door het nieuwe wordt vervangen. De bonte soort behoort tot de mooiste bonte struikjes.

Mahonia Aquifolium. (Groenblijvende berberis). Deze struik bloeit in April met goudgele trossen, vormt breede struiken, groeit overal, ook in de schaduw, de jonge scheuten zijn in 't voorjaar mooi rose, in den herfst prachtig bruin getint

p. stuk f 0.30—0.40

Mahonia japonica, Japansche Mahonia

0.50—1.00

Mispulus pyracantha Lalandi, doornachtige struik, roode bessen dragend

0.60

Palm (buxus) struiken en pyramiden 60—80 cM. hoog

0.70

pyramiden 100—120 " " " " 1.50

" " " " " " " " 120—150 " " " " 2.00—4.00

" grootbladige pyramiden 100—150 " " " " 1.00—2.50

" Handsworthi " " " " 120—130 " " " " 1.25

" Stamboompjes, zeer mooi, met ronde kronen 1.50—3.50

" randpalm, voor randen, per 100 f 3.—

Onder de sterkste groenblijvende heesters behoort de Palm of Buxus. Nooit lijdt ze door vorst of koude, Voor groepen, maar vooral voor regelmatige parterres, zeer aanbevolen. De laatste is de bekende dwergsoort voor randen.

Phyllyrea (Filaria) Vilmoriniana. Zeer zeldzaam gewas, met laurieren verwant.

Vormt breede struiken, die geheel verschillen van Laurocerasus of Portugeesche

Laurier. Eene eigenaardige aanwinst bij de altijd groene heesters 80—100 cM. hoog 1.50

30—40 " " " " 0.40

Prinos verticillata. Zeer weinig bekend, glimmend blijgroen struikje. Groeit flink en gezond, blijft klein. Volkomen tegen alle winters bestand

0.60

Prunus lusitanica (Portugeesche laurier) pyramiden 70 cM. hoog

0.60

" " " " " " " " 100—120 " " " " 1.25

" Op beschutte plaatsen wordt dit een mooie breede struik, met glimmend groen gebladerte.

Skimmia japonica 0.40

" **oblata.** Volkomen winterharde struikjes, in den winter met roode bessen

bedekt, zeer mooi 0.60

Rhodora canadensis. Een allerliefst laagblijvend struikje, bloeit in 't voorjaar met mooie gevormde paarse bloemtrossen

0.60

HULSTEN (Ilex).

	Hoogte in cM.	p. stuk
Gewone groene Hulst	120—140	f 1.—
	150—175	" 1.75
Ananasbladige "	100—125	" 1.—
	125—150	" 1.75
Laurier Hulst	100—125	" 1.—
	140—175	" 1.75
Perado "	70—100	" 1.—
	125—150	" 1.50
Goud- en zilverbonte Hulsten in soorten	70—90	" 0.90
	100—125	" 1.75
Hulsten in soorten	125—150	" 1.75

De Hulst behoort tot onze beste groenblijvende gewassen. Ze zijn volkomen winterhard en zijn altijd frisch van kleur. Eene groote verscheidenheid in de bladvormen onderscheidt de groene soorten, terwijl de bonte soorten door opvallende kleurschakeeringen uitmunten. Geen tuin of park kan in den winter zonder Hulsten zijn.



HULST MET BESSEN

Groenblijvende Gewassen.

CONIFEREN.

Onze drie inzendingen Coniferen werden op de groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist met drie eerste prijzen bekroond.

De cultuur der coniferen wordt in onze kweekerijen met voorliefde gedreven. De grond, een humusrijke zandgrond, is niet alleen uiterst gunstig voor hun ontwikkeling, doch maakt ook dat ze na verplanting goed aanslaan. Bijzonder wordt er, door veelvuldige verplanting, voor gezorgd, dat de planten goede vaste kluiten hebben, waardoor bijna geen verlies te duchten is. Onze collectie is zeer uitgebreid en bevat alle aanbevelenswaardige soorten. Slechts goed gevormde exemplaren worden afgeleverd. Op bijzonder aanbevolen soorten wordt, door hoofdletters, de aandacht gevestigd.

De collectie is zoo uitgebreid, dat het voor niet-kenners zéér moeilijk wordt eene keuze te doen. Daarom worden de navolgende collecties aangeboden, zóó gekozen, dat daarin **de grootst mogelijke verscheidenheid in kleur en vorm wordt gevonden.**

Solitair planten van 2 tot 4 meter hoogte in bijna alle soorten zijn op onze kweekerijen aanwezig. Deze groote exemplaren worden telkens verplant of op kluit gehouden zoodat wij voor den groei INSTAAN. Prijzen op aanvraag.

Collecties voor perken of groepen.

25 Coniferen in 12 extra soorten	80—120 cM. hoog	f 15
25 " " 20—25 " "	100—140 " " "	20
50 " " 40—50 " "	90—140 " " "	40
50 " " 20—25 " "	90—140 " " "	35

Collecties voor Solitairplanten in 't gazon.

12 Solitair-Coniferen in prachtige soorten,	90—120 cM.	f 15
12 " " " " "	120—150 " "	20
12 " " " " "	150—200 " "	25

ABIES-SOORTEN (Zilversparren).

	Hoogte in cM.	per stuk
<i>Abies apollinis</i>	50—60	f 0.90
" <i>balsamea</i> (balsemspar)	80—100	0.50
" " <i>hudsonica</i> (dwergsoort)	20	1.00
" <i>cephalonica</i>	100—150	1.50
	150—200	2.50
" CONCOLOR. Zeer schoone spar uit het hooggebergte van Californië, blauw-groen, tegen de grootste koude bestand	100—130	2.00
	140—160	2.50
	180—200	3.50
" CONCOLOR VIOLACEA. Prachtige varieteit der voorgaande, zilverblauw. Planten uit zaad, zeer zeldzaam	90—120	4.00—8.00
	120—150	10.00—15.00
" arizonica (Kurkspar). Een prachtige uit Noord-Amerika ingevoerde soort. De bast van stam en takken wordt geheel wit als de stam van een berk. De vorm gelijkt veel op de bekende Nordman-spar, doch de naalden zijn prachtig zilverblauw, soms even blauw als die der bekende <i>Picea pungens argentea</i> . De <i>Abies arizonica</i> vormt zeer groote boomen, welke steeds mooier van kleur worden	40—50	1.00
" Douglasi (<i>Tsuga</i>). Een uitstekende sparsoort voor grootere tuinen en parken. Zeer snel groeiend en spoedig tevreden met grond van geringe kwaliteit is deze spar voor de groote cultuur van het grootste belang	70—100	0.60
	100—135	1.00
	150—170	1.50
	170—200	2.00
" DOUGLASI GLAUCA (Douglas-spar uit Colorado). Groeit steviger en meer gematigd dan de vorige. Ze vormt regelmatige pyramiden	70—100	0.60

	Hoogte in cM.	per stuk
Abies Douglasi glauca	100—130	f 1.00
" Douglasi argentea . Zéér mooie, blauwe verscheidenheid. Zéér opvallend .	150—160	1.50
" grandis (oregoni). Zeer snelgroeijende, blijgroene spar	100—150	1.50
" lasiocarpa . Een op de concolor gelijkende sparsoort met lange helgroene naalden	100—125	0.60
" MAGNIFICA . Een prachtige uit Amerika ingevoerde spar. Een der mooiste sparsoorten van licht blauwe kleur	100—120	1.50
" NOBILIS GLAUCA . Prachtige blauwe spar, groeit vrij langzaam	140—160	2.50
Uitgezochte exemplaren	70— 90	2.25
" nobilis robusta	120—150	8.00—12.00
" NORDMANNIANA . Nordman's spar. Afkomstig uit den Kaukasus, een der meest bekende sparsoorten, met glimmende donkergroene naalden, groeit flink en vormt prachtige breede gevulde boomen	90—100	3.00
"	100—130	4.50
"	160—200	7.00—10.00
"	100—150	3.00
" numidica (uit het Atlasgebergte). Zeer mooie soort	40— 50	0.40
" pectinata (Zilverspar). Behoort thuis op de gebergten van Midden- en Zuid-Europa, groeit zeer regelmatig en is vooral geschikt als beplanting in de schaduw van en zelfs onder andere boomen	70— 80	0.75
"	80—100	1.00
"	100—120	1.50
"	140—160	2.50
"	160—200	3.00—4.00
" pectinata pendula	80—100	1.50
" pyramidalis	40— 50	0.30
" picta (sibirica)	70— 90	0.45
" PINSAPO . Een uit Spanje afkomstige, zeer mooie, afwijkende sparsoort .	100—125	0.80
" glauca . Dezelfde als de vorige, doch met een mooie blauwe kleur	100—120	2.00
" POLITA (zie <i>Picea polita</i>)	100—120	2.00
" sachalinensis	50	0.80
" subalpina (bifolia) Een blauwgroene uit West-Amerika afkomstige sparsoort, groeit gedrongen	70—100	1.50—3.00
"	40— 60	1.00
" umbilicata	60— 80	1.25
" VEITCHI . Behoort thuis in Japan en Mandschoerije, groeit tot op een hoogte van 2300 M. De naalden zijn van boven glanzend groen, van onder zilverblauw, zeer aanbevelenswaard. Snel groeiend	70— 90	1.75
"	100—120	2.50
"	50— 60	2.00
"	50— 60	2.25
"	30— 40	0.40
"	50— 60	1.60
"	80— 90	1.00
"	200—300	4.00—7.50

P I C E A (fijnspar).

Picea acicularis en ALCOCKIANA . Twee nauwverwante Japansche soorten. De onderkant der naalden, die van boven groen zijn, is zilver-blauw	70— 90	0.90
"	90—120	1.50
" alba coerulea . Blauw-groene, Amerikaansche spar	120—150	2.00
" alba coerulea aur. var. Goudgetinte, zeer interessante variëteit	100—150	1.00
" excelsa (gewone fijnspar). Naar grootte p. 100 f 25.00—150.—	50—150	1.00—2.50
" ARGENTEA (finodonensis), zeer bijzondere soort, de naalden zijn van boven bijna wit	80— 90	1.00
"	100—150	1.50
PICEA EXCELSA AUREA . Gewone fijnspar met goudgele naalden (zeer mooi)	100—125	1.50
" Columnaris (pyramid.), groeit steil op	125—250	1.50—6.00
" cranstoni	100—130	1.20
" compacta	100—110	1.00
" inverta (pend.) Treurspar, de takken hangen bijna loodrecht naar beneden	100—120	1.20—1.50
" maxwelli (dwergvorm)	100—250	1.00—6.00
" monstrosa	30— 40	1.00
"	120—130	1.50

	Hoogte in cM.	per stuk
PICEA EXCELSA parvifolia (dwergsoort)	50— 60	f 1.00
" " pygmaea (dwergsoorten)	30— 40	1.00
" " remonti . Zeer fijne dwergsoort, groeit zeer dicht, de naalden zijn zeer fijn, met lichtgroene kleur. Door den compacten groei is ze steeds gevuld en regelmatig van vorm. Zeer aanbevolen	25— 30	0.60—0.80
	50— 60	1.25—1.75
" Engelmanni glauca . Staalblauw, vooral in 't voorjaar	50— 60	0.90



PICEA PUNGENS ARGENTEA (KOSTER) zie pag. 33

PICEA Engelmanni glauca	70— 90	1.25
" Hondoensis	45— 50	0.75
" Menziesi (sitchensis)	60— 70	0.75
" nigra Doumetti , een in Frankrijk in den handel gebrachte varieteit, vormt een zeer breede kegelvormige pyramide en een eigenaardige blauwe kleur	50— 60	1.00
	70—100	1.75
	100—120	3.50
Picea Mariana	100	1.50
" Omorika . Uit Servië ingevoerde sparsoort. Zeer interessant	100—120	1.50

	Hoogte in cM.	per stuk
Picea orientalis. Zeer fijne en sierlijke soort, de takken staan bijna horizontaal op den stam, groeit flink. Uit den Kaukasus	80—100	f 0.90
	100—150	1.25
" orientalis compacta (dwergvorm)	40	1.20
" POLITA. Een in het gebergte van Noord-Japan voorkomende spar met scherpe naalden van donkergroene kleur, groeit flink	60— 80	0.90
	80—100	1.25

PICEA PUNGENS GLAUCA (blauwe spar).

De blauwe colorado-spar behoort in iederen tuin te worden gevonden. De fraaie zilverbloeiende kleur trekt den blik ook van den niet-kenner van planten. Weinig kieskeurig op den grond wil ze echter in 't volle licht staan, zal ze haar prachtige kleur niet verliezen.

PICEA PUNGENS GLAUCA. De geheele plant heeft een mooie blauwe kleur, er zijn onder deze planten die maar weinig minder blauw zijn dan de volgende superbe variëteit	50— 60	0.80
	60— 70	1.20
	70— 90	2.00
	120—150	3.00—5.00
" ARGENTEA! (Koster). Deze wordt algemeen als de mooiste beschouwd. Geen enkele kan dan ook bij deze worden vergeleken. De kleur is van het helderste metaalblauw, dat men zich kan denken. Prachtige soort (zie afbeelding pag. 32)	40— 50	1.00
	50— 70	2.00
	70— 90	3.00
	100—120	4.00—6.00
	120—150	6.00—8.00
	150—200	8.00—12.00
" pungens argentea pendula. Nieuwe soort. De kleur is bijna gelijk aan die der vorige, doch de takken hangen	80—300	3.00—20.00

PINUS (Den).

Pinus austriaca. (Oostenrijksche zwarte Den). Behoort thuis in Neder-Oostenrijk en Hongarije, zeer mooie den, doch moet eene ruime plaats hebben	70— 90	0.80
" benthaminia. Zeer langnaaldige soort	40	0.60
" CEMBRA. Zeer mooie regelmatig groeiende Pinus, groeit op de Alpen tot op 2000 M. hoogte	70— 80	1.00
	100—120	1.50
" EXCELSA. Groeit in het Zuid en Westelijk Himalayagebergte tot op 400 M. Heeft zeer mooie lange naalden	50— 60	0.50
	80— 90	0.85
" Koréensis (brevifolia). Zeer mooie den, met korte, doch zeer dicht staande blauwgroene naalden. (Zeldzaam)	50— 60	1.20
	110—130	4.00
" Laricio	50— 70	0.60
" monticola	100—120	1.50
" Mughus (kruipspar). Deze Pinus wordt zeer breed, is helder groen, groeit overal, op de schraalste gronden	30— 40	0.40
	40— 50	0.70
" ponderosa. Wordt veel in West-Amerika aangetroffen en vormt daar boomen tot 75 M. hoogte	40— 50	0.60
" silvestris globosa argentea	50— 60	1.00
" BEUVRONENSIS. Zeer mooie variëteit der grove Den	50	1.20
Araucaria imbricata. Deze alom bekende fraaie plant groeit tot groote boomen op, wanneer ze op een warme, droge plaats staat en eenigszins beschut voor noordenwind. In hare jeugd moet men ze tegen strenge vorst beschermen	70—100	2.50
	100—120	4.00
	120—140	7.50
Cedrus atlantica (Atlas-ceder). In het Atlasgebergte van Noord-Afrika tehuis behoorende ceder, groeit vooral op beschutte plaatsen zeer goed	80—100	0.75
	100—120	1.25
Cedrus atlantica glauca. Prachtige variëteit der vorige, naalden metaalblauw	60— 70	0.60
	120—140	3.00
" Libani. Zeer mooie ceder, op de Libanon groeiend	90—100	1.00
" robusta. Nieuwe ceder met zeer groote blauwachtige naalden, de takken zijn naar onder gebogen	30— 40	0.75

CEDRUS DEODARA (Deodaraceder). Afkomstig uit de Himalaya, zeer elegante
groeiwijze, de takken buigen zich gracieus naar beneden. De fijne naalden zijn
blauwgroen van kleur. Beschutte standplaats] Hoogte in cM. | per stuk
70— 80 | f 1.00



ARAUCARIA IMBRICATA (zie pag. 33)
(staande in onze kweekrij)

CEDRUS DEODARA	130—160	1.50—2.50
Cephalotaxus drupacea	70— 80	1.00
fortunei	80— 90	1.25
Cryptomeria japonica	120—150	1.00

	Hoogte in cM.	per stuk
	120—150	f
Cupr. Laws. sulfurea		1.00
" " versicolor . Deze laatste nog nieuwe soort is zeer eigenaardig. De kleur is groen en geel gevamd	100—120 130—140	1.25 2.00
" " WESTERMANNI . Een zeer mooie goudgele Cypres met neerhan- gende takken, deze soort moet echter op een eenigszins beschutte plaats worden geplant	100—120 120—140	0.90 1.20
" " TRIUMPH VAN BOSKOOP . Een nog nieuwe uiterst fraai blauwe varieteit. Deze is wel de blauwste van alle Lawsoni-soorten, is zeer sterk en groeit buitengewoon snel	50— 60 80—100 110—130	0.60 0.90 1.20
" " Wisseli . Eigenaardige afwijking. Groeit pyramidaal en is van een zeer donkergroene kleur	40— 50 100—120	0.60 1.20
Ginkgo biloba . Zeer eigenaardige plant met dikke vleezige bladeren	140—180	1.20
Juniperus canadensis aurea . Prachtige gele conifeer, een der mooist gekleurde juniperussoorten, groeit kruipend	50— 90	1.20
" CHINENSIS . Chineesche Jeneverbes, afkomstig uit China en Japan, zeer mooi	70— 90 100—120 120—150	0.70 1.20 1.50
" chinensis aurea . Zeer mooie goudgele varieteit, groeit echter langzaam	40— 60	0.90
" " femina (Reveesi)	70— 80	1.00
" communis aurea var. Mooi goudbont	40— 60	0.90
" cylindrica . Goed uitkomende soort, licht groen, groeit kegelvormig	100—120	1.50
" Fortunei	70— 90	1.00
" pyramidalis	90—100	1.20
" horizontalis (dwergsoort). Deze Juniperus kruipt geheel over den grond en is uitstekend geschikt voor rotsbeplanting, blauwgroen		0.75
" humilis . Bijna gelijk aan de vorige, doch groen		0.75
" hibernica (erecta). Zeer mooie zeegroene jeneverbes, groeit zeer smal pyramidaal	70 70— 90	0.70 1.00
" JAPONICA ARGENTEA VAR. Blauwgroene Juniperus, met enkele witte takjes, groeit goed, wordt breed	70— 80 100—120 120—140	0.90 1.50 1.75
" JAPONICA AUREA . Smal pyramidaal groeiend, goudgeel	90—100 110—130	1.20 1.75
" NEOBORENSIS . Een der mooiste soorten, groeit zeer goed	80—100	1.00
" oblonga pendula	100—110	1.50
" Sabina (zevenboom)	100—110	1.00
" TAMARISCIFOLIA . Horizontaal groeiende soort. Vormt schilderachtige struiken	75—100	1.25
" Schottei	70— 80 100—120	0.80 1.50
" suecia	100—120	1.25
" TRIPARTITA . Evenals de Sabina en tamariscifolia een dwergsoort met zeegroene kleur	80— 90	1.00
" virginiana (roode ceder)	100—120	0.90
" " elegantissima . Prachtige varieteit, de punten der jonge takjes zijn geelwit	100—110 110—130	1.25 1.50
" " glauca . Zeer mooie helderblauwe varieteit, behoort tot de blauwste coniferen	70—100 100—125 130—150	1.00 1.50 2.50
" " plumosa alba . Wit geveerd	70— 80 80—100	0.90 1.25
Larix europaea pendula (treur-larix)	200—250	2.—
" LEPTOLEPIS . (Japansche larix)	60— 70	0.30
" " " 3-jarig, per 100 f 5.— Deze laatste is een groote verbetering, ze is ongevoelig voor de Larixziekte en groeit steviger en sneller. Daarbij is ze sierlijker. Voor groote cultuur aabevoelen.		
Pseudolarix Kaempferi . Chineesche goudlarix, vormt prachtige boomen	60— 70 150—180	0.75 3.50

	Hoogte in cM.	per stuk
PODOCARPUS KORAIANA	100—125	1.75
RETINOSPORA FILICOIDES (varenbladig). Zeer curieuse soort	60—100	0.60—1.00
" FILIFERA . Zeer decorative varieteit met hangende takken, gracieuse soort	80—100	1.00
" filifera aurea . Nog nieuwe soort, geheel gelijk aan de vorige doch goudgeel, groeit zeer langzaam, voor kleine tuinen	100—120	1.50
" leptoclada	30	1.—
" lycopodoides	90—100	0.75
" obtusa . Zeer mooie soort, die aanzienlijke afmetingen bereikt	100—120	1.—
" " AUREA	70—80	1.20
" " gracilis	70—90	0.70
" " picta	100—120	1.20
" " nova	70—80	0.80
" NANA AUR. Prachtig goudgeel, groeit gematigd	70—90	0.90
" viridis	60—70	0.75
" pygmaea	50	1.—
" PISIFERA	20—30	0.80
" " AUREA . Prachtig van kleur, geheel winterhard. Deze soort is wel de beste van de gele coniferen; de kleur, die in den winter constant blijft, is zeer opvallend	70—90	0.60
	100—120	0.80
	130—150	1.20



SCIADOPITYS

	80—100	0.70
	100—120	1.—
	120—130	1.30
	180—200	3.—
Retinospora pisifera aur. var. nana . Zeer lieve goudbonte dwergsoort		1.20
Retinospora pisifera lutescens (groengeel)	120—130	1.—
Retinospora plumosa	80—100	0.60
	100—130	0.80
	130—150	1.20
Retinospora plumosa aurea . Zeer mooie lichtgele soort, zeer bekend. Schoone breedte, dichte exemplaren	70—90	0.60
	90—100	0.80
	100—120	1.20
Retinospora plumosa aurea nana	30—40	0.70
Retinospora plum. aureascens	75—100	0.70
	100—125	1.—
Retinospora plumosa arg. var. (zilverbont). Groen met kleine zuiver witte takjes tusschen de groene, alsof die besneeuwd waren	80—100	0.80
	100—125	1.—
Retinospora squarrosa . Zeer mooie blauwe Retinisporasoort, moet een ruime standplaats hebben	60—80	0.60
	80—100	1.—
	100—125	1.50
Sciadopitys verticillata . Een der zeldzaamste en mooiste coniferen. Groeit in Zuid-Japan op de bergen tot op 1000 M. hoogte	60—100	2.50—6.00
	100—150	6.00—15.00

	Hoogte in cM.	per stuk
Taxodium distichum (moerascypres). Een prachtige cypres met fijne lichtgroene naalden. Komt veel voor aan de oevers der Mississippi, Texas en Florida en bereikt daar een hoogte van 40 M. met een stamomvang van 10 meter. 's Winters vallen de naalden af. Geen andere boom heeft dat eigenaardig zachte groen		
	100—120	f 0.75
	120—150	0.90
	150—175	1.20
Taxus baccata . Breede en mooi gevormde planten. Men kan de gewone taxus (<i>Taxus baccata</i>) ook overal waar weinig licht is, planten. De taxus vormt dichte breede planten, uitstekend geschikt tot het bedekken van onoogelijke plaatsen. Vormt mooie dichte hagen		
	70— 80	0.80
	100—110	1.—
	120—130	1.50
	130—150	1.75
	150—250	2.00—4.00
Taxus baccata adpressa . Een zeer afwijkende vorm uit China en Japan ingevoerd		
	100—110	1.25
" " cheshuntensis . Blauwe varieteit	120—140	1.50
" " cuspidata	100	1.75
" " Dovastoni . (Treurend)	50— 60	0.80
" " fol. variegatis . Zeer mooi, geelbont, extra	80—100	1.25
" " ELEGANTISSIMA . Prachtige goudgele, pyramidaal groeiende varieteit. Een der mooiste Taxussoorten	60— 80	0.90
	100—110	1.50
	110—130	2.—
" " erecta	70— 80	0.70
	100—120	1.—
" " glauca . Blauwe varieteit	70— 80	1.—
	80—100	1.20
" " imperialis . Slank groeiende varieteit, heldergroen	70— 80	1.—
	80—100	1.20
" " Washingtoni . Een zeer opvallende soort met bronsgele kleur	80— 90	1.—
	90—100	1.50
" HIBERNICA (pyr.) Prachtige donkergroene soort, groeit pyramidaal	80— 90	1.—
	90—110	1.50
	110—130	2.—
	130—140	3.—
" " AUREA VAR. Ook een zeer mooie soort, groeit gelijk de vorige, doch heeft een prachtige goudgele kleur	60— 70	0.90
	70— 90	1.—
	100—120	2.—
	130—150	3.—
Taxus canadensis ericoides	90—100	1.20
THUYA LOBBI (gigantea). Prachtige glimmend donkergroene kleur, extra! groeit krachtig en snel. Zéér aanbevolen		
	70—100	0.60
	120—130	1.—
" " atrovirens (intens groene soort)	80—100	0.80
	140—150	1.75
" " aurea	80—100	0.75
" " semper aurescens	80—100	0.90
	100—125	1.20
	100	0.60
" occidentalis (levensboom)	100—150	0.60—1.00
	150—200	1.10—2.00
" " argentea var.	100—120	1.50
" " columbia . Prachtige nieuwe varieteit, de punten der takken zijn een weinig wit, is zeer sterk, en groeit goed, extra	70— 80	0.60
	100—120	1.—
" " stricta	110—120	0.60
	140—160	0.60
	160—180	1.25
" " Späthi . Zeer eigenaardige afwijkende dwergvorm	50— 60	0.90
	60— 80	1.20
" " Boothi . Bolvormig	90—100	1.—
" " Bodmeri . Zeer opvallende afwijking	80— 90	1.—
" " compacta	80— 90	1.—
" " Ellwangeriana . Fijnnaaldige soort	100—130	0.80
" " AUREA NANA . Allertiefste dwergsoort, brons goudgeel, geheel nieuw	15	1.20

	Hoogte in c.M.	per stuk
THUYA occidentalis globosa. Regelmatig, bolvormige Thuya	50— 60	f 0.75
" " "	60— 80	1.25
" " Little Gem. Zeer laagblijvend	40	0.80
" " Froebeli. Frisch groene kogelvormig gedrongen plant . .	50— 70	0.80
" " Hoveyi. Vormt breede dichte bollen, geheel eigenaardige groeiwijze	40— 50 60— 80 80—100	0.60 0.90 1.25
" OCCIDENTALIS LUTEA. Prachtige goudgele soort	80—100 100—120 120—150	0.75 1.— 1.40
Thuya occidentalis pyramidalis. Nog nieuw, zeer smal en hooggroeiende soort	120—140 140—160	1.— 1.40
" recurva nana. Zeer laagblijvende soort, is gewoonlijk meer breed dan hoog	40— 70	0.80
" OCCIDENTALIS VERRAENEANA. Mooie licht geelgroene soort, zeer compact groeiend	100—120 125—150	0.90 1.20
" Warreana. Zeer aanbevelenswaardige groene soort, zeer compact groeiend	120—140 140—160	1.— 1.50
" Warreana lutea. Prachtige witgele variëteit. Zeer bijzondere kleur . .	100—120	1.30
" Standishi. Zéér mooie fijne soort	60— 80 80—100	0.75 1.10
De geheele Thuya-familie, uit zeer koude streken afkomstig, is ongevoelig voor weer en wind.		
THUYOPSIS BOREALIS. (<i>Chamaecyparis Nutkaensis</i>). Een derbeste snelst groeiende coniferen, vormt zeer groote sierlijke boomen	70— 90 100—120 120—150 150—180 200—300	0.80 0.90 1.25 2.00 3.00—5.00
" borealis glauca. Blauwgroen, sterk groeiende conifeer	100—120 120—140	1.00 1.25
" compacta	90—120	1.25
" lutea. (Geelgroen) zeer mooie vroolijke kleur	70— 80	0.80
" argentea picta. Met hangende takken	60— 70	0.75
" pendula	70— 90	1.00
" DOLABRATA. Uit Japan stammende, prachtige van de andere coniferen zeer afwijkende soort. Zéér aanbevelenswaardig. Vormt breede, dichte glanzend groene planten	60— 70 90—100 100—130	0.80 1.50 2.—
TSUGA CANADENSIS. (<i>Abies canadensis</i>) of Hemlock spar. Zeer gracieuze coni- feer met lossen sierlijken bouw, blijfgroen	90—100 100—125 125—175	0.80 1.00 1.00—2.50
" " arg. picta. Zilver gepunt	50— 60	1.50
" " pend. (Treurend)	110—120	2.00
" " microphylla	60— 70	1.20
" " minima. Dwergsoort	40— 60	0.75
" " arg. Zilverachtig getint	60— 70	1.50
" " compacta nana	90—100	1.75
Van de hiervoren genoemde Tsuga-varieteiten is wel de eerste, <i>Tsuga argentea picta</i> , de mooiste; de punten der takken zijn zuiver wit en naar beneden hangend; ook de <i>argentea</i> is zeer mooi. Een eenigszins beschaduwde doch ruime plaats komt de <i>Tsuga</i> -soorten zeer ten goede.		
" DIVERSIFOLIA. Zéér mooie variëteit; de blaadjes zijn van onder blauw, van boven donker groen, extra	80—100	1.50
" Hookeri. Zeer fijne blauwgroene soort	50— 60	1.20
" Sieboldi	70— 80	0.75
Wellingtonia gigantea. De reuzenboom uit Californië. Moet een eenigszins be- schutte plaats hebben en een diep losgemaakten grond. Wordt in pot verzonden, verplant moeielijk	40	0.80



VOORPLEIN MET PARK - KASTEEL DE HAAR

AANLEG H. COPIJN & ZON



VILLA-TUIN TE HILVERSUM

AANLEG H. COPIJN & ZOON

	per stuk
Cydonia jap. candidissima , wit met rose	f0.30
" " eximia , rose	0.30
" " Gaujardi , witrose, buitenkant der bloemen donkerrose	0.30
" " macrocarpa , kersrood	0.30
" " Maulei , koperkleurig	0.30



DEUTZIA MYRIANTHA

Cydonia jap. Maulei grandiflora , rose	0.30
" " rubra grandiflora , helder rood	0.30
De Cydonia's (Pyrus japonica) zijn algemeen bekende voorjaarsbloeiers. De levendige kleuren en [hun] altijd rijke bloei maken steeds een mooi effect.	
Cytisus Laburnum , goudenregen. Bekende tot boomen groeiende heesters	0.35—0.60
Cytisus Adami , roode regen. Deze in blad ge-	

lijk aan den goudenregen, geeft dikwijls aan een boom roode, rose en gele boemen . . .	f0.80
Cytisus hirsutus . Wordt ongeveer 1 tot 1½ M. hoog, bloeit geel, welke kleur bij het uitbloeien tot bruin overgaat	0.30
Cytisus nigricans . Zeer mooi, bloeit in Juni en Juli met helder goudgele bloemen	0.20
Cytisus Kewensis . Krui- pende soort, bloeit crème- wit	0.30
Cytisus shipkaensis . Zeer mooi struikje, bloeit wit	0.30
Cytisus versicolor . Crème- wit met rose, zeer mooi struikje	0.30
Daphne Mezereum album	0.75
" " rubrum	0.75
Het witte en roode peper- bloempje bloeit dikwijls reeds in Maart, de takken zijn dan bezet met talrijke bloempjes, welke een spec- rijachtigen geur verspreiden.	
Deutzia gracilis	0.20—0.30
" " robusta	0.30
" " venusta	0.30
" fleur de pommier	0.30
" myriantha	0.30
" parvifolia	0.30
" Lemoinei	0.20
Bovengenoemde Deutzia- soorten zijn nieuwe invoer- ringen der firma Lemoine te Nancy. Zij munten vooral uit door rijken bloei. In 't voorjaar zijn ze bedekt met kleine mooi gevormde bloempjes en maken een prachtig effect. Zie afbeelding.	
Deutzia scabra , wit	0.20
" crenata alba plena , rose	0.20
Deutzia scabra rosea plena donkerrose	0.25
Deutzia scabra candidis- sima , wit	0.20
Deutzia scabra Pride of Rochester , dubbel wit	0.20
Bekende schoone strui- ken, in den bloeitijd met witte bloemen als overdekt.	
De laatste soort heeft de achterzijde der bloem- bladen rose getint, van binnen eveneens wit. Altijd het oude hout wegnemende tot bijna onder toe, behoudt men jonge, van onder tot boven toe bloeiende struiken. Snoeit men op de gewone wijze, dan bloeit een Deutzia niet half zoo mooi.	
Desmodium penduliflorum . Zéér gracieuse struik. De dunne twijgen buigen zich zeer sierlijk naar beneden en zijn in Augustus en September bedekt met fijne purperen bloemen. Sterft 's winters tot op den grond weg	0.30

	per stuk
Exochorda grandiflora. Een zeer mooie struik, bloeit met helder witte groote bloemen . . .	f0.45
Elaeagnus edulis. Flink groeiende groote struik, met donkerroode eetbare vruchten . . .	0.40
Elaeagnus angustifolia. Nog sterker groeiend dan de vorige, heeft langwerpig zilvergrijs blad . . .	0.30
Evonymus Europeus (Kardinaalshoed). Is vooral mooi door de vuurroode driehoekige vruchtjes . . .	0.30
Evonymus latifolius. Zeer sierlijke heester, met groote vruchten . . .	0.50
Forsythia viridissima. Een vroeg in het voorjaar bloeiende struik, bloemen prachtig goudgeel . . .	0.30
Genista Andreana, bruin gevlekte bezembrem . . .	0.30
Genista alba, zéér sierlijk . . .	0.35
Glycine chinensis. Blauwe regen. Gewoonlijk wordt deze plant als klimplant gebruikt, als struik zijn ze echter ook zeer aanbevelenswaardig en vooral als kleine stamboomjes . . .	0.60
Hamamelis arborea. Een zeer interessante struik, bloeit in Februari en Maart met gele bruingevekte bloemen . . .	0.60
Hedysarum multijugum. Zeer lief struikje, bloeit van Juni tot September met violet-roode bloemen . . .	0.40
Hippophaë rhamnoides. Een zilverwitte struik, welke in 't najaar volop mooie oranjebessen draagt . . .	0.40
Hybiscus (Althæa-boompje) . . .	0.30
„ enkele geheel witte bloemen (totus albus) . . .	0.40
„ „ „ blauwe bloemen (coelestis) . . .	0.40
„ „ „ db. rose bloemen . . .	0.40
„ „ „ db. roode „ . . .	0.40
„ „ „ db. paarse „ . . .	0.40
Prachtige struikjes, in Augustus met bloemen overdekt. Verlangen warmen en beschutten stand, en goeden grond. Groeien matig en gedrongen.	
Hydrangea paniculata . . .	0.30
„ „ „ grandiflora . . .	0.20—0.40
Prachtige struiken met reusachtige bloemtulpen, het groote sieraad der tuinen in Augustus en September. Eerst wit, daarna rose, duren de bloemen verscheidene weken. De eerste wordt een zéér groote struik, en heeft losse niet gevulde bloemen zooals de laatste. Ze verlangen echter goeden grond, en vrij veel vocht, om in volle pracht te prijken.	
Hypericum calycinum (St. Janskruid) . . .	0.20
„ Moserianum . . .	0.25
„ patulum . . .	0.20
„ densiflorum . . .	0.30
Kleine laagblijvende zeer mooie struikjes, in Juli en Augustus tot in September met groote, heldergele bloemen bloeiend. Vooral de eerste groeit goed in de schaduw.	
Halesia tetraptera (sneeuw klokjesboom). Zeer mooie bloemstruik, waarvan de bloemen op de bekende sneeuw klokjes gelijken. Bloeitijd Mei. . .	0.40
Idesia polycarpa. Hoogwordende struik met enorm groote bladeren, waarvan de nerven helder rood zijn . . .	0.45
Indigofera dosua (Indigostruik). Behoort evenals de Desmodium tot de halfheesters. Bloeit in Augustus met sierlijke lila-rose trosjes . . .	0.30
Jasminum nudiflorum (winter-jasmijn). Bloeit reeds in Februari met helder gele bloemen . . .	0.30

	per stuk
Kerria japonica . . .	f0.20
„ fl. pleno . . .	0.30
Twee uit Japan ingevoerde struikjes, waarvan de eerste met enkele, de tweede met dubbele heldergele roosjes bloeit. Bloeitijd Mei—Juni.	
Ligustrum ovalifolium (californische liguster) . . .	0.30
„ chinense . . .	0.30
Ligustrum Regelianum . . .	0.30
De Ligustrumsoorten bloeien allen met groote witte trossen. De beide eersten, in zachte winters groenblijvend, groeien hoog op, de laatste blijft een zeer breede, dichte lage struik, die na den bloei zeer sierlijke blauwe bessen draagt.	
Lonicera tartarica. Struik kamperfoelie . . .	0.25
Een der eerst ontluikende struiken, welke met kleine rose bloempjes bloeit.	
Malus baccata, (kersappel) de meest bekende sierappel, bloeit wit . . .	0.60
„ Elisa Rathke, treurboompje, bloeit rose. . .	0.60
„ floribunda. Bloeit zeer rijk, de bloemknoppen zijn donkerrood, bloemen rose . . .	0.60
„ „ atrosanguinea, donker rose „ . . .	0.60
„ Scheideckeri, zeer rijkbloeiend rose (dubbel) . . .	0.80
„ Niedwetziana. Van deze soort zijn hout, bladeren en bloemen donker rood . . .	0.60
„ prunifolia pendula, treurboompje, bloeit wit . . .	0.60
Deze sierappels zijn in pyramidevorm gekweekt en op den grond veredeld, zeer mooi. In den bloei met bloemen overdekt, een ware lust voor de oogen. Later hebben ze dikwijls mooie kleine vruchten.	
Magnolia acuminata . . .	1.00—2.00
„ Alexandr. (bloeit April—Mei) . . .	1.50—3.00
„ Lenné „ . . .	1.50—3.00
Magnolia Soulangeana (bloeit April—Mei) . . .	1.50—3.00
„ speciosa „ . . .	1.50—3.00
„ Thompsoni (Juni—Juli) . . .	2.50—4.00
„ tripetala „ . . .	1.20—2.00
„ hypoleuca „ . . .	2.50—4.00
Geen tuin zonder Magnolia's. Wie kent niet de boomen van onder tot boven met witte, rose of roode tulpen bedekt, nog voor of tijdens het aankomen der bladen. De M. Thompsoni bloeit later in den zomer en riekt heerlijk. De M. acuminata en tripetala bloeien pas als ze tot grootere boomen zijn opgegroeid. De nieuwe Magnolia hypoleuca groeit tot een hoogst sierlijken boom op.	
Paulownia imperialis. Zeer mooie plant met zeer groote bladeren, moet een beschutte standplaats hebben . . .	1.—
Pavia macrostachia, een zeer mooie struik met groote bladeren, in Augustus verschijnen de groote rose bloem pluimen boven het blad . . .	0.45
Philadelphus coronarius, gewone jasmijn . . .	0.20—0.30
„ „ aureus, geelbladige, groeit niet zoo sterk als de gewone . . .	0.30
Philadelphus grandiflorus. grootbloemige jasmijn, bloeit met extra groote welriekende bloemen, ook de groei is zeer sterk . . .	0.30
Philadelphus Lemoinei. Klein, bij uitstek sierlijk struikje, bloeit zeer rijk . . .	0.30
Philadelphus flore pleno . . .	0.30

	per stuk
Staphylea colchica (pimpernoot)	f0.40
pinata	0.30
Twee flink groeiende struiken, met wel- riekende witte bloemen.	
Stephanandra flexuosa	0.30
Tanakae	0.40
Zeer sierlijke struiken, zijn zeer geschikt om alleen in het gazon te worden geplant. De bladeren zijn diep uitgesneden en kleuren zich in den herfst prachtig rood.	
Symphoricarpus racemosa (radijsboompje)	0.20
glomerata	0.30
De eerste vooral bekend. De tweede rose, heeft kleine roode vruchtjes en vormt kleine sierlijke struikjes.	
Syringa (gewone sering)	0.20—0.30

De sering is de Meikoningin. Als haar geuren de lucht vervullen is de zomer op komst. 12 soorten worden hier aangeboden, welke met zorg uit de vele, ook de nieuwsten zijn gekozen en al het beste en schoonste bevatten wat er is. De nieuwe soorten laten in kleurenpracht en grootte der trossen alles achter zich, wat vroeger gekweekt werd.

Enkelbloemige soorten.

	per stuk
Charles X. Mooie sievige tros, violet	f0.40
Congo. Zeer groot, zéér donker purper	0.60
Bertha Dammann. Grootte tros, zuiver wit	0.50
Marie Legraye. Zéér groote tros, melkwit	0.40
Fürst Lichtenstein. Zéér groot, blauwachtig rose	0.50
Ludwig Späth. Extra mooi, zeer groot, donker purperrood	0.40

De geheele collectie van 12 soorten f 6.—.

Om deze sering en al hunne schoonheid te doen ontwikkelen, mogen ze geen gebrek aan voedsel hebben. In mageren toestand komen ze niet tot hun recht.

Tamarix africana. De tamarix is een der mooiste bloemstruiken, zoowel om de bloemen als het fijne mooie groen. De varieteit africana heeft uiterst fijn groen, gedrongen groei, bloeit op lateren leeftijd	f0.30
Tamarix Gallica. Blauwgroene blaadjes, sterk groeidend	0.30
Tamarix Germanica. Zeer sierlijke varieteit met groote, roode bloemtrossen	0.30
Tamarix Odessana. Prachtige blauw-groene bladeren, zeer rijk bloeiend met helder rose bloemen	0.40
Tamarix hispida aestivalis. Bestist de moois- te van alle tamarix-soorten, het groen is zeer mooi en zelfs 1-jarige planten bloeien den geheelen zomer met groote helder rose bloem- trossen	0.45
Viburnum Opulus sterile (sneeuwbal)	0.30
plicatum (Japansche sneeuwbal)	0.40
tomentosum (enkele Japansche	0.30
Wie kent niet de oude sneeuwbal, die hoe lang ook bekend, immer bekoort. De beide Japansche soorten zijn eveneens zéér mooi. De plicatum met steviger, nog witter bloemen dan onze sneeuwbal, is een juweel, blijft	

	per stuk
Syringa Josikaea. Sterk groeiende seringsoort met donkergroen blad. Bloeit laat met mooie losse donkerpaarse bloemtrossen	f0.40
Syringa Emodi	0.40
(goudbonte)	0.50
" Zeer grootbladerige, mooie heester, bloemen wit, rieken niet. De goudgroenbonte bijsoort is zéér mooi.	
Syringa persica (Fransche sering)	0.30
alba	0.30
" Bloeien iets later dan de gewone sering en hun geur wordt door velen nog boven dezen verkozen. De echte Perzische sering heeft zeer groote trossen.	

Dubbelbloemige soorten

(alle met zeer groote trossen).

	per stuk
Charles Baltet. Zeer groot, licht lila	f0.40—0.75
La tour d'Auvergne. Purper-violet	0.50
Mme Casimir Périer. Zuiver wit	0.60
Lemoine. Prachtig wit	0.60
Monument Carnot. Blauwviolet	0.50—0.75
Souvenir de L. Tibaut. Helder violet-rood, prachtig	0.75

echter een matige struik in tegenstelling met de Europeesche. De tomentose heeft groote, platte schermbloemen en groeit veel sneller. Met de roode Meidoorn, die tegelijk bloeit, vormen deze planten een prachtig contrast.	
Viburnum lantana. Breede groote struik, met witte schermen bloeiend en later in den zomer versierd met trossen roode bessen	f0.30
Weigelia amabilis	0.15—0.30
" rosea	0.20
" candida , zuiver wit	0.35
" floribunda , donker purper	0.30
" Eva Rathke , prachtige mildbloeiende roode soort	0.30
Weigelia Lavalley , karmijnrood	0.30
" Desboissi , rose	0.30
" Stelzneri , levendige rose	0.30

De Weigelia's behoren tot de allermooiste bloemstruiken. Ze groeien en bloeien zeer gemakkelijk en overvloedig. Na den bloei wat ingesneden, bloeien ze dikwijls voor de tweede maal in September. De hierboven aangegeven acht soorten zijn allen uitgelezen soorten. Ze blijven breed wanneer men telkenjare de oude driejarige takken tot op den grond wegneemt.

BOOMPIOENEN.

Fijne, echter zich zeer langzaam ontwikkelende struiken, in Mei bloeiend met edel gevormde, fijn gekleurde bloemen. Liefhebbersplanten die eenige zorg en toezicht behoeven om zich goed te ontwikkelen. Eenmaal tot grooteren omvang gekomen, zijn het planten van groote waarde.

Jonge planten, 2—4-jarig f 2.00—3.00

SORTIMENT.

Adjiana, lila rose, prachtig gevuld.
 Alexandre de Humboldt, purper violet, zeer schoon.
 Baronne d'Alès, levendig rose, centrum donkerder.
 Elisabeth, schitterend rood, enorme bloem.
 Fragans maxima plena, zalmkleurig rose, zeer mooi gevormd.
 Georges Rollisson, karmijnrose, groote bloem.
 Jeanne d'Arc, zeer groote bloem, zalmkleurig rose.

Louise Mouchet, rose met zalmkleurige tint, extra groot.
 Mad. Stuart Low, groote bloem, zalmkleurig rood.
 Mad. de Vetry, levendig wijnrood, enorm groote bloem.
 Souvenir d'Adrien Sénéclauze, armantroud, extra.
 Triomphe de Van der Mælen, purper rose, hart donkerder.
 Ville de Saint-Denis, wit met karmijn getint.
 Weisse (Kock), witte goed gevormde bloem.

	per stuk
Prunus Pissardi	0.30—0.60
" TRILOBA . Zeer sierlijk struikje, bloeit in Maart met talrijke dubbele roosvormige bloempjes	0.30—0.50
Prunus triloba , op stam veredeld	0.75
POTENTILLA FRUTICOSA . Bloeit zeer rijk met helder gele bloemen. Bloeitijd Juli—Aug.	0.30
Rhamnus Emeretina . Zeer mooie grootbladige heester	0.40
Rhus Cotinus (pruikenboom). Algemeen bekende struik. De zeer fijne dof roosroode bloemen verheffen zich sierlijk boven de bladeren	0.30
Rhus glabra . Zeer sierlijke struik met groote gevederde bladeren, krijgt in den herfst een zeer mooie roode kleur	0.40
Rhus glabra laciniata . Zeer mooi met fijn uitgesneden blad	0.50
Rhus Osbeckii . Sterk groeiende fluweelboom met enorm groote bladen	0.60
Rhus typhina laciniata . Een prachtige struik, de bladeren zijn zeer fijn uitgesneden. De bladstelen zijn mooi rood gekleurd, terwijl de geheele plant in 't najaar een prachtige oranje-roode kleur aanneemt	0.60
Ribes Alpinum , bes der Alpen. Kleinbladerige struik. Geen enkele heester verdraagt zulke dichte schaduw als deze struik, en daarom een zeer nuttig gewas in parken en tuinen	0.20
Ribes sanguineum (roode Ribes)	0.20
" flore pleno (dubb. rood)	0.30
" albidum , vleeschkleurige ribes. Welbekende struik. Opent als 't ware met haar rijken bloei de serie der bloemstruiken, die eerst na de ribes hunne bloemen beginnen te ontfuiken	0.20
Rubus bellidiflorus (Kaapsche framboos) oude bijna vergeten struik, groeit bijna overal welig en brengt den geheelen zomer bleek-roode bloemen voort	0.30
Salix Regalis	0.30
" rosmarinifolia	0.30
Twee uiterst sierlijke wilgsoorten, de eerste met zilverwitte, de laatste met metaalblauwe bladeren, de groei is struikvormig.	
Sambucus nigra , gewone vlier	0.20
" argentea var. bontbladerige vlier	0.30

	per stuk
Sambucus nigra aurea , goudvlier, zeer bekende helder goudgele struik	0.25
Sambucus nigra laciniata . Een zeer sterk groeiende vliersoort met diep uitgesneden bladeren	0.40
Sambucus grandiflorus . Een nog weinig bekende vlier met extra groote bloem van 25 cm. in doorsnede	0.40
Sambucus plumosus aur. Een nog nieuwere goudgele vlier met uitgesneden bladeren. Ontwikkelt zich het best in half schaduw, extra mooi!	0.40
Spiraea ariaefolia . Een sierlijke bloemstruik met talrijk hangende crème witte bloemtrossen	
Spiraea arguta . Laagblijvende Spiraea-soort met sierlijke kleine blaadjes en witte bloempjes. Bloeit zeer vroeg in 't seizoen	0.25
Spiraea Aitchisoni . Een zeer mooie spiraea-soort, bloeit met groote witte bloemtrossen	0.35
Spiraea assurgens . Zeer mooie nieuwe soort, fijn uitgesneden blad, bloeit met groote crème-witte bloemtrossen	0.40
Spiraea bumalda (rose)	0.20
" Anthony Waterer (rood)	0.25
" Fortunei (wit)	0.25
" Allerliefste kleine struikjes. Snijdt men de uitgebloeide bloemtakjes weg, dan bloeien ze den geheelen zomer. Vooral de tweede soort is mooi; ze worden zelden hoger dan 60 cm.	
Spiraea callosa (rood)	0.20
" alba (wit)	0.30
" Schermbloemige Spiraea's, zeer sierlijke, ongeveer 1.50 M. hoog wordende struik, de eerste met donkerroode, de laatste met zuiver witte bloemen.	
Spiraea Douglasi . Groeit welig en is zeer rijkbloeiend	0.30
Spiraea Lindleyana . Zeer sierlijke soort met gevinde bladeren, aan groote varens herinnerend	0.30
Spiraea opulifolia aurea . Sierlijke groengele struik	0.30
Spiraea prunifolia fl. pl. Bloeit in April met mooie dubbele roosvormige bloempjes	0.30
Spiraea Reveesi	0.30
" Thunbergi	0.25
" Twee zeer mooie struiken, tijdens den bloei geheel met witte bloempjes bedekt, de laatste laagblijvend met zeer kleine blaadjes.	

	per stuk
Zilver Populier (abeel)	f 0.30—0.60
" " (Populus Bolleana)	0.80—1.50
" Tusschen groote partijen maakt de abeel, mits niet al te kwistig aangebracht, een krachtig effect. Is te overheerschend voor kleine terreinen. De tweede is gelijk een zilverwitte Italiaansche populier uit Midden-Azië aangebracht.	
Ptelea aurea (gele pimpermoot). Zeer mooie goudgele heester	0.60
Shepherdia argentea , zeer mooi, zilvergrijs heestertje van bescheiden afmeting	0.35
Geelbladige Spiraea (Spiraea opulifolia aurea), sterk groeiende, groengele struik, komt goed uit tusschen ander groen	0.30
Goudvlier , struik	0.20—0.30
Zilvervlier , "	0.20—0.30
Zilvergerande vlier , struik	0.20
" plumosa aurea (gele vlier met uitgesneden blad)	0.30

	per stuk
De eerste is algemeen bekend, ze groeit overal. De tweede is een matig groeiende, geheel witbonte struik. De derde groeit zeer sterk en is matig bont gerand. De laatste is een zéér sierlijke soort met vederachtig uitgesneden bladeren.	
Vogelkers met aucubablād , mooie pyramiden. Zeer mooie heester met prachtig gestippelde bladeren	f 0.60
Weigelia zilverbonte , struik	0.25
" goudbonte "	0.30
" geheel gele "	0.30
Drie zeer mooie, vrij laagblijvende bloemstruiken, standvastig bont blijvend.	
Zilverwilg (Salix regalis)	0.40
Rosmarijnwilg	0.25
De eerste is een zilverwit wilgenboompje. De tweede een fraaie breede struik, vooral aan den waterkant sierlijk, en zilvergrijs van kleur.	

JAPANSCH ACERS.

Voor onze inzending op de groote Tuinbouwtentoonstelling te Zeist ontvingen wij een gouden medaille.

Acer palmatum (polymorphum).

Dit prachtig struikgewas is wel het mooiste van alle winterharde bladplanten; ze zijn even mooi en kleurenrijk als menig warme-kasplant, terwijl ze volkomen bestand zijn tegen onze strengste winters. De planten groeien struikvormig en worden niet hooger dan ongeveer 2 Meter, terwijl ze in alle gronden goed groeien.

Zoals van menig ander gewas is het aantal variëteiten veel te groot en hebben wij slechts die in onzen catalogus opgenomen, welke uitmunten door goeden groei en mooie kleur.

Acer polymorphum atropurpureum. Zeker wel de allerbeste, wat kleur en groei betreft. De kleur is even donker als de bladeren eener zwarte beuk, behoudt den geheelen zomer de prachtige donkerroode kleur, groeit in alle gronden.

Acer japonicum aureum. Goudgele variëteit met groote diep uitgesneden bladeren, groeit gedrongen, met stevige takken; een eenigszins beschaduwde plaats is aan te bevelen.

Acer palmatum dissectum atropurpureum. Zeer mooie donkerroode soort met diep uitgesneden bladeren, groeit flink met lange hangende takken.

Acer palmatum dissectum variegatum. Vorm evenals de vorige; de roode bladeren zijn gevlekt met helder rose en wit, groeit gedrongen.

Acer palmatum felicifolium. Groene variëteit met groote diep uitgesneden bladeren; de takken zijn licht rood gekleurd.

Acer palmatum reticulatum. Zeer mooi, vooral in het voorjaar; de bladen zijn crème-wit, terwijl de bladnerven er zich als een fijn net doorheen weven. Op een beschaduwde plaats blijft de prachtige kleur den geheelen zomer goed.

Acer palmatum scolopendrifolium purp. Donkerrood met diep uitgesneden, kleine bladeren, groeit zeer goed.

Acer palmatum roseum. Kleinbladerige variëteit; de kleine ingesneden blaadjes zijn met een helder rose gevlekt.

Acer palmatum roseum marginatum. Vorm evenals vorige, doch de blaadjes zijn gerand met een wit-rose kleur.

Acer palmatum versicolor. Flink groeiende soort, met diep uitgesneden bladeren, gevlekt met wit en rose.

Kleine planten ±	50	cM. hoog	per stuk f	0.60
Groote " "	60—70	" "	" "	1.25
" " "	80—120	" "	" "	2.50—4.50

BOOMEN EN HEESTERS.

SIERBOOMEN.

Mits in voor hen passenden grond geplant, verkrijgen al de hieronder volgende boomen, met zeer enkele uitzonderingen, eene aanzienlijke grootte, de een wat spoediger, de ander wat langzamer.

Ze zijn dus overal op hunne plaats waar ruimte aanwezig is, en om de een of andere reden boomen verlangd worden 't zij als sieraad, 't zij voor schaduw of dekking. De keuze is zoodanig gedaan, dat alleen de meest aanbevelenswaardige soorten zijn opgenomen.

De prijzen hangen geheel af van de afmetingen der boomen, de laagste cijfers gelden voor jonge boomen met 8 tot 12 centimeters stamomvang en die \pm 4 Meter hoogte hebben, terwijl de hoogste prijzen zijn berekend voor boomen die 16—24 cM. omvang hebben en 5—8 M. hoog zijn.

De laatste zijn zware exemplaren, dadelijk effect makend.

Tusschen deze afmetingen in zijn bijna altijd boomen voorradig voor evenredig gestelde prijzen. Waar slechts één prijs wordt aangegeven is dit voor jonge boomen van 10 tot 12 centimeter omvang en 3—4½ Meter hoogte.

Van sommige soorten echter zijn zeer zware boomen voorradig van 20 tot 30 centimeter omvang, waarvan de prijs per correspondentie wordt opgegeven.

	per stuk
Acacia (gewone). De Acacia's nemen bijna alle gronden, ook de droogste voor lief. Mits niet al te veel aan vlakewinden blootgesteld, groeien ze overal. Onder de bloeiende boomen neemt de acacia, die in Juni haren fijnen geur alom verspreidt, de eerste plaats in . . . f 0.40—2.50	
Acacia, doorbloeiende . <i>Robinia semperflorans</i> . Bloeit van Juni tot half September met helder witte bloemen en is daardoor een der meest aanbevelenswaardige boomen . . . 0.60—2.00	
Acacia, eenbladige . <i>Robinia monophylla</i> , heeft in plaats van gevinde meer ovale, groote bladeren, zeer snel groeiend . . . 0.60—2.00	
Acacia van Besson , <i>Robinia Bessoniana</i> . Zeer fraaie soort. Groeit steviger en is dichter in 't loof dan de anderen, vormt breede schaduwrijke boomen . . . 0.60—1.50	
Acacia, kleef- of lijmacacia . <i>Robinia glutinosa</i> . Zéér fraaie snelgroeiende boom . . . 0.60—2.50	
Acacia , nieuw Mexicaansche, <i>Robinia Neomexicana</i> . Bloeit tot in den herfst met groote bleek rose bloemen . . . 0.60—2.50	
Amberboom , <i>Liquidambar styraciflua</i> . . . 1.50	
Aralia Maximowiczii . . . 1.50	
Berk , (gewone witte) <i>Betula alba</i> . De gewone berk wordt bij lange na niet genoeg in tuinen en parken geplant. Vooral daar waar ze welig groeit is de berkeboom met hare zwevende takken, fijne bladeren, en witten stam, een beeld der gratie. . . 0.40—1.50	
Berk . Grootbladige. <i>Betula Costata</i> . Prachtige soort, zeer mooi blad . . . 1.50	
Beuk . Gewone. <i>Fagus sylvatica</i> . . . 0.50—2.00	
Beuk . Zwarte <i>Fagus atropurpurea</i> . Zeer goede geënte exemplaren in alle, ook zeer zware afmetingen, waarvoor gaarne afzonderlijk prijsopgaaf gedaan wordt . . . 1.25—5.00	
Catalpa speciosa (trompetboom) . . . 1.00—1.80	
Catalpa syringæfolia , beide soorten bloeien prachtig met groote trossen in Aug. . . 1.00—1.80	
Christus-Doorn . <i>Gleditschia triacanthos</i> . Vormt mooie, zeer regelmatig, fijn bebladerde boomen, sterk bedoord . . . 0.75—2.00	
Eik , gewone (<i>Quercus robur</i>) . . . 0.40—2.00	
„ Amerikaansche (<i>Quercus americana</i>) . . . 0.75—2.50	
„ „ moeraseik („ <i>palustris</i>) . . . 0.80—2.00	

	per stuk
Deze beide soorten zijn in den herfst prachtig rood gekleurd.	
Eik , bonte. <i>Quercus picta</i> . Zeer fraaie zilverwit gevlekte bladeren . . . f 0.80—2.00	
Esch , gewone. <i>Fraxinus excelsior</i> . . . 0.40—1.50	
„ Amerikaansche. <i>Fraxinus americana</i> . Schoon grootbladig . . . 0.40—1.50	
Esch , eenbladige. <i>Fraxinus monophylla</i> . Met enkelvoudige bladeren . . . 0.70—1.50	
Esch , gele. <i>Fraxinus aurea</i> . Met goudgele takken en bladeren . . . 0.70—1.50	
Esch , Aucubabladvige. <i>Fraxinus aucubæfolia</i> . De bladeren hebben veel overeenkomst met die der geelbonte Aucuba . . . 1.25	
Eschdoorn , gewone. <i>Acer pseudoplatanus</i> . 0.60—2.00	
„ bonte. „ „ fol. var. 0.90—2.00	
„ bruinbladerige „ „ atro-purpurea . . . 0.80—2.00	
Eschdoorn , geelbladerige <i>Acer pseudoplatanus</i> fol. aureo-variegata . . . 0.80—2.00	
De Eschdoorn is een veel gezochte boom, daar zij op vrij magere gronden nog welig groeit. De bruinbladerige maakt een zeer mooi effect, vooral wanneer bij eenigen wind de purperroode onderzijden der bladeren zich afwisselend laten zien. De geelbladige trekt van verre door haar schoone gele tint de aandacht. Zeer aan te bevelen boomsoorten.	
Eschdoorn Plataanbl. <i>Acer platanoides</i> 0.80—2.00	
„ „ „ „ met rood blad (<i>Acer Schwedleri</i>) . . . 1.20—2.00	
Eschdoorn Plataanbl. met wit gerand blad. Zeer mooie boomen, zeer regelmatig gebouwd. Bloeien prachtig voor 't aankomen der bladeren met groengele trossen. De <i>Acer Schwedleri</i> behoort tot onze meest in 't oog loopende boomen, wanneer haar jonge loten helder rood voor den dag komen en wat later in bruinrood overgaan. Groeien snel en zijn niet veeleischend 0.80—2.00	
Eschdoorn Virginische . (<i>Acer dasycarpum</i>). Gemakkelijk groeiende boom. De ingesneden bladeren zijn aan de onderzijde zilvergrijs 0.60—2.50	
Eschdoorn Virginische , met geel blad. <i>Acer dasycarpum lutescens</i> . Met schoone licht geel getinte bladeren . . . 0.80—2.00	

	per stuk
Eschdoorn (Virg.) , met uitgesneden blad. <i>Acer dasycarpum</i> Wierli laciniata. Trekt door de fijn ingesneden bladeren en eenigszins hangende takken zeer de aandacht	f 0.80—2.00
Eschdoorn (Virg.) , met bont gespikkeld blad, zeer dankbare soort, neemt alle gronden voor lief. Zéér aanbevelenswaardig	0.80—2.00
Eschdoorn (Groene) Acer Negundo Californicum . Zeer snel en welig groeiende boom, ook op lichten grond	0.60—1.50
Goudenregen (Cytisus Laburnum) . Zéér bekend	0.40—1.00
Hemelboom. (<i>Aylanthus</i>). Sierlijke boom, mits op goeden grond en warmen stand, met groote gevinde bladeren	0.60—1.20
Hickory noot. <i>Carya alba</i> . Bijzonder mooie, regelmatig groeiende boom, wordt met kluit geleverd. Zeer mooie exemplaren voorradig. 1.20—5.00	
Iep (gewone grootbladige)	0.60—1.50
" Amerikaansche	0.90—1.50
" grootbladige bergiep (<i>Ulmus montana</i>)	0.80—1.50
" bruinbladige iep	0.80—1.50
" geel " (<i>Van Houtte's</i>)	0.90—2.00
" zilverbonte	0.80—2.00
Iepen groeien minder goed op lichte zandgronden, doch vinden ze voldoende voedsel, dan behoren ze tot onze mooiste en beste boomen.	
Kastanje, wilde. (<i>Aesculus Hippocast.</i>) 0.80—2.00	
" " met dubbele witte bloemen. <i>Aesculus Hippocastanum</i> fl. albo pl. Draagt geen vruchten	1.20—2.50
Kastanje, roode met roode bloemen, <i>Aesculus rubicunda</i> . Groeit minder snel dan de witte 1.20—2.80	
De kastanjes verlangen een niet al te drogen bodem.	
Kastanje, tamme. <i>Castanea vesca</i> . Kan op veel droger gronden groeien dan de wilde, en vormt ook daar breede, mooie boomen	0.75—2.00
Kriek, wilde. Veel te weinig als sierboom geplant. Eenmaal groot geworden (ze groeit evenals een woudboom en is niet te vergelijken met een tamme kriek of kers) is ze in 't voorjaar als een sneeuw witte wolk in 't landschap. Vormt fraaie hoog opgroeiende boomen	0.60—1.00
Linde, gewone, mooie boomen	0.70—2.00
" zilverlinde , (<i>Tilia argentea</i>)	1.00—2.50
" " met groote bladeren (<i>Tilia spectabilis</i>) twee prachtige soorten, de een meteen gedrongen recht opgaande groeiwijze, de ander wijd uitgroeiend, met eenigszins hangende takken, behoren tot onze schoonste sierboomen 1.00—2.50	

	per stuk
Linde, Krim , (<i>Tilia dasystyla</i>). Een dier boomen, welke een groote toekomst hebben, de helder glanzend groene bladeren maken deze soort veel fraaier dan de gewone linde. Voor lanen, wegen, straten en parken zeer aan te bevelen f 1.00—2.00	
Linde, Witte Amerikaansche (<i>Tilia alba</i>)	0.80—2.00
Linde, Grootbladige Amerikaansche (<i>Tilia grandis</i>)	1.00—2.00
Lijsterbes. (<i>Sorbus aucuparia</i>). Trekt door de roode trossen in den nazomer zeer de aandacht, groeit overal	0.50—1.50
Meidoorn. (<i>Crataegus</i>) roode op stam	1.00—1.50
" dubb. witte op stam	1.00—1.50
" enkel rood op stam	1.00—1.25
" carriere, zeer grootbloemige witte op stam	1.00—1.50
Noot, Amerikaansche (<i>Juglans nigra</i>). Zeer mooi, tot de zeer schoone boomen behoorend. Noten klein en niet eetbaar. Geeft een voortreffelijk hout en daarom voor de houtcultuur van groote waarde op vruchtbaren grond	0.80—2.00
Noot, Okker (<i>Juglans regia</i>). Is in iederen tuin of park op haar plaats, waar voldoende voedsel te vinden is	0.90—2.50
Noot, Vleugel. (<i>Pterocarya caucasica</i>). Zeer mooie, breed uitgroeiende boom met gevinde bladeren. Verlangt tamelijk goeden grond. 0.80—1.50	
Populier Zilver (abeel). De abeel is zeer goed tegen den wind bestand en dan zijn de witte bladeren, door de lucht bewogen, op zijn mooist. 0.40—0.70	
Populier Balsem (<i>Populus ontariensis</i>). De balsempopulier is eene aromatische, snel en breed groeiende soort	0.40—1.00
Populier, Italiaan (steil opgroeiend)	0.30—1.25
Plataan. Genoeg bekend, vormt prachtige boomen, overal waar de grond haar dit toestaat 0.80—3.00	
Sorbus Aria lutescens , vormt mooie boomen met zilverwitte bladeren	0.60—1.50
" " chrysophylla aurea , met groote gele bladeren	0.60—1.00
" americana . Een zeer grootbladige, doch langzaam groeiende soort	0.60—1.00
" discolor , afkomstig uit China; de dikke wollige bladeren zijn van boven donker groen, van onder zilverwit	0.60—1.25
" maxima , zeer grootbladige soort, met mooie zilverglanzende bladeren	0.60—1.50
Tulpenboom. <i>Liriodendron Tulipifera</i> . Trekt door den zeer eigenaardigen bladvorm zeer de aandacht. Oudere boomen geven groenachtige gele, tulpvormige bloemen	1.25—2.50

TREURBOOMEN.

Zoo worden de boomen met hangende takken over 't algemeen aangeduid. — Op gepaste wijze aangebracht, dragen ze ongemeen tot het schilderachtige van een tuin of park bij. Slechts die soorten, welke in dat opzicht belangrijk zijn, werden opgenomen. — Allen op stam veredeld, met uitzondering der gele treurwilg.

	per stuk
Treurappel. (Eva Rathe). Een vrij sierlijke soort, die ook goede vruchten draagt . f 1.20—1.50	
Treurberk , behoort tot de allermooiste boomen, een toonbeeld van lichten, gracieusen bouw. Kan nergens ten onpas heeten	1.25—2.00

	per stuk
Treurbeuk. Wanneer deze boom eenmaal grotere afmetingen heeft aangenomen, behoort hij tot de meest imposante gewassen. Vrij algemeen bekend	f 1.50—2.50
Treureik (<i>Quercus Dauvessi</i>). Zeer opvallend 1.20—2.00	

	per stuk
Treur zwarte Beuk. Zeer sierlijke, nog weinig bekende treurboom. Zeer aanbevolen	f 1.80—3.00
Treuresch. Zeer bekend voor priëlen, hoogstammig geënt	1.50—4.00
Treurehazelaar. Zeer mooie treurheester	0.80—1.25
Treuriëp (kleinbladige)	1.00—2.00
" grootbladige (montana pend.)	1.00—2.50
" kurk	0.80—2.00
Zeer sierlijke treurboomen, flink groeiend. Zeér geschikt om onder hun takken eene goed beschaduwde zitplaats te maken. Groeien snel, doch alleen op tamelijk goeden grond.	
Teurkers (Chineesche). Groeit met de takken op den grond en is in t voorjaar van onder tot boven met rose bloemen bedekt	1.00—3.00
Treurlarix	2.00
Treurpeer (zilverbladige). Door witte kleur en fraaie groeiwijze opvallend. In de nabijheid van	

	per stuk
coniferen uitstekend uitkomend. Is geen vruchtboom	f 1.00—2.00
Treurpopulier Groeit snel. Alleen daar te planten waar veel ruimte is	0.80—1.00
Treurprunus. Varieteit der bekende Virginische troskers. Hangt mooi, doch is zeer broos in de takken	0.80—1.20
Treursophora , zeer mooie treurboom	1.25—2.00
Treurspar , hoogst eigenaardig	1.00—3.00
Treurwilg, gele	0.40—0.80
" Japansche (atrovirens)	1.00—2.00
" Katjeswilg (Salix caprea pendula)	0.80—1.25
De eerste is eene prachtige, bijna overal groeiende soort met goudgele takken, die als snoeren naar beneden hangen. Niet genoeg aan te bevelen. De derde heeft een curieusen, zeer hangenden vorm.	

BOOMEN VOOR WEGEN EN LANEN.

	per 100 stuks
BERKEN	f 25—60
BEUKEN	50—100
EIKEN	50—150
" (Amerikaansche)	80—150
ESCHDOORN (gewone)	40—100
" (Plataanbladige)	70—150
ESSCHEN	80—120
IEPEN	70—150
" pyramidaal (<i>Ulmus monumentalis</i>)	90—180
KASTANJES (wilde)	80—180
" (tamme)	80—200
LINDEN	40—150
" (Zilver)	100—200
" (Krim)	40—150
NOTEN (Amerikaansche) <i>Juglans nigra</i>	120—150
" (Gewone) <i>Juglans regia</i>	100—150
POPULIER (Virginische) de snelst groeiende	35—50
PLATANEN	60—150

Nadere inlichtingen omtrent afmetingen, enz. worden gaarne verstrekt.

Plantsoen voor Bosschen, Hagen, enz.

	Hoogte in cM.	per 100
Abeelveeren	100	f 7.50
	± 200	15.00
Acacia	150	5.00
	ruim 200	15.00
Berken	100—150	4.50
	per 1000 f 80.00	150—200
Beukenveeren (<i>Fagus</i>)	100—120	15.00
"	120—150	18.00
	150—200	25.00
Haagbeukenveeren (<i>Carpinus</i>)	100—150	12.50
Dennen (<i>Pinus austriaca</i>) 3-jarig verplant	per 1000 f 16—20	
Eikenstek	10—20	90—100
"	15—25	120—150
Eikenveeren	200—300	10—15
Amer. eikenveeren	130—150	10.00

		Hoogte in cM.		per 100
Els	per 1000 f	16—18	80—100	
Bergels (Ainus incana)	" " "	18—25	100—150	f 5.00
Esch	per 1000 f	40	100—125	
Eschdoorn (gewone)	" " "	50	130—170	
"	" " "	30	80—120	3.50
"	" " "	40	120—150	5.00
" (veeren)	" " "		200—300	5—10
" Plataanbladige	" " "		80—120	5.00
"	" " "		120—150	8.00
"	" " "		200—300	15—25
" roode (Acer dasycarpum)	" " "		100—120	10—15
"	" " "		125—175	15—25
Velddoorn of Spaansche aak	" " "		100—150	10—15
Groene Eschdoorn (Californische), groeit verbazend snel	" " "		150—200	25.00
Hazelaarstruiken, groeien zeer goed in de schaduw	" " "		100—120	15—20
" grootvruchtige soorten	" " "		120—150	35.00
Iepenveeren (grootbladige)	" " "		100—150	10—12
"	" " "		150—200	16.00
" (kleinbladige) zeer geschikt voor hagen en hakhout, groeien zeer dicht	" " "		100—125	6—9
Kastanje, wilde. Geschikt onder boomen	" " "		100—120	12.00
"	" " "		130—200	18.00
" tamme. Zeer geschikt op hoogen drogen grond	" " "		80—100	10—15
"	" " "		100—125	15.00
Larix (gewone)	3-jarig	30—50 cM.	per 1000 f 35	
"	2- "	20—40 "	" " " 20	
" leptolepis (Japansche larix)	2- "	20—35 "	" " " 35	
"		15—25 "	" " " 25	
Liguster (gewone)	" " "		100—120	4—6
Lijsterbesveeren	" " "		150—300	10—25
Meidoorn voor hagen	per 1000 f	20	70—100	
"	" " "		100—120	4.00
"	" " "		120—140	5.00
Plataanveeren	" " "		120—150	15—20
"	" " "		150—200	25.00
Prunus mahaleb (weichselhout)	" " "		130—150	15.00
" virginiana	" " "		80—100	10.00
(bekend onder den naam van Prunus), groeit overal, ook op dorre droge gronden)	" " "		100—130	10—15
Sparren, Douglas	3-jarig	30—40 cM.	per 1000 f 40.00	
"	2- "	" " "	" " " 30.00	
" (fijn) 4-jarige planten van 20—30 cM.	" " "	" " "	" " " 10.00	
" 3- " " " 10—15 "	" " "	" " "	" " " 7.50	
" (zilver) 4-jarige planten	" " "	" " "	" " " 30.00	
" 3- " " "	" " "	" " "	" " " 20.00	
Sweet briar rozen (voor hagen)	" " "			10.00
Vogelkers (Padus vulgaris)	" " "		100—120	12.50
Vlierstruiken (gewoon)	" " "			15.00
" met roode bessen, zéér mooi	" " "			20—25

Gewassen voor Jachtterrein.

Betrekkelijk weinig aandacht wordt er in ons land geschonken aan de vele planten, welke in 't bijzonder geschikt zijn ter bescherming van wild.

In Engeland en Schotland worden jaarlijks honderdduizenden planten geplant, alleen met het doel fazanten, patrijzen (en ander klein wild) te beschermen. Eene eerste plaats onder deze planten neemt de Rhododendron ponticum in. Ze worden nimmer beschadigd door konijnen en geven eene prachtige schuilplaats voor klein wild. Vele anderen worden geplant om voedsel te geven als Elaeagnus en wilde rozen. Alle hieronder genoemde gewassen kunnen onder boomen geplant worden en is schaduw zelfs bevorderlijk voor den groei.

		per 100	per 1000
Cotoneaster Simonsi. Een groenblijvende struik met roode bessen, welke den geheelen winter aan de takken blijven hangen, geeft goede bescherming en voedsel.	Struiken pl.m. 1 M. hoog	f 20.00	
	2—3-jarig zaaiingen 20—30 hoog	4.00	f 30.00
Elaeagnus edulis. Een sterk groeiende struik met groote roode vruchten, een gezocht voedsel voor alle vogelsoorten, groote struiken		20.00	180.00
	2-jarige struikjes	4.50	45.00

	per 100	per 1000
Hulst. Algemeen bekende plant, welke zeer geschikt is voor onderbeplanting, groeit op alle gronden en in de schaduw, geeft ook op lateren leeftijd bessen, struik 75—100 cM.	f 60.00	
kleine struikjes 30—40 "	25.00	
Kriek (wilde). De wilde krik is niet alleen nuttig doch ook zeer fraai, reeds vroeg in 't voorjaar zijn deze boomen bedekt met prachtige witte bloesems, terwijl later de vruchten een goed voedsel aan fazanten en andere vogels geven, boomen met pl.m. 12 cM. stamomvang	50.00	
boompjes 2—3 M. hoog	25.00	f 200.00
Ligustrum regeleanum. Deze plant kan niet genoeg aanbevolen worden. De groei is breed en dicht vertakt, wordt zelden hooger dan 1½ meter, doch dikwijls 2 tot 3 meter breed, groeit zeer goed in de schaduw, flinke struiken, volop bessen dragend	20.00	180.00
kleine planten 20—30 cM. hoog	3.00	25.00
Ligustrum ovalifolium. Een uitstekende struik voor onderbeplanting. Het blad blijft aan de takken tot Februari—Maart, draagt op lateren leeftijd ook bessen, groote struik	25.00	
kleine struikjes 2—3-jarig	5.00	40.00
Laurocerasus. Deze bekende plant is zeer geschikt voor onderbeplanting vooral aan slootkanten	40.00	300.00
struiken 60—70 cM. hoog		
" shipkaensis. Een kruipende variëteit der vorige en geheel winterhard, groeit zeer goed in de schaduw	40.00	
Mahonia Aquifolium. Een uitstekende plant om in 't groot aan te planten, ze vormen dichte bosschen, waaronder fazanten en patrijzen eene goede schuilplaats vinden, terwijl ze in 't najaar bedekt zijn met bessen, groote planten	15.00—20.00	125.00
jonge 2- en 3-jarige	3.50	30.00
Japansche wijnbes. Een zeer rijkdragende struik, groeit goed en draagt volop bessen op kleine frambozen gelijkend	15.00	
Rhododendron ponticum. De gewone paarse Rhod. is een der beste planten voor bescherming van wild, niet alleen fazanten en patrijzen vinden er een goede schuilplaats onder, doch ook hazen vertoeven gaarne onder de Rhododendron en vinden er eene goede schuilplaats tegen regen en hagel.		
jonge struiken pl.m. 20 cM. hoog	15.00	125.00
" " pl.m. 30—40 " "	25.00	200.00
groote struiken	50.00	450.00
Taxus baccata. De gewone taxus, welke ook zeer goed onder boomen groeit, is een welkom plantmateriaal voor bosschen. De bessen worden weliswaar alleen door kleine vogels gegeten, de boomen bieden echter eene goede schuilplaats voor alle soorten wild	25.00	200.—
jonge struikjes 30—40 hoog	45.00	400.—
grootere 50—70 "		
Sweetbriar rozen en Rosa canina. De wilde roos is zeer geschikt om in 't groot aan te planten, ze bieden vooral tegen roofvogels eene welkome beschutting, terwijl de vruchten gaarne gegeten worden	5.—	40.00
kleine struikjes		
groote struiken	10.00	95.00
Ribes alpinum. Wij vermelden deze struik hoofdzakelijk in deze afdeeling, omdat zij van alle gewassen de meeste schaduw verdragen, geen bosch kan zoo dicht zijn of de Ribes alpinum kan er in groeien, ze vormen dicht vertakte struiken		
groote struiken	18.00	170.00
kleine 2-jarige	6.00	55.00

OOFTGEWASSEN.

Bij de keuze der soorten is zéér streng te werk gegaan. Slechts kleine collecties worden aangeboden maar daaronder het beste, wat onder de oudere soorten bestaat, vereenigd met datgene onder het nieuwere, wat wezenlijke verbeteringen of aanvullingen van het bestaande zijn. Er zijn veel te veel soorten in cultuur. De groote kunst is, datgene te leveren wat de meeste waarborgen aanbiedt, om aan alle billijke eischen te voldoen. Mocht bij bestelling een of ander soort ontbreken, dan zal eene naastbijkomende daarvoor worden bijgevoegd, tenzij het tegendeel verlangd wordt. Dit wordt daarom soms noodig, omdat niet alle soorten steeds in al de verlangde vormen van hoog- en halfstam, leiboom of pyramiden voorradig kunnen zijn, al wordt er zooveel mogelijk naar gestreefd. De beste planttijd voor ooftgewassen is November en Maart.

PITVRUCHTEN.

Appels, Peren, Kweeën, Mispels, Vijgen.

APPELS.

Onder de boomvruchten bekleedt de appel de belangrijkste plaats. Geene der andere vruchten wordt zoo in 't groot, ook voor export geteeld. Onder allerlei omstandigheden en op allerlei grond groeit de appelboom, mits men haar geen gebrek laat lijden aan 't noodige voedsel. Stalmest is niet altijd alléén voldoende, het ontbreken van kalk en kali zijn somtijds oorzaak van minder goeden groei of onvruchtbaarheid.

De appel wordt gekweekt in de vormen van hoogstam en halfstam kroonboomen, leiboomen, pyramide en struikvorm, en als horizontale of schuin liggende snoer.

Meer en meer komt de nieuwe methode in gebruik, om fruittuinen aan te leggen in struikvorm. Zulk een tuin, met daarvoor geschikte soorten beplant, begint vanaf het tweede of derde jaar reeds opbrengsten te geven, die jaarlijks stijgen. Met jonge 2- of 3-jarige boompjes beplant, is zulk een aanleg ook op groote schaal, niet zeer kostbaar en het wachten, jaren lang, bij 't planten van een boomgaard, vervalt geheel. Gaarne worden daarover de noodige gegevens verstrekt. In Engeland worden zulke plantages in den lateren tijd meer en meer aangelegd, vooral voor fijnere fruitsoorten.

Hoogstam appels, éénmaal geënt, licht	per stuk f 1.00—1.25	per 100 f 90—110
„ „ „ „ zwaarder	„ 1.50—2.50	„ 125—225
„ „ tweemaal „	„ 2.50—3.50	„ 225
„ „ extra zwaar	„ 3.50—7.50	
Halfstam „ naar de grootte	„ 0.90—2.00	
„ „ extra zwaar	„ 2.00—4.00	
Leiboom „ naar de grootte	„ 1.50—5.00	
Pyramiden en struikvorm	„ 0.75—2.00	„ 60—175
„ extra zwaar	„ 2.00—4.00	
„ en struikvorm 2-jarig	„ 0.45	„ 40
2-jarige boompjes, voor struikvorm		„ 40

CORONATION.

ROYAL JUBÉLEE.

In het bijzonder vestigen wij de aandacht op beide bovenstaande appels.

Eerstgenoemde heeft wel eenige overeenkomst met de bekende Cox's Orange, is grooter en aan de zonzijde een weinig rood gestreept, terwijl de smaak die van de Cox's Orange zoo mogelijk nog overtreft. Groeit ook beter en gezonder. (Oct.—Nov.).

ROYAL JUBÉLEE is een groote goudgele appel, vast van vleesch, uitstekend van smaak en de boom buitengewoon vruchtbaar. Door den laten bloei is de kans op bevroren zeer gering. (Oct.—Maart).

Beide soorten mogen ongetwijfeld onder de beste dessertappels gerangschikt worden.

4-jarige pyramiden per stuk f 1,25

SORTIMENT.

Door de groote uitbreiding, welke onze kweekerijen bijna verdubbelde, zijn wij in staat van vele soorten appels, peren, pruimen en perziken **extra groote** pyramiden, hoogstammen en vooral laagstam leiboomen aan te bieden.

Naar tijd van waarneming geordend.

August.	Zomer Aagt. (St. Jacobsappel). Middelmatig, afgeknot kogelvormig, zooals de aagtvorm gewoonlijk is, losse goede appel. Vormt geen zware boomen.	Sept.-Oct.	Roode Herfst-Calvijn. Bekende groote, geribde, fraai roode appel met rood gekleurd vleesch. Zeer goede vrucht. De appels, die in October rijp worden, duren meest 1 à 2 maanden. Aan leiboomen worden het prachtige vruchten.
"	YELLOW TRANSPARENT. Vroege uitstekende appel, aanvankelijk wit, daarna geel, zeer vruchtbaar. Indien men één enkele vroege appel wil planten, zoo plaatse men deze soort, er is in dit seizoen geen betere.	Oct.-Nov.	Empereur Alexandre. Prachtige vrucht. Licht geel met fraaie roode kleur, dikwijls enorm groot. Vrij los, frisch van smaak. Deze vrucht is om hare schoonheid, grootte en vruchtbaarheid algemeen bekend geworden.
"	Rivers Early Peach. Niet groot, doch zeer goed appeltje.	"	COX's POMONA. Mede een kolossale vrucht; ze is donkerder van kleur en duurt langer dan de Alexandre. Voor een groote appel zeer goed van smaak.
"	Pfirsich rother Sommerapfel. Bijzonder vruchtbare, mooi rood gekleurde appel, frisch zuur.	"	The Queen. Dikwijls nog grooter dan de beide vorige, meer platronde doch even fraai gekleurd. Duurt langer dan de voorgaanden. De boom groeit bijzonder regelmatig en is zéér vruchtbaar.
"	Roode Astracan. Glanzig dof rood van kleur, zeer goede vrucht, vruchtbaar.	"	Princesse Noble. Bekende vrucht, langwerpig kegelvormig, vruchtbare, uitmunten-de soort. De boom behoeft om wel te gedijen een goeden grond.
"	Duchess of Oldenburg (Borovitsky). Zeer schoone vrucht, groengeel met rood gestreept, een sieraad aan den boom en op 't dessert.	"	Neuer Berner Rosenapfel. Prachtige, Zwitsersche soort. Behoort tot de allerschoonste appels, is middelmatig groot en van eerste kwaliteit.
"	Lady Sudeley. Prachtig gekleurde vrucht, gele grondkleur, geheel met karmijnrood gestreept — een waar pronkstuk van uitstekende kwaliteit.	"	Blenheim Orange. Zeer groot, plat rond, groengeel met roode kleur en karmozijn gestreept. Zeer fijne zachtzure appel, voor pyramiden en leiboomen.
"	Mr. GLADSTONE. Zeer mooie, donker-roode appel, zacht van vleesch en heerlijk van smaak.	Nov.-Dec.	The Houblon. Grooter en donkerder van kleur dan de bekende Cox's Orange pipping; blijft langer goed. Zeer aanbevolen.
"	Beauty of Bath. Goede, zeer mooi gekleurde dessertappel. Uitstekende drager.	"	Reine des reinettes. (King of the pippings). Ronde fraaie vrucht, oranje geel met bruine kleur. Zeer aanbevelenswaardige uitmunten-de vrucht. Dankbare, spoedig dragende soort. Op lateren leeftijd nogal aan ziekte onderhevig.
Sept.	TRANSPARANTE DE CRONCELS. Uitstekende soort, groeit bijzonder snel en draagt spoedig. Groote gele appel met een bijzonder geurigen smaak, zacht zuur. Een der beste vroege soorten.	"	Db. Goud Pippeling. Fraai rond appeltje, schoon goudgeel met stipeltjes. Zeer beminde vrucht, groeit niet sterk, doch is zeer vruchtbaar.
Sept.-Oct.	Starr. Vroege, mooi gekleurde, groote Amerikaanse soort.	"	Freiherr von Berlepsch. Mooie, zeer saprijke tafelappel. Evengoed van smaak als de Gravensteiner, doch duurt aanmerkelijk langer. Boom groeit krachtig.
"	Keswick Codlin. Zeer milddragende moesappel.	"	COX's ORANGE PIPPIN. Middelmatig, rond groengeel met roestig roode kleur, uitstekende fijne soort. De geheel eigenaardige gekruide smaak dezer soort maakt deze appel tot een der allerfijnste soorten die er bestaan.
"	Schoolmaster. Groote, dadelijk dragende moesappel.		
"	Grenadier. Zeer groot, onmiddellijk vruchtbaar. Deze drie soorten zijn zeer aanbevelenswaardig waar men dadelijk groote opbrengsten wil, geschikt voor de keuken of voor den verkoop.		
"	Lord Suffield. Zeer aanbevelenswaardige moesappel.		
"	Gravesteiner. Glanzend gele appel met bruine kleur en karmozijn gestreept. Uitstekende vrucht, flink van grootte en van uitnemenden verfrisschenden smaak. Duurt 6 à 8 weken en is voor dit seizoen onover-treffelijk. Niet op droge gronden, is soms grillig in het vruchtdragen. Als pyramide of struik laat ze niet zoo lang op zich wachten dan als kroonboom.		

Nov.-Dec. **PRESENT VAN ENGELAND.** Grootte langwerpige vrucht, zachtzuur met glanzende schil. Eene oud-hollandsche soort, die in den laatsten tijd weer hoe langer hoe meer gezocht wordt. Zéér aan te bevelen. Groeit maar matig.

" **Nathusius Taubenapfel.** Zeer mooi gekleurde, hoogronde vrucht. Goede zeer aanbevolen soort.

" **Doberaner Borsdorfer.** Zéér fijn, zéér milddragend, vrij kleine appel.

" **ALLINGTON PIPPING.**

Een der beste en nieuwste Engelsche aanwinsten — kruising der Cox's orange met de Reine des reinettes. Zeer geurige, vrij groote, uitstekende soort.

" **Ananas Reinet.** Regelmatig kegelvormig, fijne appel, glanzend goudgeel met stipjes, bijzonder vruchtbaar.

" **Roode Ster-Reinet.** Zeer schoone tegenhanger van de vorige. Glanzend donkerrood met kleine witte stipjes, fijn van smaak, prachtige dessertappel.

" **Roode Jeruzalemmen** (Pigeon rouge, zijden hemdje). Kegelvormig, niet groot, zacht rood met dunne schil. Aan leiboomen en pyramiden zijn betere vruchten te wachten dan aan kroonboomen, vereischt goeden grond.

" **Blanke Jeruzalemmen.** (Pigeon blanc). Lichtgeel met rood gestreept, evenals de vorige uitstekende appel.

" **Fiesser's Erstling.** Zeer groot, geel met rood. Sappige appel met een wijnachtig aroma, sterke groeier, wonder van vruchtbaarheid.

" **Peas-good Non such.** Prachtig gekleurde appel, enorm groot. Even fraai als de Alexander, maar nog grooter.

" **Belle de Pontoise.** Extra groote roode, zeer goede soort.

" **Framboos-Appel van Holovous.** Oostenrijksche soort, als de beste van alle appels aanbevolen. Middelgroot, karmozijn gekleurd, zéér fijn, zacht, geurig vleesch. Zeer aanbevolen.

" **Newton pippin.** Grootte Amerikaansche appel van bijzonder lekkeren smaak. Geel met groene stippels.

Dec.-Mrt **Reinette de Canada.** Zeer goede tafelen moesappel. De boom groeit goed, bloeit laat en is zeer vruchtbaar.

Dec.-Mrt **Witte Winter Calvijn.** Aan leiboomen groot, aan pyramiden meestal minder. Uitmuntend fijne zacht zure vrucht, in smaak onovertroffen. De boom vereischt een goeden grond en warme standplaats. Op een kalkachtige, niet te zwaren klei-grond is deze appel het best.

Dec. **Charles Ross.** Kruising tusschen Peas-good Non such en Cox's Orange. De vorm van laatstgenoemde, doch veel grooter en zeer mooi gekleurd.



REINETTE DU CANADA

Dec.-Mrt **Pomme du Commerce.** Amerikaansche variëteit met enorme zeer schoone vruchten, is goed van smaak en duurt lang.

" **Adelslebener Calville.** Mede een zéér ge-roemde duitsche zaaiing der witte Calvijn, duurt niet zoo lang als deze, maar de boom is veel gezonder.


" **Ribston Pippin.** Grootte vrucht, zeer goede kwaliteit, grauwegeel met rood gestreept.

" **Calville St. Sauveur.** Zeer groote schoone vrucht, lichtgroen, bruin gevlekt, uitstekend van smaak.

" **Lane's Prince Albert.** Grootte gave appel, glanzende schil, frisch zuur. Deze soort groeit buitengewoon, en draagt ieder jaar. Misschien wel de dankbaarste soort die te bedenken is. In Engeland worden geheele boomgaarden met deze soort beplant.

" **Zure Bellefleur.** (Brabantsche Bellefleur) uitstekende soort, algemeen bekend, wel een der beste appels voor de keuken, wat te vast van vleesch voor tafelgebruik.

Dec.-Mrt	Wijker-pippeling. Middelmattige, aan leiboomen grootere vrucht, platronde groengeel, aan de zonzijde geheel bruinrood, met zwarte vlekken, voortreffelijke oud-Hollandsche appel voor pyramiden en leiboomen.	Jan.-Mrt	WINTER PRINCESSE NOBLE. Vrij groot, aan leiboom groot. Aagtvormig, glanzig geel, soms met zacht bruine kleur, <i>een der fijnste tafelvruchten</i> . Bijzonder aanbevolen zoowel voor leiboomen, pyramiden als hoogstammen op warme beschutte standplaats. Wedijvert in fijnen smaak met de witte Calvijn.
"	Db. GULDEN REINET. Zeer groote vruchtbare uitmuntende soort. Een der wel-smakendste wintervruchten. Voor den boomgaard en groote cultuur staat deze soort bovenaan. Voor tafel en keuken beide zéér aanbevolen.	Jan.-Apr.	Reinette Savalle. Soort van Goudreinet, middelmatig groot, zeer langdurend.
"	ADAMS PEARMAIN. Vrij groot hoogronde, dofgeel met bruinroode kleur. Zeer langdurende fijne, aanbevelenswaardige soort.	"	Reinett Baumann. Zeer fraai, hoog geel met schoone roode kleur, zeer vruchtbaar, aanbevolen voor de groote cultuur.
Jan.-Mrt	Northern Spy. Groot, rond, lichtgeel met bruinrood gestreept, zeer goed, duurt lang.	"	Reinet d'Or. Middelmattig groot, moet niet voor Maart worden gegeten, anders te zuur. Wanneer goed rijp, uitstekend van smaak. Ook voor keukengebruik aanbevolen.
"	Grauwe Fransche Reinet. Middelmattig, of vrij groot, geheel grijsbruin, fijne uitmuntende soort, eenigszins scherp zuur.	"	Court-pendu (grauwe), goede bekende, platronde, zeer langdurende soort.
"	Chelmsford wonder. Zeer rijkdragend en zéér langdurend, flink groot.	"	Peperappel. Klein hoogronde grauwe appeltje, zeer geurig en kruidig.



Uit bovenstaande reeks die hoewel zeer beperkt, toch nog te groot is om voor minder deskundigen gemakkelijk eene keuze te doen, leveren wij naar onze keuze in goede beproefde soorten.

Pyramiden (onze keuze),

1.25—1.50 M. hoog
p. stuk f 0.90, p. 10 f 8.00
p. 100 f 70

1.50—1.75 M. hoog
p. stuk f 1.50, p. 10 f 13.50
p. 100 f 120

2-jarige struikvorm, uitstekend geschikt ter beplanting van fruittuinen in alle soorten, p. 100 f 35

Prijzen van bijzonder groote exemplaren worden gaarne verstrekt.

FREIHERR
VON BERLEPSCH (zie pag. 53)

Appels voor den Boomgaard.

In hoog- en halfstamvorm.

Vele soorten ook goed voor huishoudelijk gebruik zijn reeds in de vorige lijst opgenomen, slechts een deel der bekende soorten zijn vermeld. Degenen, welke vooral in aanmerking komen waar boomgaarden aangelegd worden voor den handel, zijn met een H geteekend.

SORTIMENT.

Jan.-April	H	Baumans reinet.	Dec.-Mrt.	H	Westlandsche Bellefl.
Jan.-Mrt.	H	DUBB. ZURE BELLEFL.	Oct.-Dec.		Herfst Bloemzoet.
"	H	ZOETE BELLEFL.	Dec.-Jan.		Winter "

Jan.-April	H	Grauwe Court pendu.	Nov.-Jan.		Princesse noble.
"		Zoete Ermgaarde.	Jan.-April	H	DUBB. GULDEN-REINET.
"		HOOLAART.	"		Grauwe Fransche reinet.
"		Grenadier.	Dec.-Mrt.		Dubbele zure reinet.
"	H	Bender zoet.	Jan.-April		Zoete reinet.
"		Guldelling (zure).	Mrt.-Mei		Zure Rabauw.
August.	H	Keswick Codlin.	Mrt.-April	H	Reinette d'or.
Sept.-Oct.	H	Lord suffield.	Oct.-Nov.	H	Vlaamsche schijver,
Nov.-Dec.		Zoete Pippeling.	Jan.-April	H	Kuilenburger roode.
Jan.-Mei		Dubbele zure Paradijs.	Dec.-Mrt.		Warners King.
"		Zoete Paradijs.			

De soorten Grenadier, Keswick Codlin en Lord Suffield behooren tot de bijna dadelijk dragende soorten, geschikt voor fruittuinen in struik en pyramidevorm.

PEREN.

De peer, hoewel in belangrijkheid voor den appel moetende onderdoen, beslaat echter in onze vruchtenreeks eene belangrijke plaats. Een recht goede fijne tafelper wordt door geen enkele andere vrucht overtroffen, terwijl andere soorten voor de keuken van rijk en arm een belangrijk ingrediënt uitmaken.

De peer heeft meer door 't wisselvallige klimaat te lijden dan de appel. Haar vroege bloei wordt dikwijls door nachtvorsten gestoord en menige oogst wordt daardoor vernietigd. Beschutte standplaats is daarom voor peren nog meer dan voor appels een hoofdvoorwaarde tot het verkrijgen van eene regelmatige opbrengst.

Tafelperen moeten, zoo ze hun grootste volkomenheid zullen bereiken, niet rijp aan den boom worden. Zomerperen plukke men 5 of 6 dagen vóór hunne volle rijpwording. Herfstsoorten 8 à 10 dagen, terwijl wintervruchten zoolang mogelijk aan den boom blijven, dat is tot 15 à 30 October; enkele soorten echter zoolang als de luchtgesteldheid het toelaat. Peren worden het best bewaard op koele, donkere doch vooral droge plaatsen.

De peer wordt voor pyramiden en leiboomen dikwijls op kweestruik geënt. De boomen groeien daardoor minder en zetten veel beter tot vrucht. Op hooge droge gronden is echter die onderlaag ongeschikt, zoomede voor eenige reeds uit hun aard gematigd groeiende soorten. Op de met hoofdletters gedrukte soorten wordt speciaal de aandacht gevestigd.

			per stuk
Hoogstam kroonboomen, éénmaal geënt			f 1.00—1.50
" " tweemaal "			2.00—2.50
" " extra zware exemplaren			2.50—6.50
Halfstam			0.90—1.25
Hoogstam leiboomen			3.50—8.00
Lage	"	(gewone vorm)	1.50—3.00
"	"	(palmetten)	1.75—3.50
"	"	(zeer groote 4 à 5 étages)	3.50—10.00
Pyramiden			0.80—1.50
"		zwaardere	1.25—2.00
"		extra zwaar	2.00—6.00
"		voor fruittuinen, al naar ouderdom	per 100 f 40—90
Een- en tweejarige oculaties			" " 25—40

TAFELSOORTEN.

Met groote nauwkeurigheid is het sortiment herzien; soorten, welke niet geheel beantwoorden aan alle eischen, zijn uitgevallen en alléén die soorten zijn bijgekomen onder de vele nieuwigheden waarvan men verwachten kan, dat ze eene verbetering zullen zijn van 't bestaande. Vooral vele nieuwe laatrijpende soorten zijn opgenomen, omdat hieraan groote behoefte bestaat.

Het zij echter herinnerd, dat late soorten veeleischender zijn dan vroege. In den regel dragen ze niet zoo mild, verlangen een vruchtbaren grond en vooral een warme standplaats. Daarbij moeten late vruchten zoo lang mogelijk aan den boom blijven, vroegere soorten moeten echter vóór de volkomen rijpheid worden geplukt.

Roosevelt. - Professeur Opoix.

Twee nieuwe voor twee jaar in den handel gebrachte soorten, welke alle aanbeveling verdienen. Wij zochten deze als de beste uit verscheidene nieuwe soorten en kunnen beide genoemde soorten aanbevelen als iets zeer goeds. Vooral de eerste wordt zeer groot en heeft in tegenstelling van andere groote soorten een uitmuntenden smaak. De vruchten gelijken soms op een enorme appel bijna geheel rond met een mooie gele kleur, rood gevlekt, rijpt in October. De tweede is niet zoo groot, heeft echter een heerlijk zoeten smaak en is van Januari tot Maart goed voor de tafel.

Van beide soorten hebben wij een beperkt aantal.

3-jarige pyramiden prijs f 2.00 per stuk.

- Juli **Doyenné d'été.** Klein, rond, fraai gekleurd met zoeten geparfumeerden smaak, mits dadelijk bij het kleuren gegeten.
- August. **Poire Madame.** Vrij groot langwerpig, dunne geelgroene schil, aan de zonzijde dof rood gestreept, lekkere van ouds bekende vrucht.
- " **Précoce de Trévoux.** Flinke vrucht voor een vroege peer, uitstekend van smaak en zeer vruchtbaar.
- Aug-Sept **André Desportes.** Vrij groot, glanzig groen met bruine kleur. Kloeke vruchtbare soort, zoet en saprijk.
- " **Monseigneur de Hons.** Smaakt bijna als een Juttepeer, is spoediger vruchtbaar en is 14 dagen eerder rijp.
- " **CLAPP's FAVORITE.** Zeer mooi gekleurde groote, saprijke peer, zeer vruchtbare, dankbare soort.
- Sept. **Juttepeer.** Zéér bekende soort. Een goed gerijpte, uitgegroeide vrucht dezer soort, behoort tot 't beste, wat om dezen tijd van 't jaar te genieten valt. Jammer dat de soort terug schijnt te gaan, onvruchtbaar wordt en dikwijls gebarsten vruchten draagt.
- " **Dr. Jules Guyot.** Groot, helder geel, fijne peer.
- " **Vijgenpeer.** Uitmuntende vrucht algemeen bekend, ze duurt echter zeer kort, de boom is goed vruchtdragend, doch laat lang wachten. Pyramiden op kwee geven vlugger.
- " **Bon Crétien William.** Schoone groote peer, gele schil met donkere vlekjes. Zoet saprijk gemuskeerd vleesch, zeer vruchtbaar.
- " **EVA BALTET.** Zeer aanbevolen prachtige vrucht, zéér groot, geel gekleurd met roode kleur, zeer saprijk, met zuiver wit vleesch. Een der beste aanwinsten van den bekenden Baltet.
- " **Madame Treyve.** Zeer goede smakelijke peer, krachtige groeier en vruchtbaar.
- " **COMTE DE CHAMBORD.** Middelmattig groot. Kleur groen met bruin gevlekt. Zeer vruchtbaar, een der fijnsten van smaak. (Extra).
- Sept.-Oct. **Beurré de Mérode.** (Double Philippe). Groote ronde peer, lichte gele, dikke schil met bruine kleur, fijn saprijk vleesch.
- " **MARGUERITE MARILLAT.** Een der fraaiste peren, zeer groot, geel met helder roode kleur, uitstekend van smaak. (Extra).
- " **Beurré d'Amanlis.** Groote schoone vrucht, grauwgroen, aan de zonzijde dofgeel met roode strepen, zeer saprijk.
- " **Herfst Bergamot.** (Sappig groentje). Kleine platronde bekende soort, met een deze soort alleen eigene aroma. De boom verlangt een goeden grond en draagt eerst flink op lateren leeftijd.
- Sept.-Oct. **Triomph de Vienne.** Groot, bijzonder fraaie peer, geel met groene vlekken, zonzijde gekleurd, heerlijke herfstpeer.
- " **Grauwe diamantpeer.** (Dubb. Bergamot). Een zeer veel opleverende lekkere peer, zeer goede marktvrucht.
- " **BEURRÉ HARDY.** Kort peervormig bruin met roode kleur, fijn smeltend vleesch, zeer lekker, krachtige vruchtbare boom.
- " **SEIGNEUR.** Ronde middelmattige peer, fijn smeltend saprijk, zeer zoet vleesch, een der lekkerste soorten.
- " **Mandelartige Butterbirne.** Middelgroote peer, buikig, geelgroen, geheel smeltende geurige soort.
- " **Fondante des Bois.** Goede, middelmattig groote, saprijke peer. Boom zeer vruchtbaar.
- " **Conference.** Groote, lange uitmuntende Engelsche peer, zéér vruchtbaar, zoodat ze voor de groote teelt wordt aanbevolen.



FONDANTE THIRRIOT (zie pag. 58)

Sept.-Oct. **LOUISE BONNE D'AVRANCHES.** Hij, die slechts een enkele pereboom kan plaatsen, neme een Louise Bonne. Men plukt dikwijls van het tweede jaar af vruchten, even goed als de beste Vijgenpeer, daarbij duurt de vrucht 3 à 4 weken, terwijl ze bijna ieder jaar een goeden oogst geeft. Het is echter geen sterke groeier, de grond moet daarom zeer vruchtbaar gehouden worden. Een besputting met Bordeauxsche pap in den winter is dikwijls noodig om den bast gezond te houden.

" **Seckle.** Zéér klein peertje van een geheel eigenaardigen geurigen smaak en suikerzoet.



LE LECTIER (zie pag. 59)

Er kan niet genoeg op gewezen worden, dat late tafelperen veel grooter eischen aan grond en standplaats stellen dan vroegere soorten. De grond moet voedzaam en niet te licht zijn, en de standplaats zéér warm en beschut. Daar, waar aan deze voorwaarden niet voldaan kan worden, plaatse men liever vroegere soorten. Een doelmatige bewaarplaats voor late vruchten is eveneens van zéér groot belang.

Sept.-Oct. **De Tongres.** (Durondeau). Groot, dikwijls zeer groot, langwerpig, zeer schoon, roodbruin, zeer smeltend en saprijk. Uitmuntende vruchtbare soort.

October **DIRECTEUR HARDY.** Nieuwe soort, goudgeel, zonzijde roodgekleurd. Vruchten vrij groot, zeer goed van smaak.

" **Beurré Baltet Père.** Fraaie gladde peer, vrij groote, zoete saprijke vrucht. Bij uitstek vruchtbaar, duurt tot December.

" **Conseiller de la cour.** Flink bruine peer, zeer saprijk en geurig. Zéér fijne vruchtbare soort.

" **Beurré Dilly.** Krachtige, vruchtbare soort. Flink, fraai uitzijnde peer, zeer saprijk, Duurt 4 à 6 weken.

" **Fondante de Charneux.** Middelmatig groot, zoete en bijzonder saprijke peer. Zeer aanbevolen.

" **ST. GERMAIN D'AUTOMNE.** Middelgroot, eivormig, groengeel met bruinroode kleur, vleesch grof korrelig, doch buitengewoon saprijk en lekker. Zeer vruchtbaar. Bijzonder aanbevolen ook voor kroonboomen.

Oct.-Nov. **WILLIAMS DUCHESSE.** Enorme peer, een der grootste soorten. Groengeel, met eenigszins rinsch, doch saprijk vleesch. Een sieraad op 't dessert.

" **Emile d'Heyst.** Zéér fijne Belgische soort. Vrij groot, zeer lekker, draagt regelmatig, goede groeier. Zéér aanbevolen.

" **FONDANTE THIRRIOT.** Groot, lekker, zeer zoete peer, uitstekende vrucht, een der beste van smaak en zéér vruchtbaar.

" **Duchesse d'Angoulême.** Zeer groote vrucht, kort gedrongen buikige peer, groengeel met grauwe punten, eenigszins korrelig, smeltend vleesch, saprijk en zoet, kan op een beschutte warme plaats als hoogstam worden geplant.

" **Beurré Napoléon.** Middelmatig groot, aan leiboom groot, kegelvormig, blygroen. Zeer fijn vleesch. Zeer goede vrucht voor leiboom en pyramiden.

" **Soldat laboureur.** Middelmatig roestig, geelgroen, fijn en smeltend met een deliceusen geur. Zeer goed en vruchtbaar.

" **Beurré Bachelier.** Groot licht groen, fijn vleesch, zeer goed van smaak. Zeer vruchtbaar.

" **Beurré Clairgeau.** Zeer groote prachtige peer, puntig peervormig. Roodbruin, op bruingelen grond, aan de zonzijde helder rood. Op goeden stand wordt deze soort zeer lekker.

Decemb. **Besy van Schonauwen.** (Winter vijgenpeer). Middelmatig geelgroen. Oude stichtsche goede tafelper, voor stam en pyramiden.

Wij raden allen, die slechts enkele boomen planten een keuze uit de volgende te doen, en niet te zoeken naar bijzondere of onbekende soorten. Wij kunnen verzekeren, dat de volgende soorten door geen enkele andere worden overtroffen.

Voor beschrijving zie algemeen sortiment.

Clapp's favorite.
Eva Baltet.
Triumph de Vienne.
Louise bonne d'Avranches.
Fondante Thirriot.

Doyenné de Commice.
Le Lectier.
Jeanne d'Arc.
Comtesse de Paris. (Deze laatste slechts op warme plaats).

STOOFPEREN.

August.	Oomskinderpeer (als vroege peer ook als handpeer te gebruiken).	Dec.-Mei.	Winter Jan (bijzonder vruchtbaar).
"	Heerenpeer (uitstekende stoofpeer).	"	Giesen Wildeman , verbeterde winterjan.
Sept.	Zomer rietpeer (voor confituren).	Januari.	Winter-rietpeer.
"	Beurré Capiaumont (uitstekend om te confijten).	"	Pondspeer (Gratiolle) zeer groot en goed.
Oct.-Nov.	Calebasse-Monstre (enorm groot).	Jan.-Mrt.	Lange Gratiolle (enorm groot).
"	Witte Cosijn (uitstekende stoofpeer).	"	Dubbele Ijsbout (zeer goede soort).
Nov.-Dec.	Foppenpeer (zeer goede soort).	"	Louwtjespeer (duurt zeer lang).
		"	Winter-Bergamot (zeer vruchtbaar).

VIJGEBOOMEN.

Per struik f 1.50—3.50 Leiboomen per stuk f 4.50—7.50

Bruine vijg. Witte vijg. Madeleine (vroeg). Ronde Violette Hative.

De vijgen moeten op zeer warme plaatsen worden geplant, en liefst tegen schuine latwerken worden aangebonden, om des winters neergebogen en met aarde te kunnen worden bedekt. Onder glas krijgt men de zoetste vruchten.

KWEEËN.

Grootvruchtige (Champion) halfstam kroonboomen . . . per stuk f 0.80 Struiken per stuk f 0.30

Er zijn verscheidene soorten van kwee-vruchten, die echter meest alléén in den vorm verschillen. De kweeboom maakt met vruchten beladen een mooi effect. Met verloren hoeken, vooral waterkanten tevreden. Zooals men weet, worden de kweeën alléén gebruikt om te confijten.

MISPELS.

De Mispel groeit overal en is voor de liefhebbers een zeer begeerde vrucht. De beste soort is **Hollandsche grootvruchtige**, Stamboompjes, per stuk f 1.00—1.25.

STEENVRUCHTEN.

Abrikozen, Perziken, Pruimen en Kersen.

ABRIKOZEN.

De abrikozen verlangen een kleiachtigen kalkhoudenden bodem. Waar de natuurlijke grondgesteldheid hiermede niet overeenkomt, moet men die door aanvoer van klei of leem en kalkpuin verbeteren en geschikt maken.

Aan oude muren groeit een abrikoos het beste, de stand der abrikozen kan op het Oosten en Westen zijn. In beschutte warme tuinen kan men vrijstaande boomen planten, wier vruchten van goede kwaliteit worden.

Eenjarige oculatie	per stuk f	0.50
Tweejarige leiboomen	" " "	1.50—2.00
Driejarige flinke boomen	" " "	3.00—4.50

SORTIMENT.

Du chancelier. Nieuwe Fransche varieteit, zeer vruchtbaar, buitengewoon groote fraaie vruchten. Een zeer aanbevelenswaardige goed groeiende boom.

Bredasche abrikoos. Groote vruchtbare, goed groeiende soort, zeer geschikt om te confijten. Rijpt half Augustus.

Db. orange abrikoos. Vruchtbaar, middelmatig groot. In ons klimaat een der beste. De boom behoort tot de gewilligst groeiende. Half Augustus rijp.

Paviot. Groote, zeer mooi gekleurde vruchten, uitstekend van smaak. Half Augustus rijp.

Perzik abrikoos (Abrikoos van Nancy). Uitmuntende groote vrucht op warme standplaats, zoo groot als een perzik.

Tros abrikoos. (Kleine orange). Klein uiterst vruchtbaar, de beste voor confituren.

Précoce de Monplaisir. Zeer goede, middelmatig groote vrucht, rijpt half Juli.

Luizet. Vruchtbare, zeer goede soort. Mooie vrucht. Einde Juli.

Gloire de Pourtalès. Middelmatig groote, zeer goede abrikoos. Rijpt einde Juli.

PERZIKEN.

De perzik heeft, uit een land afkomstig, waar de zomers warmer zijn, een warme beschutte standplaats noodig om zijne vruchten volkomen te doen rijpen en in koude jaren is die zelfs niet altijd voldoende voor de fijne latere soorten. De boom is niet al te kieskeurig en neemt, mits die met zorg is voorbereid, iederen grond voor lief.

Op vochtigen zwaren grond plante men vooral zeer ondiep en op drogen grond zorge men door bedekking van den grond met mos en slootvuil en door begieting voor te sterk uitdrogen.

Een hoogst belangrijke aanwinst zijn de nieuwere vroege perziken, die ook voor hen, die over geen kassen ter kunstmatige vervroeging te beschikken hebben, het perzikenseizoen 3 à 4 weken hebben verlengd.

In de laatste dagen van Juli is de Amsden perzik volkomen rijp in ons land. Ze opent de reeks van vroege soorten tot aan de rijpwording onzer goede oude bekenden: de Montagne, de Zwolsche, de Souvenir de Java en vele anderen, die nog later komen.

Al de aangegeven soorten, vooral de nieuwere, zijn niet altijd voorradig in gevormde leiboomen, daar de voorraad hiervan beperkt is, wel steeds in jongere exemplaren.

Gewone Leiboom, kleine goed gevormde boompjes	f	1.75	per stuk
" " 3- en 4-jarig	"	3.00—5.00	
" " extra groote. Schuttingboomen	"	7.50—20.00	
<i>Groote leiboomen voor kassen om te trekken prijs per correspondentie.</i>			
Hoogstam kroonboom naar grootte	"	1.50—4.50	
Eenjarige oculatie	"	0.50	
De nieuwste soorten met † geteekend worden 50 pCt. hooger berekend.			

De perziken zijn verdeeld in zes categoriën en wel: 1. Vroege perziken. 2. Vroege perziken los van den steen. 3. Middelvroege tusschen de vroege soorten en de Montagne-perziken. 4. De perziken ongeveer met de Montagne rijpend. 5. Late perziken. 6. Kale perziken.

VROEGE SOORTEN.

Earliest of All (vroegste van allen), komt nog 8 à 10 dagen voor de Amsden, is soms nog iets grooter, goed en saprijk.

Amsden. Bekende vroege soort.

Hale's Early. Middelmatig groot, met bleekroode kleur. Iets later dan de voorgaande.

Early Alexandre. Uitstekende fraai gekleurde perzik.

Rouge de Mai de Brigg. De grootste der vroege perziken.

Early Beatrix. Mede zeer vroeg, wordt gerekend tot een der beste.

Waterloo. Zeer vroeg, ongeveer 23 cm. omvang, fraai geel, met rood gemarmerd. Groenachtig wit vleesch, zeer saprijk.

Wilder. Goede vroege perzik, zeer fraai gekleurd.

Vroege perziken, los van den steen.

Een gebrek der meeste vroege soorten is, dat het vleesch zich niet, zooals bij latere soorten, los laat maken van den steen. De thans volgende vier soorten doen het wel.

† **Le Vainquer.** Nieuwigheid, die alle vroege perziken overtreft. De vrucht is mooier gekleurd en beter van smaak dan Earliest of All en daarbij geheel los van den steen, terwijl ook de tijd van rijpheid nog eenige dagen vroeger valt.

Mamie rose. Groot en fraai gekleurde perzik. Komt iets later dan de vroegste.

Louis Crognét. Vrij groot, bijzonder saprijk en zoet, zéér geroemd.

Edouard André. Eveneens met lossen steen, is bijna tegelijk rijp met Amsden, zeer goed.



EDOUARD ANDRÉ

Perziken.

Halfvroege soorten.

Tusschen de zéér vroege soorten en de oude bekende fijne soorten, zooals de Montagne en de Zwolsche perzik, bestond eene gaping van 2 à 3 weken, waarin geen rijpe perziken te vinden waren. Hierin wordt voorzien door de volgende soorten.

Grosse Mignonne hâtive. Gelijkt op de Zwolsche perzik, doch is 2 à 3 weken vroeger.

† **Alexis Lepère.** Zeer mooi gekleurde vrucht van eerste kwaliteit. Zacht van vleesch. Wordt als de mooiste van alle perziken genoemd.

Early Silver. Zeer mooie groote perzik, uitmuntende soort.

† **La France.** Van den beroemden perzikkweker Lepère; prachtige, groote, platronde perzik met fijn wit, geurig vleesch. Zéér aanbevolen.

Gewoon perzikenseizoen.

Db. Montagne. Bekende uitstekende soort, die echter meer zorgen vereischt dan de meeste andere soorten.

Zwolsche perzik. Flink groeiende, zéér goede soort.

Souvenir de Java. Mede tot de fijnere soorten behoorende, goede groeier.

Late Perziken.

Vilmorin. Uitstekende soort, een à twee weken later dan de Montagne.

Late Montagne (October-perzik). Bekende zéér goede soort.

† **Baltet.** Zéér fijne en goede vrucht, goede groeier, einde September.

Sea Eagle. Prachtige, zéér groote perzik, moet zéér warm staan en als 't kan, door broeiramen geholpen, vanaf begin September. Geeft dan sierlijke vruchten tot aan November toe.

Lord Palmerston. Zéér goede, late Engelsche soort met geel vleesch.

Kale Perziken.

De gladde, met glanzige huid bekleede perziken worden betrekkelijk weinig geplant, ze zijn echter uitstekend.

Early Rivers (vroeg). Zéér groote soort, wordt zeer geroemd.

Advance. Middelmattig, zeer fijne soort, flinke gezonde boom.

Lord Napier. Zéér vruchtbare uitstekende soort. De beide laatste zéér aanbevolen soorten zijn middelvroeg.

PRUIMEN.

De pruimeboom groeit het best als kroonboom en is slechts tamelijk geschikt als leiboom. De pruim wil evenals de kers weinig gesnoeid zijn, gebeurt zulks, dan is het ten koste van zijn vruchtbaarheid. De pruimeboomen zijn niet kieskeurig op grond of standplaats, doch zijn soms grillig wat het vrucht dragen betreft. Bij voorkeur als halfstam te planten.

[illegible]

SORTIMENT.

Juli.	Belle de Paris. Zeer mooi, blauw, zeer saprijk, zeer geroemd (halfstam).	Sept.	Drap d'Or. Zeer groot witachtig goudgeel, zeer saprijk vleesch, prachtige vrucht, verlangt zonnige plaats.
"	Rivers Early Prolific. Kleine, vroege pruim, eveneens blauw.	"	Blauwe eierpruim. Zeer groot.
"	Reine Claude de Razambaut. Goede, vroege soort, middelmatig groot, licht geel.	"	Kirkesplum. Groot, donkerblauw, smakelijk vast, geel vleesch, een der besten.
"	THE CZAR. Zeer goede buitengewoon milddragende soort, vruchten middelmatig groot van donkerblauwe kleur.	"	Reine Claude. Niet groot, rond, geelgroen met bruin gevlekt. Dit is ontegenzeggelijk een der beste en fijnste pruimen. Draagt goed aan kroonboomen op beschutte plaats, zeer geschikt voor leiboomen.
"	Reine Claude de Bavay hâtive. Uitstekende vroege soort.	"	Bleu de Belgique. Lichtblauwe pruim. groot en uitmuntend van smaak.
"	Des Bejonnières. Een der beste vroege soorten, vruchten ambergeel met bijzonder fijnen smaak.	"	VICTORIA. Zeer groot, ovaal rond, prachtig violet rood, geel, zoet vleesch, uitstekende goed dragende soort, gelijkt op, doch is beter dan de roode eierpruim.
"	EMMA LEPPERMAN. Uitstekende nieuwe soort, ovaal rond, met oranje-roode kleur, zonkant rood gevlekt, zeer sappig met fijn geparfumeerden smaak. (Nieuw).	"	Washington. Zeer groot, ovaal, geelachtig met rose kleur, zeer welsmakende vrucht.
"	Reine Claude d'Ouillins. Prachtige groote gele pruim, een der beste soorten.	Sept.-Oct.	Witte eierpruim. Uitstekende soort voor leiboomen; op een goede plaats worden de vruchten aan leiboomen enorm groot.
August.	DUBBELE BOEREN WITTE. Groot wit, geel, saprijk en uitmuntend van smaak, zeer bekende, geliefde vrucht.	"	Reine Claude de Bavay. Geelgroene, groote vrucht. Zeer goed om te confijten.
"	Reine des Mirabelles. Geelgroen met geel vleesch, zeer geschikt om te confijten, zoo groot als een Reine Claude, bijzonder vruchtbaar.	"	Anna Späth. Een groote, zeer lekkere saprijke kwets.
Sept.	Coe's Golden drop. Middelmatig fraai geel, met bruin gestipt, fijne deliciëuse pruim, moet echter een warme standplaats hebben.	"	Leipziger kwets. (Gewone kwets). Donkerblauw langwerpig, zeer geurig, wordt gebruikt om te confijten.

KERSEN.

Kersen groeien in de meeste gronden die niet al te droog of al te nat zijn. De eigenlijke kersen, waartoe de meikers behoort, behoeven, om tot krachtige, veel opleverende boomen op te groeien, een krachtigen grond. Zoete soorten, waaronder de spaansche, zwarte en knapkersen behooren, nemen een minderen grond voor lief.

[illegible]

SORTIMENT.

Juli.	Belle de Montreuil. Zeer schoone bijzonder groote kers, even fraai als de Reine Hortense, doch vruchtbaarder, kleur licht rood.	Juni-Juli.	Reine Hortense. (Hybride de Laeken). Zeer groot en schoon, licht gekleurd. De boom is redelijk vruchtbaar.
Juni-Juli.	Meikers. (Dubbele Meikers). Bekende uitmuntende soort, bij uitstek vruchtbaar. Aan leiboomen op 't zuiden komen de vruchten veertien dagen vroeger. In 't groot wordt deze soort overal aangeplant.	"	Donissens knapkers. Groot, helder hoog geel, vast vleesch, zeer zoet.
		"	Coe's Transparant. Groot, fraai doorschijnend wit, licht roode kleur. Een zeer zoete uitmuntende soort. Zeer vruchtbaar.

August.	Belle de Chatenay. Vrij groot, licht rood, vruchtbaar, zuurachtig van smaak, duurt zeer lang.
”	Bigarreau Pelissier. Nog nieuwe, zeer aanbevolen soort, palisander bruin, uitstekende knapkers.
”	Bigarreau Windsor. Nieuwe Amerikaanse soort, uitstekende zwarte kers, met zeer groote vruchten.

MORELLEN.

[illegible]

De leiboomen worden meestal geplant aan muren of schuttingen op het Noorden.

BESVRUCHTEN.

Aardbeziën, Druiven, Trosbessen, Frambozen, Bramen, Moerbeien, enz.

AARDBEZIËN.

De aangeboden soorten zijn met zorg gekozen. Onder het overgrootte aantal moet eene keuze worden gedaan, want alles bij te houden, zou niet het minste nut hebben. Steeds worden nieuwe soorten aangeschaft en beproefd. Aardbeziën geven alleen dan goede uitkomsten, als ze op rijk bemesten grond staan en daarbij niet te dicht opeen worden geplant.

GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Verspeende planten per 100 f 2.50

Jucunda. Zéér bekend, middelvroeg, behoort tot de vruchtbaarste soorten en wordt daarom in 't groot gekweekt.

Leader. Zéér goede en groote soort.

Louis Gauthier. Groote rose, bijna wit, zeer vruchtbaar, bloeit dikwijls voor de tweede maal op de jonge planten, zéér zoet en geurig.

MENTMORE. Flinke vrucht van uitstekende kwaliteit en buitengewoon vruchtbaar.

Monarch. Zéér groot platrond vroeg, stevige vrucht, geschikt voor verzending.

Noble (Laxton's). Overbekend geworden, algemeen geteeld, prachtige groote vrucht, zéér vroeg.

Pine appel. Uitstekende witte soort, zeer goed van smaak en uiterst vruchtbaar.

Progresse. Middelgroot, zeer vruchfbaar, zeer geschikt voor jam's.

Royal Sovereign. Zéér groote Engelsche soort. Mid-
delyroeg, zeer goed.

Sir Joseph Paxton. Mooie ronde vrucht, vrij laat aankomend, beproefde soort.


Veitch perfection. Prachtig, zeer groote soort, veel opleverend.

NIEUWE SOORTEN . per 100 planten f 3.50

Aurore. De vroegste van allen, komt vóór alle anderen, zeer groot, licht rood, zeer saprijk, zéér aanbevolen.

Centinaire. Buitengewoon groot, uitstekend van smaak, zeer krachtig, bijzonder dankbare soort.

Climax (Laxton's). Zeér groot, uitmuntend van smaak, bijzonder laat, als zoodanig wordt bijzonder de aandacht op deze soort gevestigd.



MADAME MESLÉ

Mme Meslé. Deze soort door het huis Vilmorin te Parijs in den handel gebracht, geeft daardoor alléén reeds de waarborg dat het een uitmuntende soort moet zijn, geeft buitengewoon groote vruchten, schitterend rood, zéér geurig, fijn vleesch.

La czarine. Zeer aanbevolen.

König Albert von Sachsen. Laatrijpende grootvruchtige soort met vast vleesch van uitmuntend geurigen smaak . . . **per 50 planten f 3.00**

The Laxton. Zéér groot, mooi gevormd, zéér donkerrood, uiterst saprijke vrucht, bij uitstek vruchtbaar, zal in 't groot gekweekt worden.

DOORBLOEIENDE GROOTVRUCHTIGE SOORTEN.

Deze groote vooruitgang in de aardbezie-teelt wordt nog niet genoeg gewaardeerd en toch is het mogelijk, bij goede zorgen in de maanden Augustus en September volop aardbeien te plukken, die in smaak en geurigheid voor de allerbeste zomervruchten niet onderdoen.

Een vereischte is, dat de standplaats meer dan rijk worde bemest om het voortdurend dragen mogelijk te maken.

MERVELLE DE BON-SECOURS. Eene kruising van St. Anthonius van Padua met La Perle. Volgens de beschrijving door kenners gegeven is dit een nieuwigheid van uitstekende kwaliteit. De plant groeit krachtig en geeft een overvloed van groote, buitengewoon smakelijke vruchten.

Planten in pot per stuk f 0.80
per 10 stuks f 7.50

St. Joseph. Middelgroot donkerrood, zéér geurig en saprijk, staat daarin boven vele grootvruchtige soorten, zéér vruchtbaar.

Leon XIII. Gelijkt veel op St. Anthonius van Padua.
St. Anthonius van Padua. Grooter dan de St. Joseph, even uitstekend.

La constantin Féconde. Draagt zéér regelmatig tot aan den herfst.

Verspeende planten per 100 f 3.00

NIUWSTE DOORBLOEIENDE SOORTEN.

LA PERLE. Uitstekende nieuwigheid! even vruchtbaar als een gewone maandbloeiër. Vruchten vrij groot, licht rood, zeer geurig, draagt buitengewoon. Misschien de beste der thans in den handel zijnde soorten.

Per 50 planten f 3.00

La Productive. Nieuw soort, groot, bij uitstek vruchtbaar, uitnemende, zeer krachtige soort.

Per 50 planten f 2.50

Oranje-Aardbeien.

Per 100 planten f 2.00

Bekende, vrij kleine doch bijzonder geurige vruchten en daardoor steeds gezocht, vooral voor inmaak, doch ook als zéér vroege soort.


Maandbloeiërs.

Per 100 verspeende planten f 2.50
" 100 onverspeende " " 1.00

GROOTVRUCHTIGE, verbeterde soort, zeer vruchtbaar. Deze soort staat gelijk met het beste wat kon worden aangeboden. Een groot aantal soorten is in den handel, doch vooral op een zorgvuldige cultuur komt het aan, indien men flinke vruchten wil oogsten.

Roode zonder ranken per 100 f 3.00
Witte " " " " " 3.00

Beide soorten maken geen ranken, zooals andere aardbeziën, waardoor de planten beter groeien en meer vruchten voortbrengen.



LA PRODUCTIVE

DRUIVEN.

Jonge planten f 1.25
Zwaardere " " " " " 1.75—3.50

Zeer zware planten voor kassen, prijs per correspondentie.

Soorten die buiten rijp kunnen worden aan muren op het zuiden:

Vroege van der Laan, groote mooie bes, goudgeel, zoet en geurig.

Witte Pareldruif, groote, losse tros, parelwit, uitstekende soort.

Chasselas de Fontainebleau, zeer mooie witte druif, middelgr., bij 't rijpen bronsachtig goudgeel.

Frankenthaler, bekende, algemeen aangeplante soort. Voor de kas.

Black Alicants, zéér groote druif, met vast vleesch, in den laatsten tijd zeer in cultuur genomen. Voor de kas.

ZWARTE BESSEN.

Per stuk f 0.10—0.20. Per 100 en per 1000 prijs per correspondentie.

Hoogendijk's Seedling, uitstekende nog nieuwe soort, door onze firma in den handel gebracht, groote prachtige tros, met zéér groote bessen. Voor de groote cultuur overtreft ze ver alle anderen en kan dan ook niet genoeg worden aanbevolen.

Victoria, grootvruchtig, goed soort.

Goliath, grootvruchtig, zeer groote bes.

De cultuur in 't groot der zwarte bes is weer aan het opkomen, aangezien de prijzen weer zéér loonend zijn geworden.

Van het grootste belang is het daarbij de allerbeste soorten te planten, aangezien dit zeer grooten invloed op de productie heeft. Voor groote partijen prijs per correspondentie.

TROSBESSEN.

Het zij herinnerd, dat ook de beste soorten niet aan de verwachting beantwoorden, indien ze niet goed worden behandeld en rijk bemest.

Struiken per stuk f 0.15—0.20

Hollandsche dikkop, laatbloeiende en laatrijpende soort, lange tros, enorme groote bessen.

Roode Hoornsche (geelsteel).

Witte

Fay's New Prolific, zeer groote bes.

Pomona, zeer aanbevolen Amerikaansche soort.

North Star, enorm lange trossen, flinke bes.

Witte van Bar-le-duc (nieuw), prachtige witte bes, enorm groot f 0.30

Comet (nieuw), met bessen als kleine kersen, prachtige soort " 0.25

KRUISBESSEN.

Nieuwe soorten.

Früheste von Neuwied. Zeer vroeg, bijna 14 dagen voor de anderen.

May Duke. (Nieuw). Buitengewoon goede soort, zeer vroeg en groot, wordt bijzonder aanbevolen.

Langley gage. Nieuwe Engelsche soort. Buitengewoon rijk dragend.

Per stuk f 0.25, per 10 f 2.00

Struiken per stuk f 0.15—0.20

In vele goede en grootvruchtige Engelsche soorten, waaronder:

White Smith. — **Crown Bob**. — **Whinham's Industrie**, enz.

Kruisbessen op stam.

Stammen van ± 1 meter hoog met mooie kroontjes f 0.80—1.00

FRAMBOZEN.

De Frambozen verlangen een goed voorbereiden, lossen grond. Van een mageren grond kan men niet veel verwachten.

Flinke Loten per 100 f 4.00

Hornett. Zeer vruchtbare soort met flinke groote vruchten.

Victoria. Herfst-framboos, vruchtbare soort, doorbloeiend, geeft tot in October.

Gele Antwerpsche, goede gele soort.

Superlatif. Uitstekende soort, met groote gave vruchten, zelden wormstekig. Voorzeker de beste van alle soorten.

Guinea-framboos. Zeer groote gele vrucht, de beste van alle gele frambozen, maakt weinig uitloopers.
per 10 f 1.50

BRAMEN.

Vele Amerikaansche, grootvruchtige soorten zijn in de latere jaren in den handel gebracht. Bij warme zomers en warmen stand zijn ze zéér goed.

Europeesche braam mer peterselieblad (elegans, laciniata), per stuk *f* 0.30, per 10 stuks *f* 2.50

Uitstekende, zeer vruchtbare, blauwzwarte groote vrucht, altijd goed rijpend, zéér aanbevolen, reeds lang bekende doch tijdelijk uit de cultuur bijna verdwenen soort.

Amerikaansche bramen, per stuk *f* 0.25, per 10 stuks *f* 2.00

Erie. Groote ronde vruchten.

Lovett's Best, vroeg, vruchtbaar, middelmatig.

Minnewaski. Zeer grootvruchtig, zoet.

Theodor Reimers. Zeer groote vrucht, goed rijpend.

Texas Red. Bruinrood.

Wilsons early. Vroegrijpend.

MOERBEIEN.

Zwarte Moerbei	Hooge kroonboomen	per stuk <i>f</i> 2— 5
" "	Lage leiboomen	" " " 3—10
" "	Hoogstam leiboom	" " " 4—15

Hoogstam moerbeien, die vrij (niet tegen een muur) worden geplant, moeten een beschutte, warme plaats hebben.

DIVERSEN.

Logan-braam	per stuk <i>f</i> 0.40
Aardbei-framboos	" " " 0.10
Japansche wijnbes	" " " 0.20

Deze drie vruchtsoorten, waarvan in der tijd nogal ophef werd gemaakt, beantwoorden niet aan de verwachting. De logan-braam is een kruising tusschen een framboos en Amerik. braam. Ofschoon, volkomen rijp, een zéér goede vrucht, hapert het juist hieraan vrij dikwijls en de vrucht blijft zuur. De aardbei-framboos is zeer sierlijk, doch alléén als een sierstruik te beschouwen, de vruchten hebben geen smaak; iets beter, doch ook flauw, is de japansche wijnbes; de beide laatsten, de wijnbes en de aardbei-framboos, verdienen een plaats als siergewassen.

NOOTVRUCHTEN.**HAZELNOTEN.**

De Hazelnoot wordt als struik en op stam gekweekt, ze stellen zich met een verloren hoek gronds tevreden, mits die niet al te slecht en niet te droog is.

Struiken	per stuk <i>f</i> 0.30
Stamboompjes	" " " 0.60-0.80

Gewone Hazelaar *f* 0.10—0.20 per stuk.

Bruinbladige.

Géant de Halle.

Dubbele Engelsche (wit pit).

" " (rood pit.)

Merveille de Bollwiller.

Webbs prize Cob, Engelsche uitstekende groote soort, op eigen wortel geteeld.

Deze laatste soort wordt bijzonder aanbevolen, prachtige groote vruchten en zéér vruchtbaar.

OKKERNOTEN.

De noteboom verdient een algemeene aanplanting, zoowel om de houtwaarde als om de vruchten. De noteboom groeit, behalve op moerassige, in alle eenigszins vruchtbare gronden.

Hoogstammen *f* 1.25, *f* 1.50, *f* 2.50

Zware exemplaren *f* 2.50, 5.00

Gewone noot — Grootvruchtige noot — Met ingesneden bladeren.

Twee nieuwe soorten okkernooten, waarvan de vruchten bijna tweemaal zoo groot zijn als de gewone noot.

Stamboomen per stuk f 2.50



FRANQUETTE



MAYETTE

ASPERGEPLANTEN.

d'Argenteuil — Connover's Colossal — Hollandsche.

Per 100 stuks f 3.50

RHABARBER.

Paragon, steeds een der allerbeste soorten, bloeit niet en geeft daardoor betere en gedurende langeren tijd flinkere stelen dan eenige andere soort per plant f 0.15



Tuin-Architectuur

.....

Het is van het grootste belang, reeds voordat men met den bouw van het huis begint, ook den tuinarchitect te raadplegen; door een minder goeden stand van het huis wordt menigmaal een smaakvolle tuinaanleg zeer bemoeilijkt en kostbaar, en mist men het schoone en van huis en van tuin. Voor het geven van adviezen en het maken van begrootingen zijn wij steeds gaarne bereid, zonder daarvoor iets meer in rekening te brengen dan de gemaakte reiskosten. Menigmaal vernamen wij dat men, door de vele grootere werken welke ons werden toevertrouwd, in de meening verkeerde, dat wij voor kleinere werken onevenredig hooge prijzen in rekening brachten; het tegendeel echter is waar, steeds zijn wij bereid al onze krachten te wijden ook aan het kleinste stukje grond tegen zeer matige vergoeding.

= H. Copijn & Zoon =